LEDVANCE.ES

LEDVANCE

CATÁLOGO DE LUMINARIAS RETAIL
2022

CONTENIDO

SUN@HOME 40

VINTAGE EDITION 1906 58

LUMINARIAS DE TECHO 70


FOCOS Y DOWNLIGHTS 160

LUMINARIAS DE PARED 180

LUMINARIAS DE MESA 192

LUMINARIAS DE PIE 200

LUMINARIAS DE BAÑO 204


TIRAS LED PARA INTERIOR 226

LUMINARIAS DE OFICINA 236

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE 240


LUMINARIAS FUNCIONALES 260

Please use the back-button on the following pages to get back to the content page


LUMINARIAS ESTANCAS 270


LUMINARIAS DE TRABAJO 286

LUMINARIAS DECORATIVAS DE EXTERIOR PARA PARED Y BOLARDOS 300


LUMINARIAS DECORATIVAS DE EXTERIOR PARA JARDINES 406

TIRAS LED PARA EXTERIOR 422

LUMINARIAS CON CÁMARA PARA EXTERIOR 434


PROYECTORES 440

LUMINARIAS MÓVILES 462

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 500


ACCESORIOS 504

ILUMINACIÓN PARA PLANTAS 514

PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN CON LUZ UV-C 518

BRILLO EN TODA SU DIVERSIDAD

Advancing Light: Nuestro objetivo no es simplemente satisfacer tus expectativas. Queremos superarlas. Y es que en el mundo de las luminarias, gracias a una gran variedad de nuevos productos, conseguimos que nuestros clientes aprovechen al máximo todo el potencial de las tendencias actuales en iluminación.

En el caso de las luces LED convencionales, por ejemplo, ofrecemos innumerables novedades para interior y exterior, luminarias de trabajo de diseño avanzado y robustas luminarias funcionales.

Aún más sorprendentes son nuestros últimos desarrollos en el segmento de las luces inteligentes, un sector que disfruta de un gran crecimiento. Ponemos al alcance de tus clientes una gran cantidad de nuevas luminarias inteligentes de pared y de techo para interior, focos, downlights, luminarias funcionales y luces para exterior con función RGB. Entre nuestros productos destacados se encuentra la nueva gama de productos HCL SUN@HOME y el nuevo catálogo de luminarias inteligentes para cuartos de baño.

Nuestra oferta se completa con tiras LED flexibles, sensores y luminarias móviles que llevan la luz a los lugares a los que no llega la electricidad. Ahora más que nunca, te ofrecemos todo lo necesario para dar una respuesta óptima a los deseos más dispares de tus clientes, sea cual sea el ámbito de utilización.

Así pues, te invitamos a descubrir la empresa LEDVANCE, nuestro último catálogo de luminarias, nuestros conceptos de marketing para incentivar las ventas y, sobre todo, un sinfín de nuevos estímulos para tu negocio de iluminación.

¿POR QUÉ LEDVANCE? PORQUE SEGUIMOS DESARROLLANDO LA LUZ

LEDVANCE es una de las empresas líderes a nivel mundial en el sector de la iluminación. Nos hemos propuesto ampliar esta posición de manera específica y desarrollar aún más el mercado de la iluminación en colaboración con nuestros clientes.

Como expertos en tendencias tecnológicas, estamos a la vanguardia para responder a la rápida evolución de los requisitos para luz de alta calidad y larga duración. Y como sólido socio local, te ayudamos de forma proactiva a inspirar a tus clientes con ideas innovadoras de iluminación.

Así, con soluciones de iluminación atractivas, fáciles de usar e inteligentes, contribuimos a impulsar tus ventas. Avancemos juntos con agilidad, audacia, rapidez y flexibilidad para conseguir que el futuro de la luz sea un éxito.

LEDVANCE MARCA LA DIFERENCIA

COLABORACIÓN

Con un gran equipo de ventas en todo el mundo y más de 100 años de experiencia en iluminación, te ofrecemos nuestro compromiso y estrecha colaboración.

AMPLIA OFERTA

MModernos, inteligentes, decorativos, funcionales, robustos, prácticos... Nuestra amplia oferta de productos satisface los deseos de los clientes en todas las categorías y en casi todos los ámbitos de utilización.

ORIENTADOS A LAS VENTAS

Atraer la atención, generar impulsos de compra: con conceptos de marketing creativos y ya probados, te ayudamos a aumentar tus ventas.

INNOVADORES

Por medio de estudios de mercado periódicos sabemos de antemano qué prefieren los clientes, así como hacia dónde van las tendencias en iluminación. Un ejemplo actual: nuestra amplia selección de luminarias para interior y exterior con novedades adaptadas para aumentar el confort de iluminación.

SINGULAR

Fresca, dinámica, de gran valor e inconfundible: la marca LEDVANCE y su atrevida imagen destacan de forma inconfundible entre la competencia, despiertan simpatía y generan confianza.

POSICIONAMIENTO SÓLIDO

INNOVACIÓN EN LA TRADICIÓN

Apostamos por el progreso y la voluntad de marcar el futuro de la luz de forma decisiva. Combinamos la valentía para abrir nuevos caminos con nuestra experiencia de más de 100 años en iluminación.

ÉXITO DE VENTAS CON UN ÚNICO PROVEEDOR

Ledvance te ofrece todo de un único proveedor: luminarias LED, bombillas y productos Smart Home. En todos estos ámbitos, impulsamos permanentemente el sector con productos innovadores y en línea con el mercado.

TU MEJOR PARTNER

Nuestra amplia gama de productos, una poderosa red de ventas y nuestro excelente acceso al mercado mundial nos convierten en el socio estratégico ideal.

PRESENCIA MUNDIAL



- Distribución y empresas
- Distribución
- Sin representación

PRESENCIA ACTIVA EN MÁS DE

140

PAÍSES

OFICINAS EN MÁS DE

50

PAÍSES

TODO LO QUE ES LUZ

La moderna tecnología LED y la digitalización lo hacen posible: la oferta de soluciones de iluminación orientadas a las necesidades del mercado hoy en día más es variada y polifacética que nunca. Y LEDVANCE marca el rumbo en esta evolución.
El resultado es una oferta incomparable de luminarias, bombillas, luz inteligente conectada e innovadoras ideas de iluminación que satisface prácticamente cualquier necesidad, cualquier deseo y a cualquier tipo de cliente. Descubre aquí toda nuestra oferta de productos.

SMART+

Con SMART+, puedes ofrecer a tus clientes numerosas opciones para inundar sus viviendas de luz inteligente conectada. Mediante el mando a distancia, desde la aplicación o por comandos de voz. En tecnología Bluetooth, WiFi o ZigBee. Y una vez más con una oferta de luminarias, bombillas y accesorios claramente mayor para satisfacer los más diversos deseos de los clientes. Más información en la página 12.

NOVEDAD

SUN@HOME

SUN@HOME es el innovador sistema HCL[1] para el hogar, de manejo tan sencillo como un juego de niños. Ofrece una calidad de luz extremadamente parecida a la de la luz del sol, una gran variedad de bombillas y luminarias y el ajuste dinámico de la iluminación al biorritmo de cada cual. Más información en la página 10.

[1] HCL = Human Centric Lighting

LUMINARIAS

La demanda de luces LED innovadoras sigue creciendo de forma exponencial. LEDVANCE ofrece una gran gama de productos que seguimos ampliando constantemente. De máxima calidad, en muchos y atractivos diseños, para interior y exterior, y con hasta 10 años de garantía.

1906 VINTAGE EDITION

Inspiración de ayer, perfección de hoy: la colección VINTAGE EDITION 1906 combina la moderna tecnología LED con el refinado diseño de otros tiempos. Además de la amplia gama de bombillas con un atractivo look retro, las elegantes luminarias de la colección VINTAGE EDITION 1906 con numerosas posibilidades de combinación son todo un éxito de ventas.

BOMBILLAS

LEDVANCE es tu socio n.º 1 para todo tipo de bombillas en el campo de la iluminación general. Nuestro amplio catálogo de la marca OSRAM satisface todos los deseos de los clientes.

Todas las bombillas LED se entregan en cajas ecológicas libres de plásticos.

PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN CON LUZ UV-C

La luz UV-C elimina de forma eficaz los virus y otros microorganismos del aire y las superficies. Nuestros productos UV-C de tecnología avanzada ayudan a tus clientes a mantener su entorno libre de gérmenes, higiénico y seguro. Más información en la página 22.

SUN@HOME: LUZ PARA UNA NUEVA CALIDAD DE VIDA

Luz a imagen y semejanza de la Naturaleza: SUN@HOME es el innovador sistema Human Centric Light para el hogar. Muy fácil de utilizar, ofrece una calidad de luz extremadamente parecida a la de la luz del sol que se va ajustando automáticamente a la evolución de la luz a lo largo del día.

La gran selección de bombillas y luminarias seduce por su excepcional representación cromática, su reducida proporción de azules y un amplísimo espectro de temperatura de luz. Y gracias a la aplicación LEDVANCE SMART+ WIFI, esta calidad de luz puede ajustarse de forma individualizada al biorritmo de cada cual. Esto se traduce en un mayor bienestar, más confort visual y una buena dosis de nueva calidad de vida.

CALIDAD DE LUZ NATURAL - SENCILLÍSIMO CONTROL

BOMBILLA/LUMINARIA LEDVANCE SUN@HOME

APLICACIÓN LEDVANCE SMART+ WIFI GRATUITA

LUZ NATURAL

VENTAJA EXTRA: AIRE HIGIÉNICAMENTE LIMPIO

Todas las luminarias SUN@HOME están provistas de un innovador recubrimiento especial que elimina del aire los gérmenes, bacterias, virus, hongos y olores desagradables.

EL SOL NO SE PONE EN CASA

Una luz naturalmente mejor: con la excelente calidad de su luz, las luminarias y bombillas SUN@HOME transmiten una agradable sensación de bienestar a las personas, similar a la que consigue la luz natural.

SunLike

ESPECTRO CROMÁTICO MÁS AMPLIO



2200 - 5000 K: desde una agradable lumbre de chimenea hasta el blanco vivificante de la luz del sol

MEJOR REPRESENTACIÓN CROMÁTICA

Los colores consiguen un efecto especialmente natural y radiante.

MENOR PROPORCIÓN DE AZULES Y DISTRIBUCIÓN MÁS HOMOGÉNEA DE LA LUZ





Extremadamente parecido al espectro de la luz solar, para un mayor bienestar y confort lumínico.

© Toshiba Materials

ASÍ FAVORECE SUN@HOME EL BIORRITMO

SMART+ | POSIBILIDADES DE CONTROL DE LUZ

SMART+: SOLUCIONES INTELIGENTES PARA CADA NECESIDAD DE LOS CLIENTES

Unos quieren controlar la iluminación con el smartphone, otros prefieren controlarla cómodamente a través del altavoz inteligente por comandos de voz y otros quieren conectar su iluminación inteligente al amplio sistema Smart Home mediante un gateway.

Por eso, ahora ofrecemos a tus clientes tres líneas de productos con tecnologías distintas, para cada una de las cuales recomendamos específicamente una determinada opción de control. Cada una de las líneas se ajusta perfectamente al sistema de control recomendado. Y con el fin de seguir garantizando la flexibilidad de tus clientes en el futuro, ofrecemos sistemas de control alternativos para todas las líneas.

SMART HOME COMFORT – CONTROL DE LUZ DESDE EL SMARTPHONE

SUN@HOME Y SMART+ WIFI

El nuevo sistema HCL SUN@HOME se conecta también con ayuda de la tecnología SMART+ WIFI. Se controla de forma intuitiva a través de la aplicación gratuita LEDVANCE SMART+ WIFI.

Actualmente, la gama SUN@HOME incluye ya 16 tipos de luminarias y tres tipos de bombillas distintas. Más información en la página 10.

Los productos LEDVANCE SMART+ WIFI se pueden controlar fácil y cómodamente con la aplicación LEDVANCE SMART+ WIFI a través de un router WLAN.

WIFI

+

BOMBILLA/LUMINARIA LEDVANCE

APLICACIÓN LEDVANCE SMART+ WIFI

SMART HOME PREMIUM – CONTROL DE LA LUZ CON LA VOZ

Los productos SMART+ Bluetooth están perfectamente diseñados para poder controlarlos por comandos de voz. Para ello recomendamos el altavoz inteligente de Google.

Bluetooth MESH

+

BOMBILLA/LUMINARIA LEDVANCE

SPEAKER DE GOOGLE O AMAZON

SMART HOME PROFESSIONAL – CONTROL DE LUZ MEDIANTE GATEWAY

Nuestra recomendación para los productos SMART+ Zigbee es controlarlos a través de un gateway y la correspondiente aplicación de uno de nuestros muchos sistemas asociados.

zigbee

+

BOMBILLA/LUMINARIA LEDVANCE

SISTEMAS SMART HOME CON GATEWAY, P. EJ. BOSCH

LUMINARIAS SMART+ PARA INTERIOR: BONITAS E INTELIGENTES

Nunca antes la iluminación inteligente ha sido tan variada e individual. Y es que LEDVANCE ha ampliado su catálogo de luminaria SMART+ para interior con numerosas novedades. Además de incluir muchas nuevas ideas en el ámbito de las luminarias de techo, esta línea convence también gracias a dos primicias: por primera vez puedes ofrecer a tus clientes tanto luminarias de pared inteligentes como luminarias funcionales inteligentes.

NOVEDAD: LUMINARIAS PARA PARED SMART+

SMART+ WIFI WALL ORBIS SWAN TW

Elegante diseño, tecnología inteligente: las nuevas luminarias ORBIS SWAN están fabricadas con una agradable escayola y dibujan estéticos patrones lumínicos en las paredes. Están disponibles en modelos cuadrados o rectangulares.

SMART+ WIFI WALL ORBIS CYLINDRO TW

Magníficas y maravillosamente inteligentes: las luminarias de pared ORBIS CYLINDRO combinan una moderna estética con luz inteligente conectada.
Su carcasa de metal cuenta con un revestimiento interior con un cálido tono de cobre y están disponibles en acabado exterior blanco o negro.



CATÁLOGO AMPLIADO: LUMINARIAS DE TECHO SMART+

SMART+ WIFI CEILING ORBIS MAGNET TW

Fascinantes efectos de luz. Sorprendentemente fáciles de montar. La fijación del difusor de esta luminaria al techo no plantea ningún tipo de problema. No se necesitan tornillos ni horquillas. Basta con un potente imán.

SMART+ WIFI CEILING ORBIS CIRCLE TW + RGB

Nos salido redondo. Las luminarias de techo ORBIS CIRCLE convencen por su depurado diseño rodeado de un círculo de luz en color. Los tonos RGBW pueden ajustarse en función del estado de ánimo.

SMART+ WIFI PLANON PLUS CCT BACKLITE RGB + REMOTE CONTROL

Una combinación perfecta. Además de una iluminación directa con una distribución de luz extremadamente homogénea, desde la aplicación, con la voz o con el mando a distancia incluido se pueden crear atractivos efectos lumínicos indirectos en 16 millones de colores.

NOVEDAD: LUMINARIAS FUNCIONALES SMART+

SMART+ WIFI CABINET LED PANEL TW

Ultrafinas, muy luminosas y con una luz extraordinariamente homogénea. Con ayuda de kits de ampliación es posible combinar entre sí hasta cinco módulos de luz bajo mueble.

SMART+ WIFI SUBMARINE LED

La luminaria inteligente para espacios húmedos es extremadamente resistente, cuenta con un índice de protección IP65 y su vida útil alcanza las 30 000 horas. Regulable y con función reguladora de la luz blanca.

LUMINARIAS SMART+ PARA EXTERIOR
LOS ÚLTIMOS ESTRENOS PARA EL AIRE LIBRE

Mayor comodidad de uso, un control independiente de la ubicación, la posibilidad de crear los más diversos escenarios de luz y secuencias de luz automatizadas. La luz inteligente conectada despliega en el exterior todas sus ventajas con un atractivo especial: la función RGB permite sumergir jardines, terrazas y balcones en un mágico baño de luz.

Con innumerables novedades hechas a la medida de los clientes, LEDVANCE se ocupa de que en esta época del año también puedas aprovechar al máximo las últimas tendencias en luz inteligente para exterior.





SMART+ WIFI BRICK RGBW

Las estilosas luminarias de pared dibujan decorativos conos de luz en las paredes. Sobre todo con la luz de color, consiguen un agradable ambiente outdoor.

SMART+ WIFI UPDOWN FLARE RGBW

Estas estéticas luminarias de exterior se ofrecen como luminarias de pared y como bolardos de distintas alturas. Cuentan con una fina carcasa de aluminio en un elegante gris oscuro.

SMART+ WIFI FRAME TABLE POWERBANK

Flexibles, prácticas, bonitas. Las luminarias de sobremesa inalámbricas para exterior (IP44) se cargan a través de un puerto USB y cuentan con todas las funciones inteligentes, como p. ej. RGBW, escenas lumínicas, etc. Incorporan también un cargador que permite cargar también smartphones y otros dispositivos USB. Tiempo de funcionamiento con plena carga: aprox. 6 horas.

REFRESCANTES E INTELIGENTES
IDEAS PARA EL CUARTO DE BAÑO

Cada día, pasamos al menos 40 minutos en el baño. Durante ese tiempo, la luz debe cumplir diversas funciones: necesitamos desde una luz intensa para maquillarnos hasta una agradable iluminación atenuada para darnos un baño relajante. Por lo tanto, lo que necesitamos es luz inteligente. Con novedades diseñadas a medida, LEDVANCE te ayuda a aprovechar al máximo esta oportunidad.

SMART+ WALL ORBIS ROUND IP44 TW

Dan un toque noble a cualquier cuarto de baño: Las elegantes luminarias de la familia ORBIS ROUND son aptas para el techo, la pared y el espejo.

SMART+ WALL ORBIS BATH IP44 TW

Formato fino, elegante diseño minimalista. Las luminarias de espejo y de pared están disponibles en distintas longitudes, así como en color blanco o negro.

SMART+ WALL ORBIS WAVE IP44 TW

Atractivas luminarias de techo, pared y espejo con una vida útil extraordinariamente larga (hasta 25 000 horas). Numerosas posibilidades de combinación gracias a modelos con una, dos, tres o cuatro puntos de luz.

SMART+ WALL ORBIS DUPLO IP44 TW

Estas atractivas luminarias de espejo recuerdan a las de los camerinos de los artistas. Disponibles con dos, tres o cuatro puntos de luz.

SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44 TW

Elegante acabado cromado, máxima funcionalidad. Con uno, dos o tres puntos de luz, las luminarias ORBIS ELYPSE son capaces de crear un elegante ambiente en cualquier espacio.

SMART+ CEILING ORBIS DISC IP44 TW

Estas luminarias de techo con un moderno diseño minimalista proporcionan una iluminación luminosa y homogénea al cuarto de baño. La carcasa está disponible en color blanco, negro o cromado.

SMART+ WALL ORBIS AQUA IP44 TW

Las compactas luminarias de pared y de techo, disponibles en diseño redondo, cuadrado o rectangular, son especialmente idóneas para cuartos de baño pequeños.

LED (WORK) LIGHTS: ASISTENTES BRILLANTES

Potencia lumínica, funcionalidad y resistencia extrema: nuestras LED Worklights y luces LED funcionales proporcionan una luz óptima en cualquier situación. Estos son nuestros actuales productos estrella:

SUBMARINE LED SENSOR

Luminarias para espacios húmedos muy resistentes y con una vida útil extremadamente larga (hasta 30 000 horas). Cuentan además con una característica especialmente útil por ejemplo en sótanos o garajes: el sensor de movimiento integrado.

LED WORKLIGHT TRIPOD ADJUST AND REMOVE

Firmes y al mismo tiempo extremadamente flexibles: los dos focos colocados a izquierda y derecha del trípode pueden separarse de este y utilizarse de forma independiente. Su batería recargable permite utilizarlos incluso en lugares sin red eléctrica.

OUTDOOR

LED WORKLIGHT PANEL

Ideal para iluminar de forma homogénea ambientes reducidos. Su superficie difusa consigue distribuir la luz de forma especialmente homogénea.



LED WORKLIGHT ACCU R-STAND SOCKET

Toda la luz que se necesita para trabajar y con toda la intensidad. Y además sin cable ni enchufe. La luminaria de trabajo portátil incorpora una pila.

OUTDOOR

LED WORKLIGHT ACCU TUBE

Fluorescentes LED «to go». Incorporan una pila que permiten utilizarlos en cualquier lugar donde se necesita luz lineal, por ejemplo en garajes o al reparar el coche.

LUMINARIAS LED PARA EXTERIOR: EL EXTERIOR ES EL NUEVO INTERIOR

La comodidad individual empieza ya en la entrada al edificio. Y es ahí donde LEDVANCE ofrece una gran selección de luminarias LED para exterior fiables y de larga duración, en los diseños más diversos y con prácticas funciones. Descubre aquí nuestras últimas novedades.

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET

Ideal para su posterior montaje sin cables. Estas elegantes luminarias de pared reciben la energía a través de un módulo solar. Gracias a un sensor integrado, ofrecen tres modos de funcionamiento:

1 Luz fija.
2. Luz fija que se intensifica al detectar movimiento.
3. Apagado y luz intensa al detectar movimiento.

ENDURA GARDEN SOLAR SPOT WALL & SPIKE

También con módulo solar para un funcionamiento sin cables. Los focos pueden montarse o bien en la pared o bien con la punta en el suelo. Incluyen una función RGB para una agradable luz de jardín.



ENDURA STYLE BAT

ENDURA STYLE BAT es nuestra nueva familia de luminarias de exterior con un característico diseño volado. Pueden utilizarse como luminarias de pared o como bolardos, y están protegidas por una robusta carcasa de aluminio en un elegante color gris oscuro.

EFICACIA DEL 99,9 %, INCLUSO CONTRA LOS VIRUS DE LA COVID-19

LEDVANCE permite ahora disfrutar de todas estas ventajas al consumidor final. De este modo, ahora puedes satisfacer el deseo de numerosos clientes de crear un entorno higiénico y seguro.

NOVEDAD: LUZ UV-C PARA UN ENTORNO HIGIÉNICAMENTE SEGURO

La luz UV-C se utiliza ya desde hace décadas con gran éxito para realizar tareas de desinfección en distintos sectores profesionales, p. ej. en medicina, en el sector farmacéutico o en el envasado de productos de alimentación.

Los rayos del rango bajo de la luz UV son capaces de eliminar del aire, del agua o de cualquier superficie hasta el 99,9 % de los virus, bacterias u hongos, y lo hace además sin utilizar productos químicos y sin compuestos tóxicos. Además, también son muy eficaces contra el polen, el micropolvo o los malos olores.

EFICIENTE Y ECOLÓGICA: SUS VENTAJAS DE UN VISTAZO

- Desinfecta sin productos químicos ni compuestos tóxicos
- No da ninguna opción a los agentes patógenos de desarrollar resistencias
- Durante el proceso de desinfección no altera las propiedades del objeto (p. ej. el acabado superficial, etc.)
- No deja ningún tipo de residuo ni provoca decoloraciones
- No genera ozono por encima de 240 nanómetros

LA CLASIFICACIÓN Y LA EFICACIA DE LOS RAYOS UV:

Entre 100 y 380 nanómetros, la luz ultravioleta tiene una longitud de onda mucho más corta que la luz visible. El espectro de la luz UV se puede dividir en otros subrangos, cada uno de ellos con características propias:

UV-A
- Máxima longitud de onda
- Hace que algunas sustancias se vuelvan fluorescentes

UV-B
- Longitud de onda algo más corta que la UV-A
- Efecto bronceador sobre la piel humana

UV-C
- Segunda longitud de onda más corta de todos los rayos UV
- Destruye bacterias y virus

EUV
- Longitud de onda muy corta
- Se utiliza principalmente en la fabricación

CAJA DESINFECTANTE CON LUZ UV-C

Llaves, monedas, smartphones, bolígrafos... Basta con depositar un objeto en la caja, cerrar la tapa y esperar unos minutos para que perfectamente desinfectado.

El efecto de la luz UV-C actúa en superficies lisas y porosas. De este modo, tus clientes podrán reducir de forma eficaz el riesgo de infecciones por tocar objetos cotidianos.

PURIFICADOR DE AIRE CON LUZ UV-C

Portátil, ocupa poco espacio y es respetuoso con el medio ambiente, además de muy eficaz: con filtros HEPA y LED UV-C, este aparato compacto limpia el aire en un 99,9 % de bacterias, virus, polen, micropolvo y olores.

La desinfección se lleva a cabo en tres etapas: En primer lugar, un filtro HEPA filtra las partículas de aerosoles del aire. A continuación, el filtro se desinfecta mediante luz UV-C. Y por último, la luz UV-C desinfecta también el aire residual en el aparato.

El purificador de aire con luz UV-C es portátil, ligero y tiene una altura de tan solo 16 cm. Se alimenta de corriente a través de un cable USB.

MÁXIMA CALIDAD
CERTIFICADA Y CON SELLO

LEDVANCE apuesta por la gran calidad y la duración de todos los productos de su catálogo de luminarias.
Por eso ofrecemos plazos de garantía superiores a los que establece la ley, algunos de los cuales llegan hasta los 10 años.
Una vez más, LEDVANCE te permite ofrecer a tus clientes un servicio que marca la diferencia.
Encontrarás más información sobre las condiciones de garantía en https://www.ledvance.es/garantias

Productos hasta con **3 años** de garantía

LUMINARIAS SMART+

GARANTÍA

3 AÑOS*
Techo
Downlights
Pared
Cuarto de baño
Tiras LED
Bajo mueble
Espacios húmedos
Exterior
Jardín
Cámara
Proyectores

Productos hasta con **3 años** de garantía

LUMINARIAS FUNCIONALES

GARANTÍA

3 AÑOS*
Oficina
Bajo mueble
Tiras de luz
Espacios húmedos

Productos hasta con **3 años** de garantía

SENSORES

GARANTÍA

3 AÑOS
Sensores de techo
Sensores de pared

Productos hasta con **5 años** de garantía

LUMINARIAS SUN@HOME

GARANTÍA

5 AÑOS*
Oficina
Panel
Techo
Downlight
Pared
Mood

Productos hasta con **5 años** de garantía

LUMINARIAS PARA PAREDES Y TECHOS

GARANTÍA

5 AÑOS
en todas la luminarias

Productos hasta con **10 años** de garantía

PROYECTORES

GARANTÍA

10 AÑOS*
ENDURA® PRO

5 AÑOS
ENDURA® FLOOD above 50 W

3 AÑOS
ENDURA® FLOOD up to 50 W

Productos hasta con **10 años** de garantía

LUMINARIAS PARA EXTERIOR

GARANTÍA

10 AÑOS*
ENDURA® STYLE

5 AÑOS
ENDURA® CLASSIC

3 AÑOS
ENDURA® GARDEN

* En el módulo LED y en el controlador

SLR/ELR: PREPARADOS PARA EL RETO CLIMÁTICO

Poco a poco, la UE va implementando las disposiciones de los Reglamentos europeos relativos al diseño ecológico (Single Lighting Regulation, SLR) y al etiquetado energético (Energy Labelling Regulation, ELR).

Estas normas se centran en promover paulatinamente el uso de productos de iluminación respetuosos con el clima, en ofrecer una información clara al consumidor y en fortalecer la economía circular. Pero lo más importante para tu tienda de luminarias es la nueva diferenciación entre «fuentes luminosas» y «productos continentes».

LUMINARIAS LEDVANCE: POR LO GENERAL, «PRODUCTOS CONTINENTES»

¡Novedad! Diferencia entre «fuentes luminosas» y «productos continentes».

FUENTES LUMINOSAS

Son productos que funcionan con electricidad y que emiten luz blanca. Entre ellos se encuentran todas las bombillas tradicionales y luces LED que se utilizan para la iluminación en general, pero también luminarias completamente integradas en las que las fuentes luminosas no se pueden extraer sin provocar daños ni con herramientas de uso habitual. Los nuevos Reglamentos SLR/ELR de la UE solo se refieren a las fuentes luminosas.

PRODUCTOS CONTINENTES

Son luminarias y otros sistemas que hacen posible que las fuentes luminosas se puedan extraer sin provocar daños y con herramientas de uso habitual. Por este motivo, la mayoría de las luminarias están ya exentas desde el 25/12/2019 del etiquetado obligatorio.

LAS LUMINARIAS LEDVANCE NO NECESITAN ETIQUETA ENERGÉTICA
Es bueno saberlo: casi todas las luminarias LEDVANCE están clasificadas como «productos continentes». Por ello ya no necesitan la etiqueta energética.

* Están excluidas de los nuevos Reglamentos numerosas luminarias de señalización y control, así como productos de iluminación muy potentes (p. ej. para la iluminación de exteriores, recintos deportivos, teatros o zonas industriales).

IMPORTANTE PARA TU NEGOCIO DE ILUMINACIÓN
LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA DE LA UE

Al contrario que los «productos continentes», según lo dispuesto en los Reglamentos de la UE, las «fuentes luminosas» deben ir acompañadas de una nueva etiqueta energética. Las novedades más importantes:

- La nueva escala de eficiencia energética abarca del nivel A al G (en lugar de A++ a E como hasta ahora). Esta nueva escala tiene su razón de ser en una nueva base de cálculo.
- El código QR, con información adicional sobre el producto que está almacenada en la base de datos de productos EPREL.

CON LEDVANCE, SIEMPRE DEL LADO CORRECTO

LEDVANCE garantiza que todos los productos y sus embalajes cumplen en todo momento la normativa europea vigente. Puedes estar seguro de que cumplimos siempre nuestros compromisos:

- Sustitución anticipada de todas las fuentes luminosas desfasadas por LED energéticamente más eficientes.
- Cumplimiento fiable de todas las obligaciones relativas al mercado y la información sobre el producto.
- Asesoramiento con información clara y comprensible, para que en todo momento puedas actuar de conformidad con la normativa europea, tanto desde el punto de vista técnico como legal.

Encontrarás más información en:
https://www.ledvance.es/profesional/servicios/directivas-de-la-ue

NUESTROS EMBALAJES:
ATRACTIVOS AYUDANTES DE VENTA

Luz de gran calidad en atractivos embalajes de gran calidad. Nuestro concepto de embalaje no solo es útil para representar y proteger nuestros productos. También ofrece a tus clientes toda la información que necesitan para tomar su decisión de compra.

Todos los embalajes LEDVANCE se caracterizan por:
- una atractiva imagen que transmite calidad
- su diferenciación inequívoca dentro del catálogo general de productos LEDVANCE
- contener información clara y fácilmente comprensible para el consumidor (p. ej. con iconos y distintivos)
- las etiquetas conforme a la normativa europea

LUMINARIAS SMART+

Los embalajes diferencian claramente entre las tres tecnologías SMART+:
- Azul turquesa = Bluetooth
- Lila = Zigbee
- Gris = WiFi

LUMINARIAS SUN@HOME

Los colores y los ejemplos de uso indican claramente de qué se trata: una innovadora luz que transmite bienestar y mejora la calidad de vida.

LUMINARIAS DE BAÑO

Las frescas gotas de agua permiten identificar de inmediato el ámbito de utilización.

LUMINARIAS DE INTERIOR Y FUNCIONALES

Presentación clara y concisa, así como toda la información que tus clientes necesitan.

VINTAGE EDITION 1906

El elegante acabado negro subraya el carácter decorativo de las atractivas luminarias retro.

LUMINARIAS PARA EXTERIOR

El fondo: oscuro, como la noche. Los productos brillantes, como la intensa luz del día.

LUMINARIAS MÓVILES

Los productos se pueden identificar claramente gracias al embalaje en forma de blíster. Los ejemplos de uso en el fondo ponen de manifiesto el ámbito de utilización y sus ventajas.

ILUMINACIÓN PARA VEGETACIÓN

Claros, frescos y verdes. Así son los embalajes de nuestra nueva serie INDOOR GARDEN GROW ILLUMINATION.

PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN CON LUZ UV-C

El característico tono verde menta de los embalajes de estos productos evoca la higiene y la limpieza.

NUESTROS EXPOSITORES:
LA LUZ QUE SE VENDE SOLA

Ahorran espacio, son atractivos, proporcionan información y se adaptan perfectamente a tus necesidades: La mayoría de nuestros expositores están hechos de madera para aportar calidad también a la presentación de nuestros productos. Los tamaños de los expositores varían de palés de 1/8 a 1/1.

NOVEDADES DE LOS EXPOSITORES:
Expositores de palé de 1/4, 1/2 o 1/1 fabricados en madera
- Diseñados especialmente para atraer la atención y aumentar las ventas
- En el característico color naranja de LEDVANCE
- Disposición flexible
- En la mayoría de ellos, con modelos de funcionamiento electrificados

EXPOSITORES PROMOCIONALES:

Expositores de palé de 1/4, 1/2 y 1/1 fabricados en cartón resistente
- Atractivos expositores de gran rendimiento
- Ideales para promociones o actividades en el punto de venta
- Alta calidad de impresión

EXPOSITORES DE SUELO:

Expositores de palé de 1/8 y 1/4 de suelo fabricados en cartón resistente
- Ideales para espacios pequeños
- Atractiva imagen que transmite calidad
- Con ganchos para blísters o bases para cajas plegables

LOS NUEVOS ESTANTES SMART+ : VEN, MIRA, COMPRA.

Opcionalmente, el estante SUN@HOME puede equiparse con un monitor para poder ver vídeos de promoción en el punto de venta.

Ya de camino hacia él, el estante del cuarto de baño atrae todas las miradas gracias a su fresca imagen.

LUMINARIAS | COLOCACIÓN DE ESTANTES SMART+

Dimensiones compactas, probada técnica de cargas e infinidad de impulsos de venta que aumentarán tus ingresos: Centímetro a centímetro, nuestros nuevos estantes te ofrecen una productividad de venta concentrada.

Todos los estantes cuentan con llamativas y amplias superficies de demostración con espacio para numerosos modelos de funcionamiento. Un atril colocado a una altura adecuada para la lectura ofrece información detallada sobre los productos. Y en los estantes inferiores, los productos se disponen de forma ordenada y clara para facilitar la compra.

Los estantes de interior exponen modelos de funcionamiento incluso en el techo del propio estante.

En el estante de exterior, el estrado ofrece el espacio ideal para exponer los bolardos.

LUMINARIAS | COLOCACIÓN DE ESTANTES

ESTANTES PARA LUMINARIAS
LED CONVENCIONALES

Igual de atractivos e igual de organizados: los nuevos estantes de luz para luminarias no inteligentes también sorprenden por contar con numerosos modelos de funcionamiento.

Este tipo de estantes se ofrecen para los tres segmentos de luminarias siguientes:
- Luminarias de interior no inteligentes
- Luminarias de exterior no inteligentes
- Luminarias funcionales
- VINTAGE EDITION 1906

Dado que estos productos necesitan muchas menos explicaciones, en lugar de atriles estos estantes cuentan únicamente con una estrecha tira destinada a la información.

ESTANTES A MEDIDA

¿Necesitas una solución personalizada que se adapte a la situación de tu punto de venta? ¡Ningún problema! Simplemente ponte en contacto con nuestros asesores. Estarán encantados de ayudarte.

Centro de asistencia al cliente:
marketingspain@ledvance.com

Alemania:
Teléfono:+34 91 655 52 00

INFORMACIÓN E INSPIRACIÓN: LA PÁGINA WEB DE LEDVANCE PARA CONSUMIDORES

Moderna, amplia, fácil de usar y orientada al mejor servicio: nuestra página web para consumidores responde a las preguntas de tus clientes sobre temas de iluminación, proporciona consejos valiosos y muestra a través de atractivos ejemplos de uso las numerosas posibilidades de la iluminación LED moderna. De esta manera, nos aseguramos de que tus clientes cuenten ya con cierta información y alguna idea cuando lleguen a tu punto de venta.



¿Qué posibilidades ofrece la iluminación inteligente? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cuál es la tecnología más adecuada para mí? Los consumidores todavía tienen muchas preguntas acerca de la iluminación inteligente. En el espacio dedicado a SMART+ de nuestra página web pueden encontrar todas las respuestas y, además, consejos sobre las posibilidades de uso, la tecnología más adecuada para cada caso y las opciones de control (por aplicación, por comandos de voz o vía gateway).
Clara, sencilla, comprensible, con muchos ejemplos de uso y opiniones de los distintos grupos objetivo. **www.ledvance.es/consumidor/smart/faq/index.jsp**

En el apartado «Productos» del menú, tus clientes encontrarán todo lo que necesitan saber sobre el portfolio de LEDVANCE de forma compacta, incluidas las ventajas específicas y los datos técnicos de cada producto.





Iluminación directa o indirecta, estimulante o relajante, blanca cálida, blanca fría o de color: cada espacio requiere una iluminación específica. En el apartado «Luz para tu casa», tus clientes encontrarán consejos prácticos para elegir la iluminación correcta, así como recomendaciones sobre los productos.

WWW.LEDVANCE.ES/CONSUMIDOR



En el apartado «La fascinación de la luz», tus clientes pueden leer artículos interesantes sobre la iluminación. Desde su uso médico hasta las tecnologías inteligentes del futuro, así como tecnologías de iluminación que estimulan el crecimiento de las plantas. Toda una demostración de la competencia en iluminación de LEDVANCE y de las innumerables posibilidades que ofrece la innovadora tecnología LED.



Una recopilación de nuestra amplia oferta de productos, la variedad de nuestros diseños, las características más importantes de nuestros productos, inspiradores ejemplos de uso e imágenes de alta calidad de nuestros productos y embalajes:
todo esto lo encontrarán tus clientes en el apartado «Luminarias LED».

LEDVANCE en las redes sociales
Sobre todo los grupos objetivos más jóvenes (aunque también cada vez más de mayor edad) se informan principalmente a través de las redes sociales. Por este motivo, LEDVANCE también ofrece interesantes noticias sobre nuestros productos y la empresa a través de Facebook y LinkedIn, adaptadas en cada caso al medio en concreto.

SÍMBOLOS EN LAS TABLAS

Fig. no.	Ángulo de apertura en grados
Color de la carcasa	Clase de protección
Material de la carcasa	Número de ciclos de conexión
Tiempo medio de vida en horas	Número de lámparas incluidas
Potencia en W	Longitud en mm
Flujo luminoso en lúmenes	Anchura en mm
Color de la temperatura en Kelvin	Peso en mm
Índice de reproducción cromática	Diámetro en mm
Rango de temperatura ambiente en grados Celsius	Paquete estándar en unidades

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modulo LED Integrado	Incluye la lámpara LED de alta calidad de la marca OSRAM	Altura de montaje
Lámpara LED Reemplazable	Luz de fondo	Luminarias de perfil extremadamente bajo luminarias
Regulable	Cabezas de luminarias giratorias	Vinculable
Con control remoto para función de regulación	Aprueba de roturas	Montaje de techo
Con mando a distancia para función de cambio de color	Con panel solar	Ventilador
Regulable en el interruptor de pared	CRI >90	Aire acondicionado
Función de cambio de color en interruptor de pared	Batería recargable de iones de litio	UV-C
Temperatura de la luz ajustable	Batería incluida	No tirar con la la basura doméstica
Temperatura de la luz ajustable	USB incluido	Funciona con LEDVANCE WIFI Control Remoto
Alcance del sensor	Cable de carga USB incluido	Banco de energía
Ángulo del sensor	Cable de 2 m y enchufe UE	Encender/apagar
Encendido/apagado Automático	Cable abierto de 1 m de longitud	
Sensor día/noche	10 year guarantee / 5 year guarantee / 3 year guarantee / 2 year guarantee	Garantía del consumidor para las luminarias
Sensor de movimiento	WARM WHITE / COOL WHITE / COLOR	Color de la luz
Encendido/apagado y regulación continua a través de un sensor de infrarrojos	DIM / WARM COOL / COLOR	Funciones de los productos SMART+ según el tipo de producto
Encendido/apagado y regulación continua a través de un toque	E27 / GU10 / G9	Adecuado para fuentes de luz con base definida

SUN@HOME

SUN@HOME ILUMINACIÓN DE OFICINA 42

SUN@HOME LUMINARIAS DE PANEL 44

SUN@HOME LUMINARIAS DE TECHO REDONDAS 48

SUN@HOME DOWNLIGHTS 50

SUN@HOME LUMINARIAS DE PARED 52

SUN@HOME ILUMINACIÓN DE AMBIENTE 54

SUN@HOME LÁMPARAS 56

SUN@HOME WIFI LUMINARIAS PARA OFICINAS

FAMILIA DE LUMINARIAS INTELIGENTES PARA OFICINAS CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL

1
SUN@Home PANAN Floor

2
SUN@Home PANAN Desk

3
SUN@Home Monitor Clip Lamp

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | SWITCH ON OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	∠°
SUN@Home PANAN Floor	4058075**575899**	1	Blanco	Metal	30 000	41,00	2 000	2 200 … 5 000	>95	-
SUN@Home PANAN Desk	4058075**575875**	2	Blanco	Metal	30 000	15,00	600	2 200 … 5 000	>95	-
SUN@Home Monitor	4058075**575912**	3	Negro	Plástico	30 000	2,50	35	2 200 … 5 000	>95	110

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SUN@Home PANAN Floor	IP20	15 000	1	400,0	400,0	1 800,0	400.0	1
SUN@Home PANAN Desk	IP20	15 000	1	500,0	220,0	545,0	220.0	4
SUN@Home Monitor	IP20	15 000	1	450,0	44,0	95,5	-	4

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas

SUN@HOME WIFI PLANON™ FRAMELESS

LUMINARIAS DE PANEL INTELIGENTES Y SIN MARCO CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL



1
SUN@Home PLANON FRAMELESS
120x30

2
SUN@Home PLANON FRAMELESS
60X60

3
SUN@Home PLANON FRAMELESS
30X30

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | SWITCH ON OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	4058075**575974**	1	Blanco	Aluminio	30 000	35,00	3 250	2 200 … 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	4058075**575998**	2	Blanco	Aluminio	30 000	35,00	3 250	2 200 … 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	4058075**576018**	3	Blanco	Aluminio	30 000	20,00	1 800	2 200 … 5 000	>95	110

Denominación	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SUN@Home PLANON FRAMELESS 120x30	IP20	15 000	1	1 200,0	300,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 60X60	IP20	15 000	1	600,0	600,0	61,0	3
SUN@Home PLANON FRAMELESS 30X30	IP20	15 000	1	300,0	300,0	61,0	5

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas

SUN@HOME WIFI PLANON™ PLUS

LUMINARIAS DE PANEL INTELIGENTE CON MARCO METÁLICO, LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL

1
SUN@Home PLANON PLUS
120x30

2
SUN@Home PLANON PLUS
60X60

3
SUN@Home PLANON PLUS
30X30

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	4058075**576032**	1	Blanco	Aluminio	30 000	35,00	3 250	2 200 … 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	4058075**576056**	2	Blanco	Aluminio	30 000	35,00	3 250	2 200 … 5 000	>95	110
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	4058075**576070**	3	Blanco	Aluminio	30 000	20,00	1 800	2 200 … 5 000	>95	110

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SUN@Home PLANON PLUS 120x30	IP20	15 000	1	1 200,0	300,0	56,0	3
SUN@Home PLANON PLUS 60X60	IP20	15 000	1	600,0	600,0	56,0	3
SUN@Home PLANON PLUS 30X30	IP20	15 000	1	300,0	300,0	56,0	5

SUN@HOME WIFI ORBIS® PLACA DE TECHO

LUMINARIA DE TECHO INTELIGENTE Y ESTÉTICA CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL

1
SUN@Home ORBIS Plate

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WIFI SMART+ | SWITCH ON OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SUN@Home ORBIS Plate	4058075**575950**	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	26,00	2 100	2 200 … 5 000	>95

Denominación	IP		No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SUN@Home ORBIS Plate	IP20	10 000	1	430,0	430,0	70,0	3

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas

SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM

DOWNLIGHTS INTELIGENTES DE LUZ DIFUSA CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL

1
SUN@Home Downlight Slim
225mm

2
SUN@Home Downlight Slim
120mm

3
SUN@Home Downlight Slim
85mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | SWITCH ON OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	°
SUN@Home Downlight Slim 225mm	4058075**575851**	1	Blanco	Plástico	25 000	22,00	2 000	2 200 … 5 000	>95	110
SUN@Home Downlight Slim 120mm	4058075**627024**	2	Blanco	Plástico	25 000	8,00	700	2 200 … 5 000	>95	110
SUN@Home Downlight Slim 85mm	4058075**627000**	3	Blanco	Plástico	25 000	4,50	400	2 200 … 5 000	>95	110

Denominación	IP		x No.	h [mm]	⌀ d [mm]	
SUN@Home Downlight Slim 225mm	IP20	15 000	1	33,5	225,0	6
SUN@Home Downlight Slim 120mm	IP20	15 000	1	35,0	120,0	6
SUN@Home Downlight Slim 85mm	IP20	15 000	1	37,0	85,0	6

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas

SUN@HOME WIFI ORBIS® CROSS

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES Y REGULABLES CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL

1
SUN@Home ORBIS Cross

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | SWITCH ON OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	IP
SUN@Home ORBIS Cross	4058075**575936**	1	Blanco	Acero	30 000	12,00	800	2 200 … 5 000	>95	IP20

Denominación		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SUN@Home ORBIS Cross	10 000	1	309,0	200,0	106,0	8

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas

SUN@HOME WIFI LUMINARIAS DE ILUMINACIÓN DE AMBIENTE

LUCES DE AMBIENTE INTELIGENTES CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL

1
SUN@Home Flex 3M

2
SUN@Home Moodlight

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | WiFi SMART+ | SWITCH ON OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SUN@Home Flex 3M	4058075**576117**	1	Blanco	Silicona	30 000	13,50	850	2 200 … 5 000	>95	-
SUN@Home Moodlight	4058075**576094**	2	Blanco	Plástico	30 000	4,00	260	2 200 … 5 000	>95	110

Denominación	IP		x [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SUN@Home Flex 3M	IP20	-	-	3 000,0	10,0	2,8	-	4
SUN@Home Moodlight	IP20	15 000	1	200,0	200,0	195,0	200.0	4

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas

SUN@HOME LÁMPARAS WIFI

LÁMPARAS Y FOCOS CLÁSICOS INTELIGENTES CON LEDS DE ESPECTRO COMPLETO Y FUNCIÓN HCL

1
SUN@Home CLASSIC A 40

2
SUN@Home CLASSIC B 25

3
SUN@Home SPOT PAR 16

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	[3]	K
SUN@Home CLASSIC A 40	4058075**575790**	1	Blanco	Plástico	25 000	9,00	750	G	2 200…5 000
SUN@Home CLASSIC B 25	4058075**575813**	2	Blanco	Plástico	25 000	4,90	425	G	2 200…5 000
SUN@Home SPOT PAR16	4058075**575776**	3	Transparente	Cristal sin Plomo	25 000	4,90	268	G	2 200…5 000

Denominación	IRC		IP		x incl.	l [mm]	d [mm]	
SUN@Home CLASSIC A 40	>95	220	IP20	100 000	1	118,0	60,0	4
SUN@Home CLASSIC B 25	>95	220	IP20	100 000	1	114,0	39,0	4
SUN@Home SPOT PAR16	95	38	IP20	100 000	1	54,0	50,0	4

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de los módulos LED integrados, no intercambiables. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

VINTAGE EDITION 1906



VINTAGE EDITION 1906 PÉNDULO 60

VINTAGE EDITION 1906 COLECCIONES 62

VINTAGE EDITION 1906® PÉNDULO

LUMINARIAS CON DISEÑO INDUSTRIAL: PARA USO INDIVIDUAL O COMO BASE PARA CREAR UNA LUMINARIA PERSONALIZADA

1
Vintage 1906
PenduLum Black

2
Vintage 1906
PenduLum Gold

3
Vintage 1906
PenduLum 3X CANOPY

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]		
Vintage 1906 PenduLum Black	4058075**227996**	1	Negro	Aluminio	IP20	84,0	84,0	68,0	4	
Vintage 1906 PenduLum Gold	4058075**228016**	2	Dorado	Aluminio	IP20	84,0	84,0	68,0	4	
Vintage 1906 PenduLum 3X CANOPY	4058075**274488**	3	Negro	Aluminio	IP20	-	25,0	200,0	4	

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

COLECCIÓN VINTAGE EDITION 1906® CONE

LUMINARIAS PARA INTERIOR ESTILO VINTAGE, FORMA CÓNICA CON ASPECTO DE CRISTAL AHUMADO

1
Vintage 1906 CONE SPOT
1x 230x120x220 Glass Smoke

2
Vintage 1906 CONE SPOT
2x 450x170x230 Glass Smoke

3
Vintage 1906 CONE SPOT
3x 400x230 Glass Smoke

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Vintage 1906 CONE SPOT 1x 230x120x220 Glass Smoke [2]	4058075**216884**	1	Smoke - Gris	Cristal	IP20	100,0	130,0	265,0	8
Vintage 1906 CONE SPOT 2x 450x170x230 Glass Smoke [2]	4058075**216907**	2	Smoke - Gris	Cristal	IP20	350,0	130,0	265,0	6
Vintage 1906 CONE SPOT 3x 400x230 Glass Smoke [2]	4058075**216921**	3	Smoke - Gris	Cristal	IP20	320,0	130,0	265,0	3

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía enwww.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

COLECCIÓN VINTAGE EDITION 1906® PIPE

LUMINARIAS PARA INTERIOR ESTILO VINTAGE, EN VARIOS COLORES Y MODELOS DECORATIVOS

1
Vintage 1906 PIPE BENT
570x300x540

2
Vintage 1906 PIPE ANGLED
550x600

3
Vintage 1906 PIPE FLEX
500x500

4
Vintage 1906 PIPE TABLE
170x150x400

E27

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Vintage 1906 PIPE BENT 570x300x540 [2]	4058075**217065**	1	Negro	Acero	IP20	535,0	150,0	425,0	2
Vintage 1906 PIPE ANGLED 550x600 [2]	4058075**217041**	2	Negro	Acero	IP20	534,0	100,0	610,0	2
Vintage 1906 PIPE FLEX 500x500 [2]	4058075**217027**	3	Negro	Acero	IP20	430,0	100,0	410,0	10
Vintage 1906 PIPE TABLE 170x150x400 [2]	4058075**217102**	4	Negro	Acero	IP20	-	150,0	375,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

COLECCIÓN VINTAGE EDITION 1906® CARVED

LUMINARIAS PARA INTERIOR ESTILO VINTAGE, PANTALLA ESFÉRICA EN VARIOS COLORES

1
Vintage 1906 CARVED PUMPKIN
Glass Smoke

2
Vintage 1906 CARVED PINEAPPLE
Glass Smoke

3
Vintage 1906 CARVED PENDANT JAR
Glass Smoke/Glass Orange

E27 | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Vintage 1906 CARVED PUMPKIN Glass Smoke [2]	4058075**217140**	1	Smoke - Gris	Cristal	IP20	350,0	150,0	245,0	2
Vintage 1906 CARVED PINEAPPLE Glass Smoke [2]	4058075**217126**	2	Smoke - Gris	Cristal	IP20	250,0	120,0	265,0	2
Vintage 1906 CARVED PENDANT JAR Glass Smoke [2]	4058075**217249**	3	Smoke - Gris	Cristal	IP20	-	100,0	1 450,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

COLECCIÓN VINTAGE EDITION 1906® BUBBLE

LUMINARIAS PARA INTERIOR ESTILO VINTAGE, PANTALLA ESFÉRICA EN VARIOS COLORES

1
Vintage 1906 BUBBLE PENDANT
300x1215 Glass Smoke/Glass Orange

2
Vintage 1906 BUBBLE PENDANT
300x1215 Glass Smoke/Glass Orange

3
Vintage 1906 BUBBLE TABLE
250x245 Glass Smoke/Glass Orange

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
Vintage 1906 BUBBLE PENDANT 300x1215 Glass Smoke [2]	4058075**217362**	1	Smoke - Gris	Cristal	IP20	100,0	1 570,0	300,0	4
Vintage 1906 BUBBLE PENDANT 300x1215 Glass Orange [2]	4058075**217386**	1	Naranja	Cristal	IP20	100,0	1 570,0	300,0	4
Vintage 1906 BUBBLE PENDANT 200x1215 Glass Smoke [2]	4058075**217409**	2	Smoke - Gris	Cristal	IP20	100,0	1 460,0	200,0	6
Vintage 1906 BUBBLE PENDANT 200x1215 Glass Orange [2]	4058075**217423**	2	Naranja	Cristal	IP20	100,0	1 460,0	200,0	6
Vintage 1906 BUBBLE TABLE 250x245 Glass Smoke [2]	4058075**217447**	3	Smoke - Gris	Cristal	IP20	-	245,0	250,0	4
Vintage 1906 BUBBLE TABLE 250x245 Glass Orange [2]	4058075**217461**	3	Naranja	Cristal	IP20	-	245,0	250,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Vataje de bombillas máximo permitido: 40 W

LUMINARIAS DE TECHO

LUMINARIAS DE PANEL SMART+ 72

LUMINARIAS DE PANEL 84

LUMINARIAS CUADRADAS SMART+ 92

LUMINARIAS REDONDAS SMART+ 104

LUMINARIAS CON SENSOR 138

LUMINARIAS REDONDAS 148

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE

PANELES SIN MARCO Y CON FORMA CUADRADA CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB

1
SMART+ WIFI PLANON
600x600
COLOR **

2
SMART+ WIFI PLANON
450x450

3
SMART+ WIFI PLANON
300x300
COLOR **

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI * | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°
Smart+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	4058075**484436**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40,00	3 400	3 000…6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	4058075**484474**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40,00	3 400	RGB, 3 000...6 000	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	4058075**484375**	2	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	2 300	3 000…6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	4058075**484313**	3	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1 600	3 000…6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	4058075**484351**	3	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1 500	RGB, 3 000...6 000	>80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Smart+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x600	IP20	15 000	596,0	596,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 600x600**	IP20	15 000	596,0	596,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450x450	IP20	15 000	450,0	450,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300x300	IP20	15 000	300,0	300,0	69,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300x300**	IP20	15 000	300,0	300,0	69,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

PANELES CIRCULARES SIN MARCO PARA PARED Y TECHO - CON FUNCIÓN BLANCO O FUNCIÓN BLANCO Y RGB

1
SMART+ WIFI PLANON
1200x300
COLOR **

2
SMART+ WIFI PLANON
1200x100
COLOR **

3
SMART+ WIFI PLANON
600x300

4
SMART+ WIFI PLANON
600x100

5
SMART+ WIFI PLANON
800x100

6
SMART+ WIFI PLANON
400x100

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI * | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	4058075**484511**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40,00	3 300	RGB, 3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	4058075**484498**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40,00	3 400	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	4058075**484535**	2	Blanco	Aluminio	25 000	35,00	2 500	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	4058075**484573**	2	Blanco	Aluminio	25 000	35,00	2 500	RGB, 3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	4058075**484412**	3	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	2 100	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	4058075**484610**	4	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	1 800	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	4058075**484597**	5	Blanco	Aluminio	25 000	27,00	2 000	3 000...6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	4058075**484634**	6	Blanco	Aluminio	25 000	16,00	1 050	3 000...6 500	>80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x300**	IP20	15 000	1 200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x300	IP20	15 000	1 200,0	300,0	69,0	3
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 1200x100	IP20	15 000	1 200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 1200x100**	IP20	15 000	1 200,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x300	IP20	15 000	600,0	300,0	69,0	4
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 600x100	IP20	15 000	600,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 800x100	IP20	15 000	800,0	100,0	65,0	6
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 400x100	IP20	15 000	400,0	100,0	65,0	9

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND

PANELES CIRCULARES SIN MARCO PARA PARED Y TECHO CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB

1
SMART+ WIFI PLANON
450

2
SMART+ WIFI PLANON
300

COLOR**

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	4058075**484719**	1	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	2 700	3 000…6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	4058075**484696**	2	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1 600	RGB, 3 000…6 500	>80	110
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	4058075**484672**	2	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1 700	3 000…6 500	>80	110

Denominación	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 450	IP20	15 000	65,0	450,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW RGB 300**	IP20	15 000	69,0	300,0	5
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS TW 300	IP20	15 000	65,0	300,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT

LUMINARIAS DE PANEL CON CONTROL INDEPENDIENTE BACKLIGHTS CON FUNCIÓN RGB



1
PLANON PLUS BACKLIGHT
600x600mm Black +RC

2
PLANON PLUS BACKLIGHT
600x600mm White +RC

3
PLANON PLUS BACKLIGHT
100x25mm Black +RC

4
PLANON PLUS BACKLIGHT
100x250mm White +RC

5
PLANON PLUS BACKLIGHT
450x450mm Black +RC

6
PLANON PLUS BACKLIGHT
450x450mm White +RC

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | EASY MOUNTING | BACK LIGHT | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	NO_x	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	∠°
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	4058075**650275**	1	Negro	Aluminio	25 000	39,00	2 700	3 000…6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	4058075**650190**	2	Blanco	Aluminio	25 000	39,00	2 700	3 000…6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X25mm Black +RC	4058075**650299**	3	Negro	Aluminio	25 000	27,00	1 800	3 000…6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC	4058075**650213**	4	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	1 800	3 000…6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	4058075**650251**	5	Negro	Aluminio	25 000	27,00	1 800	3 000…6 500	≥80	110
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	4058075**650152**	6	Blanco	Aluminio	25 000	27,00	1 800	3 000…6 500	≥80	110

Denominación	IP		x [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm Black +RC	IP20	15 000	2	60,0	60,0	56,0	3
PLANON PLUS BACKLIGHT 600X600mm White +RC	IP20	15 000	2	60,0	60,0	56,0	3
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X250mm White +RC	IP20	15 000	2	100,0	25,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 100X25mm Black +RC	IP20	15 000	2	100,0	25,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm Black +RC	IP20	15 000	2	45,0	45,0	56,0	4
PLANON PLUS BACKLIGHT 450X450mm White +RC	IP20	15 000	2	45,0	45,0	56,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE

PANEL CUADRADO PARA MONTAJE EN TECHO - CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
600x600
COLOR** WARM COOL***

2
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
450x450
COLOR** WARM COOL***

3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
300x300
COLOR** WARM COOL***

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	∠°
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	**4058075525382**	1	Blanco	Aluminium	25 000	36,00	2 800	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	**4058075525337**	2	Blanco	Aluminium	25 000	28,00	2 000	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	**4058075525313**	3	Blanco	Aluminium	25 000	20,00	1 400	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	**4058075525269**	-	Blanco	Aluminium	25 000	36,00	3 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	**4058075525221**	-	Blanco	Aluminium	25 000	28,00	2 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	**4058075495708**	-	Blanco	Aluminium	25 000	20,00	1 400	RGB, 3 000	≥80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x600***	IP20	15 000	595,0	595,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 450x450***	IP20	15 000	450,0	450,0	56,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 300x300***	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x600**	IP20	15 000	595,0	595,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 450x450**	IP20	15 000	450,0	450,0	56,0	4
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 300x300**	IP20	15 000	300,0	300,0	56,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR

PANELES EMPOTRABLES CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
1200x300

COLOR** WARM COOL***

2
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW
600x300

COLOR** WARM COOL***

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300***	**4058075525405**	1	Blanco	Aluminio	25 000	36	2 800	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300**	**4058075525290**	1	Blanco	Aluminio	25 000	36	3 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300**	**4058075525245**	2	Blanco	Aluminio	25 000	28	2 000	RGB, 3 000	≥80	110
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300***	**4058075525368**	2	Blanco	Aluminio	25 000	22	1 600	3 000…6 500	≥80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 1200x300**	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 1200x300*	IP20	15 000	1 200,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS RGBW 600x300*	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300**	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3
SMART+ WIFI PLANON PLUS TW 600x300**	IP20	15 000	595,0	300,0	56,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

PLANON™ FRAMELESS SQUARE

PANELES SIN MARCO PARA MONTAR EN PARED Y TECHO

1
PLANON Frameless On-Off
600x600 40 W 3000 K

2
PLANON Frameless On-Off
300x300 19 W 3000 K

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
PLANON Frameless On-Off 600x600 40 W 3000 K	4058075**470651**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40,00	3 000	3 000	80	110	IP20
PLANON Frameless On-Off 300x300 19 W 3000 K	4058075**470675**	2	Blanco	Aluminio	25 000	19,00	1 500	3 000	80	110	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PLANON Frameless On-Off 600x600 40 W 3000 K	15 000	596,0	596,0	68,5	3
PLANON Frameless On-Off 300x300 19 W 3000 K	15 000	300,0	300,0	68,5	5

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR
PANELES RECTANGULARES SIN MARCO

2
PLANON Frameless On-Off
1200x300 40 W 3000 K

3
PLANON Frameless On-Off
1200x100 35 W 3000 K

BLANCO CÁLIDO

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
PLANON Frameless On-Off 1200x300 40 W 3000 K	4058075**470576**	2	Blanco	Aluminio	25 000	40,00	3 000	3 000	80	110	IP20
PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 3000 K	4058075**470699**	3	Blanco	Aluminio	25 000	35,00	2 500	3 000	80	110	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PLANON Frameless On-Off 1200x300 40 W 3000 K	15 000	1 200,0	300,0	68,5	3
PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 3000 K	15 000	1 200,0	100,0	65,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

PLANON™ FRAMELESS ROUND
PANELES CIRCULARES SIN MARCO

1
PLANON Frameless On-Off ROUND
450 28 W 3000 K

2
PLANON Frameless On-Off ROUND
300 19 W 3000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
PLANON Frameless On-Off ROUND 450 28 W 3000 K	4058075**470736**	1	Blanco	Aluminio	25 000	28,00	2 700	3 000	80	110	IP20
PLANON Frameless On-Off ROUND 300 19 W 3000 K	4058075**470712**	2	Blanco	Aluminio	25 000	19,00	1 600	3 000	80	110	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
PLANON Frameless On-Off ROUND 450 28 W 3000 K	15 000	65,0	450,0	5
PLANON Frameless On-Off ROUND 300 19 W 3000 K	15 000	65,0	300,0	5

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

PLANON™ PLUS

PANELES LED MUY PLANOS Y EMPOTRABLES PARA UN MONTAJE SENCILLO

1
PLANON PLUS
300x1200 36 W 3000 K

2
PLANON PLUS
600x600 36 W 3000 K

3
PLANON PLUS
300x600 15 W 3000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO NEUTRO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	∠°	IP
PLANON PLUS 300x1200 36 W 4000 K	4058075**267961**	1	Blanco	Aluminio	35 000	36,00	3 400	4 000	>80	110	IP20
PLANON PLUS 300x1200 36 W 3000 K	4058075**267947**	1	Blanco	Aluminio	35 000	36,00	3 400	3 000	>80	110	IP20
PLANON PLUS 600x600 36 W 4000 K	4058075**267886**	2	Blanco	Aluminio	35 000	36,00	3 200	4 000	>80	110	IP20
PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K	4058075**267367**	2	Blanco	Aluminio	35 000	36,00	3 200	3 000	>80	110	IP20
PLANON PLUS 300x600 15 W 4000 K	4058075**268081**	3	Blanco	Aluminio	35 000	15,00	1 400	4 000	>80	110	IP20
PLANON PLUS 300x600 15 W 3000 K	4058075**268043**	3	Blanco	Aluminio	35 000	15,00	1 400	3 000	>80	110	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PLANON PLUS 300x1200 36 W 4000 K	25 000	1 195,0	295,0	46,6	4
PLANON PLUS 300x1200 36 W 3000 K	25 000	1 195,0	295,0	46,6	4
PLANON PLUS 600x600 36 W 4000 K	25 000	595,0	595,0	46,6	4
PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K	25 000	595,0	595,0	46,6	4
PLANON PLUS 300x600 15 W 4000 K	25 000	595,0	295,0	46,6	4
PLANON PLUS 300x600 15 W 3000 K	25 000	595,0	295,0	46,6	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE

LUMINARIAS CUADRADAS CON UN MONTAJE MAGNÉTICO MUY SENCILLO Y FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE

1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Blanco



2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Negro

3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
450x450mm Gris

4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Blanco



5
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Negro



6
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
300x300mm Gris

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | MAGNETIC MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Blanco	4058075**572690**	1	Blanco	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	4058075**572751**	2	Negro	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	4058075**572812**	3	Gris	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Blanco	4058075**572652**	4	Blanco	Acero	30 000	26,00	2 500	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	4058075**572737**	5	Negro	Acero	30 000	26,00	2 500	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	4058075**572799**	6	Gris	Acero	30 000	26,00	2 500	3 000…6 500	≥80	110

Denominación	IP		x [pcs.]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm White	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Black	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 450X450mm Grey	IP20	15 000	1	450,0	450,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm White	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Black	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 300X300mm Grey	IP20	15 000	1	300,0	300,0	86,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET RECTANGULAR

LUMINARIAS RECTANGULARES CON UN MONTAJE MAGNÉTICO MUY SENCILLO Y FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE

1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Blanco

2
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Negro

3
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET
600x300mm Gris

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | MAGNETIC MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	4058075**572713**	1	Blanco	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	4058075**572775**	2	Negro	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	4058075**572836**	3	Gris	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000…6 500	≥80	110

Denominación	IP		x POS.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm White	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Black	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET 600X300mm Grey	IP20	15 000	1	600,0	300,0	86,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT SQUARE

LUMINARIAS DE TECHO CUADRADAS CON UNA EFICAZ RETROILUMINACIÓN Y FUNCIÓN DE BLANCO Y RGB SINTONIZABLES



1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm Blanco

2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350x350mm Negro

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | BACK LIGHT | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	4058075**572850**	1	Blanco	Acero	30 000	28,00	2 400	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	4058075**572874**	2	Negro	Metal	30 000	28,00	2 400	3 000…6 500	>80	110

Denominación	IP		x [pcs]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm White	IP20	15 000	2	350,0	350,0	90,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350X350mm Black	IP20	15 000	2	350,0	350,0	90,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® STELLA

LUMINARIA DE TECHO CUADRADA DE DISEÑO ELEGANTE CON SEPARADO BLANCO SINTONIZABLE Y FUNCIÓN RGB

1
SMART+ WIFI ORBIS STELLA
485x485mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	4058075**573390**	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	3 250	2 700…6 500	>80	110

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS STELLA 485x485mm	IP20	15 000	2	485,0	485,0	80,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE

LUMINARIA DE TECHO CON BLANCO REGULABLE Y FUNCIÓN RGB PARA ACENTOS DE COLOR

1
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE
500mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	4058075**573451**	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	3 400	2 700…6 500	>80	110

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE 500mm	IP20	15 000	2	500,0	500,0	55,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN

LUMINARIA DE TECHO INTELIGENTE CON FUNCIÓN DE BLANCO REGULABLE CON UN ASPECTO MODERNO Y PURISTA

1
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN
530x530mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI * | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	IP
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	4058075**572614**	1	Blanco	Acero	30 000	42,00	4 200	3 000…6 500	≥80	IP20

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN 530X530mm	530,0	530,0	85,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® SPARKLE

LUMINARIA DE TECHO REDONDA CON EFECTO DE BRILLO Y FUNCIÓN DE BLANCO AJUSTABLE

1
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE
560mm

2
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE
460mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°	IP
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	4058075**573499**	1	Blanco	Acero	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	4058075**573475**	2	Blanco	Acero	15 000	24,00	2 500	2 700	>80	120	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 560mm	15 000	76,0	560,0	5
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE 460mm	15 000	76,0	460,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN, LISA AND JADEN

LUMINARIAS DE TECHO INTELIGENTES CON BORDES LLAMATIVOS EN NEGRO Y FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE

1
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN
500mm

2
SMART+ WIFI ORBIS LISA
500mm

3
SMART+ WIFI ORBIS JADEN
500mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC		IP
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	4058075**573512**	1	Negro	Acero	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	4058075**573536**	2	Negro	Acero	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	4058075**573550**	3	Negro	Acero	15 000	30,00	3 300	2 700	>80	120	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN 500mm	15 000	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS LISA 500mm	15 000	85,0	484,0	5
SMART+ WIFI ORBIS JADEN 500mm	15 000	85,0	488,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND

LUMINARIAS DE TECHO REDONDAS CON UNA EFICAZ RETROILUMINACIÓN Y FUNCIÓN DE BLANCO Y RGB SINTONIZABLES

1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm White

2
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT
350mm Black

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | BACK LIGHT | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	4058075**574397**	1	Blanco	Acero	30 000	28,00	2 400	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	4058075**573574**	2	Negro	Metal	30 000	28,00	2 400	3 000…6 500	>80	110

Denominación	IP		x [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm White	IP20	15 000	2	90,0	350,0	4
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT 350mm Black	IP20	15 000	2	90,0	350,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE

LUMINARIAS DE TECHO INTELIGENTES CON BLANCO SINTONIZABLE Y FUNCIÓN RGB PARA ACENTOS DE COLOR EN EL ANILLO EXTERIOR

1
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE
460mm Black

2
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE
460mm White

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	4058075**573833**	1	Negro	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	28,00	2 400	3 000…6 500
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	4058075**573871**	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	28,00	2 400	3 000…6 500

Denominación	IRC		IP		x incl.	h (mm)	⌀ d (mm)	
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm Black	≥80	110	IP20	15 000	2	95,0	460,0	3
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE 460mm White	>80	110	IP20	15 000	2	95,0	460,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® STEA

LUMINARIA DE TECHO REDONDA DE DISEÑO ELEGANTE CON FUNCIÓN BLANCA Y RGB SEPARADA Y SINTONIZABLE

1
SMART+ WIFI ORBIS STEA
485mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI App * | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	4058075**573413**	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	3 350	2 700…6 500	>80	110

Denominación	IP		x No.	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS STEA 485mm	IP20	15 000	2	80,0	485,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR

LUMINARIA DE TECHO DE DISEÑO CARACTERÍSTICO CON BLANCO SINTONIZABLE Y FUNCIÓN RGB

1
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR
500mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	4058075**573437**	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	3 300	2 700…6 500	>80	110

Denominación	IP		No.	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR 500mm	IP20	15 000	2	100,0	500,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® DONUT

LUMINARIA MODERNA Y ATEMPORAL EN FORMA DE DONUT CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO

1
SMART+ WIFI ORBIS Donut
400 WT

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	4058075**486300**	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24.00	2 500	3 000…6 500	>80

Denominación		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Donut 400 WT	110	IP20	15 000	85,0	400,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® KITE

LUMINARIAS MODERNAS Y ATEMPORALES PARA TECHO CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO O FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB

1
SMART+ WIFI ORBIS Kite
510 WT TW

2
SMART+ WIFI ORBIS Kite
410 WT TW

3
SMART+ WIFI ORBIS KITE
340 WT TW
COLOR**

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	4058075**486348**	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	3 300	3 000…6 500	>80	110
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	4058075**486324**	2	Blanco	Acero	30 000	24,00	2 500	3 000…6 500	>80	110
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT**	4058075**495685**	3	Blanco	Acero	25 000	18,00	1 400	2 700…6 500	80	120

Denominación	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Kite 510 WT	IP20	15 000	83,0	510,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Kite 410 WT	IP20	15 000	68,0	410,0	3
SMART+ WIFI ORBIS KITE TW RGB 340 WT	IP20	15 000	80,0	340,0	5

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® MOON

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA TECHO EN FORMA DE LUNA CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO

1
SMART+ WIFI ORBIS Moon
480 BK

2
SMART+ WIFI ORBIS Moon
480 GR

3
SMART+ WIFI ORBIS Moon
380 BK

4
SMART+ WIFI ORBIS Moon
380 GR

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	4058075**486386**	1	Negro	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	4058075**486423**	2	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,00	3 300	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	4058075**486362**	3	Negro	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2 500	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	4058075**486409**	4	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2 500	3 000…6 500	>80

Denominación		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 BK	110	IP20	15 000	86,0	480,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 480 GR	110	IP20	15 000	86,0	480,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 BK	110	IP20	15 000	85,0	380,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Moon 380 GR	110	IP20	15 000	85,0	380,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® PLATE

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA TECHO CON DISEÑO MINIMALISTA Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO. DISPONIBLE EN COLOR BLANCO O GRIS

1
SMART+ WIFI ORBIS Plate
430 WT

2
SMART+ WIFI ORBIS Plate
430 GR

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	4058075**486447**	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2 500	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	4058075**486461**	2	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2 500	3 000…6 500	>80

Denominación	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 WT	110	IP20	15 000	70,0	430,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Plate 430 GR	110	IP20	15 000	70,0	430,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® CROMO

LUMINARIA PARA TECHO CON UN DISEÑO IRREGULAR Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO

1
SMART+ WIFI ORBIS Cromo
500 CR

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	4058075**486485**	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	30,00	3 300	3 000…6 500	>80

Denominación		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Cromo 500 CR	110	IP20	15 000	89,0	500,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® FRAME

LUMINARIA PARA TECHO CON MARCO ILUMINADO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO

1
SMART+ WIFI ORBIS Frame
500 WT

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI app * | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	4058075**486508**	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,0	3 300	3 000…6 500	>80

Denominación		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Frame 500 WT	110	IP20	15 000	83,0	495,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® EYE

LUMINARIAS PARA TECHO CON DISEÑO CLÁSICO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO. DISPONIBLES EN BLANCO O GRIS

1
SMART+ WIFI ORBIS Eye
490 WT

2
SMART+ WIFI ORBIS Eye
490 GR

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI App * | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	4058075**486522**	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,0	3 300	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	4058075**486546**	2	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	32,0	3 300	3 000…6 500	>80

Denominación		IP		h [mm]	d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 WT	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Eye 490 GR	110	IP20	15 000	75,5	490,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® CYLINDER

LUMINARIAS PARA TECHO CON DISEÑO CILÍNDRICO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO

1
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder
450 WT

2
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder
450 GR

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	4058075**486560**	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	3 300	3 000…6 500	>80
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	4058075**486584**	2	Gris	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	24,00	2 800	3 000…6 500	>80

Denominación	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 WT	110	IP20	15 000	134,0	450,0	3
SMART+ WIFI ORBIS Cylinder 450 GR	110	IP20	15 000	134,0	450,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL

LUMINARIA PARA TECHO CON FORMA DE ESPIRAL Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO

1
SMART+ WIFI ORBIS Spiral
500 WT

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	4058075**486607**	1	Blanco	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	40,00	4 300	3 000…6 500	>80

Denominación		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS Spiral 500 WT	110	IP20	15 000	66,0	500,0	3

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

VENTILADOR DE TECHO SMART+ WIFI

LUMINARIAS DE TECHO SMART MOBILE LED CON VENTILADORES INTEGRADOS

1
SMART+ WIFI CEILING FAN Cylinder + Remote control

2
SMART+ WIFI CEILING FAN Round + Remote control

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K
SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	4058075**572577**	1	Gris	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	76,00	2 300	3 000…6 500
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	4058075**572553**	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	74,00	3 050	3 000…6 500

Denominación	IRC		IP		x incl.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+WIFI CEILING FAN Cylinder+ Remote control	>80	110	IP20	15 000	1	602,0	600,0	216,0	2
SMART+WIFI CEILING FAN Round + Remote control	>80	110	IP20	15 000	1	602,0	600,0	216,0	2

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

VENTILADOR DE TECHO SMART+ WIFI UV-C

LUMINARIAS DE TECHO SMART MOBILE LED CON VENTILADORES INTEGRADOS Y PURIFICACIÓN UV-C

1
SMART+ WIFI CEILING FAN Round + Remote control

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm	K
SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	4058075**575349**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	68,00	3 000	2 700…6 500

Denominación	IRC		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	>80	120	IP20	15 000	181,0	580,0	2

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ORBIS® FRAME CLICK SENSOR

LUMINARIA CIRCULAR PARA PARED Y TECHO CON SENSOR. PUEDE FUNCIONAR CON UN INTERRUPTOR DE PARED CONVENCIONAL

1
ORBIS FRAME CLICK SENSOR
335 24W

Sensor | MÓDULO LED INTEGRADO | 2 LIGHT MODES | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
ORBIS FRAME CLICK SENSOR 335 24W	4058075**472792**	1	Blanco	Acero	30 000	24,00	1 320	3 000	>80	120	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS FRAME CLICK SENSOR 335 24W	15 000	75,0	335,0	5

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ORBIS® PLATE CLICK SENSOR

LUMINARIA PARA TECHO ATEMPORAL CON SENSOR. PUEDE FUNCIONAR CON INTERRUPTOR DE PARED CONVENCIONAL

1
ORBIS PLATE CLICK SENSOR
510 32W

Sensor | MÓDULO LED INTEGRADO | 2 LIGHT MODES | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	∠°	IP
ORBIS PLATE CLICK SENSOR 510 32W	4058075**472853**	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	1 800	3 000	>80	120	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS PLATE CLICK SENSOR 510 32W	15 000	95,0	510,0	5

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ORBIS® SPARKLEDOT CLICK SENSOR

LUMINARIAS CIRCULARES PARA TECHO CON DISEÑO BRILLANTE Y SENSOR . PUEDE FUNCIONAR CON INTERRUPTOR DE PARED CONVENCIONAL

1
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR
440 32W

2
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR
340 24W

Sensor | MÓDULO LED INTEGRADO | 2 LIGHT MODES | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR 440 32W	4058075**472891**	1	Blanco	Acero	30 000	32,00	2 250	3 000	>80	120	IP20
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR 340 24W	4058075**472877**	2	Blanco	Acero	30 000	24,00	1 680	3 000	>80	120	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR 440 32W	15 000	75,0	440,0	5
ORBIS SPARKLEDOT CLICK SENSOR 340 24W	15 000	80,0	340,0	5

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ORBIS® IP44

LUMINARIAS DE TECHO A PRUEBA DE SALPICADURAS DE AGUA CON SENSOR

LUMINARIAS DE PARED Y TECHO | LUMINARIAS REDONDAS CON SENSOR

1
ORBIS IP44
400 22 W 3000 K

2
ORBIS IP44
300 17 W 3000 K

Sensor | LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	°	IP
ORBIS IP44 400 22 W 3000 K	4058075**266070**	1	Blanco	Aluminio	25 000	22,00	1 800	3 000	>80	120	IP44
ORBIS IP44 300 17 W 3000 K	4058075**266056**	2	Blanco	Aluminio	25 000	17,00	1 100	3 000	>80	120	IP44

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS IP44 400 22 W 3000 K	40 000	88,0	400,0	6
ORBIS IP44 300 17 W 3000 K	40 000	85,0	300,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ORBIS® SQUARE CLICK SENSOR

LUMINARIAS PARA PARED Y TECHO CUADRADAS CON SENSOR. PUEDE FUNCIONAR CON UN INTERRUPTOR DE PARED CONVENCIONAL

1
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR
530 60W

2
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR
430 50W

Sensor | MÓDULO LED INTEGRADO | 2 LIGHT MODES | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 530 60W	4058075**472839**	1	Blanco	Acero	30 000	60,00	4 450	3 000	>80	120	IP20
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 430 50W	4058075**472815**	2	Blanco	Acero	30 000	50,00	3 700	3 000	>80	120	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 530 60W	15 000	530,0	530,0	80,0	5
ORBIS SQUARE CLICK SENSOR 430 50W	15 000	430,0	430,0	80,0	5

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED CLICK BLANCO

LUMINARIAS PARA PARED Y TECHO CON SEGMENTOS DE LUZ QUE SE CONTROLAN POR SEPARADO. PUEDE FUNCIONAR CON INTERRUPTOR DE PARED CONVENCIONAL

1
LED CLICK WHITE SQ
300 mm 18 W

2
LED CLICK WHITE RD
300 mm 18 W

3
LED CLICK WHITE SQ
200 mm 15 W

4
LED CLICK WHITE RD
200 mm 15 W

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC		IP
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	4058075**260573**	1	Blanco	Aluminio	20 000	18,00	1 100	3 000	≥80	110	IP20
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	4058075**260559**	2	Blanco	Aluminio	20 000	18,00	1 100	3 000	≥80	110	IP20
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	4058075**260535**	3	Blanco	Aluminio	20 000	15,00	750	3 000	≥80	110	IP20
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	4058075**260511**	4	Blanco	Aluminio	20 000	15,00	750	3 000	≥80	110	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	∅ d [mm]	
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	100 000	296,0	296,0	45,0	-	4
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	100 000	-	-	45,0	299,0	4
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	100 000	196,0	196,0	39,0	-	8
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	100 000	-	-	40,0	197,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED COLOR + BLANCO

LUMINARIAS LED PARA PARED Y TECHO CON FUNCIÓN RGB. SE PUDE CONTROLAR A TRAVÉS DE CONTROL REMOTO

1
LED COLOR + WHITE SQ
400 mm 38 W

2
LED COLOR + WHITE RD
400 mm 38 W

3
LED COLOR + WHITE SQ
200 mm 19 W

4
LED COLOR + WHITE RD
200 mm 19 W

MÓDULO LED INTEGRADO | REMOTE | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	∠°	IP
LED COLOR + WHITE SQ 400 mm 38 W	4058075**265769**	1	Blanco	Aluminio	20 000	38,00	1 900	3 000	>80	110	IP20
LED COLOR + WHITE RD 400 mm 38 W	4058075**265721**	2	Blanco	Aluminio	20 000	38,00	1 700	3 000	>80	110	IP20
LED COLOR + WHITE SQ 200 mm 19 W	4058075**227576**	3	Blanco	Aluminio	20 000	19,00	780	3 000	>80	110	IP20
LED COLOR + WHITE RD 200 mm 19 W	4058075**227590**	4	Blanco	Aluminio	20 000	19,00	650	3 000	>80	110	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
LED COLOR + WHITE SQ 400 mm 38 W	100 000	400,0	400,0	45,0	-	4
LED COLOR + WHITE RD 400 mm 38 W	100 000	-	-	45,0	400,0	4
LED COLOR + WHITE SQ 200 mm 19 W	100 000	196,0	196,0	39,0	-	8
LED COLOR + WHITE RD 200 mm 19 W	100 000	-	-	40,0	197,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ORBIS® SPARKLE

LUMINARIAS PARA TECHO Y PARED MULTIFUNCIONALES CON EFECTO BRILLO

1
ORBIS Sparkle
600 38 W 2800-6000 K

2
ORBIS Sparkle
500 28 W 2800-6000 K

3
ORBIS Sparkle
450 24 W 3000 K

4
ORBIS Sparkle
450 24 W 2700-6500 K

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	°
ORBIS Sparkle 600 38 W 2800-6000 K	4058075**260337**	1	Blanco	Aluminio	40 000	38,00	3 600	2 800…6 000	>80	120
ORBIS Sparkle 500 28 W 2800-6000 K	4058075**260313**	2	Blanco	Aluminio	40 000	28,00	2 600	2 800…6 000	>80	120
ORBIS Sparkle 450 24 W 3000 K	4058075**260290**	3	Blanco	Aluminio	40 000	24,00	2 000	3 000	>80	120
ORBIS Sparkle 450 24 W 2700-6500 K	4058075**259577**	4	Blanco	Aluminio	40 000	24,00	2 000	2 700…6 500	>80	120

Denominación	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS Sparkle 600 38 W 2800-6000 K	IP20	25 000	120,0	600,0	6
ORBIS Sparkle 500 28 W 2800-6000 K	IP20	25 000	91,0	500,0	6
ORBIS Sparkle 450 24 W 3000 K	IP20	25 000	91,0	450,0	6
ORBIS Sparkle 450 24 W 2700-6500 K	IP20	25 000	91,0	450,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ORBIS® CCT / DIM

LUMINARIAS PARA PARED Y TECHO ELEGANTES Y MULTIFUNCIONALES

1
ORBIS
410 22 W 2700-6000 K

2
ORBIS
410 21 W 2700-6000 K

3
ORBIS
310 17 W 2700-6000 K

4
ORBIS
310 16 W 2700-6000 K

LED MODULE INTEGRATED

LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
ORBIS 410 22 W 2700-6000 K	4058075**259836**	1	Blanco	Aluminio	25 000	21,50	1 400	2 700 … 6 000	>80	120
ORBIS 410 21 W 2700-6000 K	4058075**259812**	2	Blanco	Aluminio	25 000	21,00	1 400	2 700 … 6 000	>80	120
ORBIS 310 17 W 2700-6000 K	4058075**227552**	3	Blanco	Aluminio	25 000	16,50	1 000	2 700 … 6 000	>80	120
ORBIS 310 16 W 2700-6000 K	4058075**259751**	4	Blanco	Aluminio	25 000	16,00	1 000	2 700 … 6 000	>80	120

Denominación	IP		h [mm]	d [mm]	
ORBIS 410 22 W 2700-6000 K	IP20	25 000	88,0	410,0	6
ORBIS 410 21 W 2700-6000 K	IP20	25 000	88,0	410,0	6
ORBIS 310 17 W 2700-6000 K	IP20	25 000	85,0	310,0	6
ORBIS 310 16 W 2700-6000 K	IP20	25 000	85,0	310,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ORBIS® PURE

LUMINARIAS LED DE TECHO CON DISEÑO SENCILLO Y ATEMPORAL

1
ORBIS Pure
400 21 W 3000 K

2
ORBIS Pure
300 16 W 3000 K

LED MODULE INTEGRATED | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	∠°	IP
ORBIS Pure 400 21 W 3000 K	4058075**260399**	1	Blanco	Aluminio	25 000	21,00	1 500	3 000	>80	120	IP20
ORBIS Pure 300 16 W 3000 K	4058075**260375**	2	Blanco	Aluminio	25 000	16,00	1 100	3 000	>80	120	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
ORBIS Pure 400 21 W 3000 K	25 000	88,0	400,0	6
ORBIS Pure 300 16 W 3000 K	25 000	85,0	300,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SLIM DESIGN
LUMINARIAS CON CONCEPTO MODULAR INNOVADOR

1
LED RING
18 W 2700 K

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°	IP
LED RING 18 W 2700 K	4058075**228436**	1	Gris	Policarbonato (PC)	20 000	18,00	1 200	2 700	80	180	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
LED RING 18 W 2700 K	50 000	29,0	280,0	10

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

FOCOS Y DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS SMART+ SURFACE MONTADOS 162

DOWNLIGHTS SMART+ EMPOTRADOS 164

DOWNLIGHTS EMPOTRADOS 168

SPOTLIGHTS 176

SMART+ WIFI ORBIS® DOWNLIGHT SUPERFICIE

FOCOS SMART LED PARA MONTAJE EN TECHO

1
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm

2
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400x400mm

3
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm

4
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	4058075**572959**	1	Blanco	Aluminio	25 000	30,00	2 500	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	4058075**572973**	2	Blanco	Aluminio	25 000	22,00	1 800	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	4058075**572935**	3	Blanco	Aluminio	25 000	22,00	1 800	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	4058075**572911**	4	Blanco	Aluminio	25 000	12,00	900	3 000…6 500	≥80	110

Denominación	IP		x AUX.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 600mm	IP20	15 000	1	-	-	40,0	600,0	4
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400X400mm	IP20	15 000	1	400,0	400,0	37,0	-	5
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 400mm	IP20	15 000	1	-	-	40,0	400,0	5
SMART+ WIFI ORBIS DOWNLIGHT Surface 200mm	IP20	15 000	1	-	-	40,0	200,0	10

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM

FOCOS LED INTELIGENTES Y ULTRAFINOS CON CONTROLADORES INTEGRADOS

1
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
225mm

33.5mm

2
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
120mm

35mm

3
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim
85mm

37mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	4058075**573277**	1	Blanco	Plástico	25 000	22,00	2 000	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	4058075**573253**	2	Blanco	Plástico	25 000	8,00	550	3 000…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	4058075**573239**	3	Blanco	Plástico	25 000	4,50	240	3 000…6 500	≥80	110

Denominación	IP		x PCS.	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 225mm	IP20	15 000	1	33,5	225,0	12
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 120mm	IP20	15 000	1	35,0	120,0	6
SMART+ WIFI DOWNLIGHT Slim 85mm	IP20	15 000	1	37,0	85,0	6

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI SPOT

FOCOS LED INTELIGENTES CON CONTROLADORES INTEGRADOS, Y FUNCIÓN DE BLANCO Y RGB SINTONIZABLE

1
SMART+ WIFI SPOT
170mm 110 Degree

2
SMART+ WIFI SPOT
86mm 36 Degree

3
SMART+ WIFI SPOT
86mm 100 Degree

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	4058075**573376**	1	Blanco	PP	25 000	12,00	1 000	2 700…6 500	≥80	110
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	4058075**573291**	2	Blanco	PP	25 000	4,00	400	3 000…6 500	>80	36
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	4058075**573314**	3	Blanco	PP	25 000	4,50	300	2 700…6 500	≥80	110

Denominación	IP		x No.	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI SPOT 170mm 110 Degree	IP20	15 000	1	57,0	170,0	12
SMART+ WIFI SPOT 86mm 36 Degree	IP20	15 000	1	48,0	86,0	6
SMART+ WIFI SPOT 86mm 100 Degree	IP20	15 000	1	48,0	86,0	6

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

DOWNLIGHT LED SLIM

FOCOS LED ULTRAFINOS CON DRIVERS INTEGRADOS – EN TRES TEMPERATURAS DE LUZ DIFERENTES

1
DOWNLIGHT SLIM
225mm 22W

33.5mm | WARM LIGHT | COOL LIGHT

2
DOWNLIGHT SLIM
120mm 8W

35mm | WARM LIGHT | COOL LIGHT

3
DOWNLIGHT SLIM
85mm 4.5W

37mm | WARM LIGHT | COOL LIGHT

4
DOWNLIGHT SLIM SET
3 X 120mm 3000K

35mm | 3x INCL. | WARM LIGHT

5
DOWNLIGHT SLIM SET
3 x 85mm 3000K

37mm | 3x INCL. | WARM LIGHT

LED | EASY MOUNTING | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC		IP
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 6500K	4058075**573215**	1	Blanco	PP	25 000	22,00	2 000	6 500	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 4000K	4058075**573154**	1	Blanco	PP	25 000	22,00	2 000	4 000	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 3000K	4058075**573093**	1	Blanco	PP	25 000	22,00	2 000	3 000	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 6500K	4058075**573192**	2	Blanco	PP	25 000	8,00	550	6 500	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 4000K	4058075**573130**	2	Blanco	PP	25 000	8,00	550	4 000	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 3000K	4058075**573079**	2	Blanco	PP	25 000	8,00	550	3 000	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4.5W 6500K	4058075**573178**	3	Blanco	PP	25 000	4,50	240	6 500	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4.5W 4000K	4058075**573116**	3	Blanco	PP	25 000	4,50	240	4 000	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4.5W 3000K	4058075**573055**	3	Blanco	PP	25 000	4,50	240	3 000	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM SET 3 X 120MM 3000K	4058075**629400**	4	Blanco	Plástico	25 000	8,00	550	3 000	≥80	110	IP20
DOWNLIGHT SLIM SET 3 x 85MM 3000K	4058075**629387**	5	Blanco	Plástico	25 000	4,50	240	3 000	≥80	110	IP20

Denominación		x NOL.	h [mm]	⌀ d [mm]	
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 6500K	15 000	1	33,5	225,0	12
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 4000K	15 000	1	33,5	225,0	12
DOWNLIGHT SLIM 225mm 22W 3000K	15 000	1	33,5	225,0	12
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 6500K	15 000	1	35,0	120,0	6
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 4000K	15 000	1	35,0	120,0	6
DOWNLIGHT SLIM 120mm 8W 3000K	15 000	1	35,0	120,0	6
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4.5W 6500K	15 000	1	37,0	85,0	6
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4.5W 4000K	15 000	1	37,0	85,0	6
DOWNLIGHT SLIM 85mm 4.5W 3000K	15 000	1	37,0	85,0	6
DOWNLIGHT SLIM SET 3 X 120MM 3000K	15 000	1	35,0	120,0	18
DOWNLIGHT SLIM SET 3 x 85MM 3000K	15 000	1	37,0	85,0	18

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED EMPOTRABLE GU10

FOCOS LED CON BASE TWIST & LOCK GU10

1
RECESS GU10
ADJ 4.3W 2700K White

2
RECESS GU10
ADJ 4.3W 2700K Brushed Nickel

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	[3]	K	IRC
RECESS GU10 ADJ 4.3W 2700K White	4058075**572997**	1	Blanco	Aluminio	15 000	4,30	350	F	2 700	80
RECESS GU10 ADJ 4.3W 2700K Brished Nickel	4058075**573017**	2	Níquel cepillado	Aluminio	15 000	4,30	350	F	2 700	80

Denominación	°	IP		x INCL.	h [mm]	⌀ d [mm]	
RECESS GU10 ADJ 4.3W 2700K White	36	IP20	100 000	1	112,0	88,5	4
RECESS GU10 ADJ 4.3W 2700K Brished Nickel	36	IP20	100 000	1	112,0	88,5	4

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de los módulos LED integrados, no intercambiables. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

LED RECESS GU10 - PAQUETE DE 3

FOCOS LED CON BASE GU10 EN PACK DE 3

1
RECESS GU10
3X 2.6W 2700K White

2
RECESS GU10
3X 2.6W 2700K Brushed Nickel

LED | 3x INCL. | 36° | GU10 | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	[3]	K	IRC
RECESS GU10 3X 2.6W 2700K White	4058075**611313**	1	Blanco	Acero	25 000	2.60	230	F	2 700	≥80
RECESS GU10 3X 2.6W 2700K Brushed Nickel	4058075**611290**	2	Níquel cepillado	Acero	25 000	2.60	230	F	2 700	≥80

Denominación	°	IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
RECESS GU10 3X 2.6W 2700K White	36	IP20	100 000	95.0	80.0	18
RECESS GU10 3X 2.6W 2700K Brushed Nickel	36	IP20	100 000	95.0	80.0	18

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.osram-lamps.es/garantia/index.jsp | [2] Vida media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de los módulos LED integrados, no intercambiables. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

SET DE FOCOS LED SIMPLE DIM

JUEGO DE FOCOS EMPOTRABLES DE LED DE 3 PUNTOS CON FUNCIÓN DE REGULACIÓN SIMPLE

1
SP SET ADJ Simple DIM
3x5 W 2700 K AC GY

2
SP SET ADJ Simple DIM
3x5 W 2700 K AC WT

WARM LIGHT

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
SP SET ADJ Simple DIM 3x5 W 2700 K AC GY	4058075**617766**	1	Níquel	Aluminio	15 000	5,00	520	2 700	80	40	IP20
SP SET ADJ Simple DIM 3x5 W 2700 K AC WT	4058075**617780**	2	Blanco	Aluminio	15 000	5,00	520	2 700	80	40	IP20

Denominación		h [mm]	⌀ d [mm]	
SP SET ADJ Simple DIM 3x5 W 2700 K AC GY	100 000	27,5	87,0	24
SP SET ADJ Simple DIM 3x5 W 2700 K AC WT	100 000	27,5	87,0	24

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED SPOT GU10

FOCOS LED CON LÁMPARAS MARCA OSRAM CON CASQUILLO GU10

1
LED SPOT GU10
6x3 W 2700

2
LED SPOT GU10
4x3 W 2700

3
LED SPOT GU10
3x3 W 2700

4
LED SPOT GU10
2x3 W 2700

5
LED SPOT GU10
1x3 W 2700

LED | ROTATORIO | GU10 | OSRAM LED INCL. | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	[3]	K	CRI	∠°
LED SPOT GU10 6x3 W 2700	4058075**260863**	1	Gris	Aluminio	25 000	18,00	1 440	F	2 700	>80	120
LED SPOT GU10 4x3 W 2700	4058075**260849**	2	Gris	Aluminio	25 000	12,00	960	F	2 700	>80	120
LED SPOT GU10 3x3 W 2700	4058075**260825**	3	Gris	Aluminio	25 000	9,00	720	F	2 700	>80	120
LED SPOT GU10 2x3 W 2700	4058075**260788**	4	Gris	Aluminio	25 000	6,00	240	F	2 700	>80	120
LED SPOT GU10 1x3 W 2700	4058075**260801**	5	Gris	Aluminio	25 000	3,00	240	F	2 700	>80	120

Denominación	IP		x [pcs.]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED SPOT GU10 6x3 W 2700	IP20	15 000	6	1 190,0	80,0	170,0	8
LED SPOT GU10 4x3 W 2700	IP20	15 000	4	675,0	80,0	155,0	8
LED SPOT GU10 3x3 W 2700	IP20	15 000	3	465,0	80,0	146,0	8
LED SPOT GU10 2x3 W 2700	IP20	15 000	2	275,0	80,0	146,0	8
LED SPOT GU10 1x3 W 2700	IP20	15 000	1	80,0	80,0	130,0	8

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

LED SPOT G9

FOCOS LED CON LÁMPARAS MARCA OSRAM CON CASQUILLO G9

1
LED SPOT G9
6x1.9 W 2700

2
LED SPOT G9
4x1.9 W 2700

3
LED SPOT G9
3x1.9 W 2700

4
LED SPOT G9
2x1.9 W 2700

5
LED SPOT G9
1x1.9 W 2700

LED | ROTATORIO | G9 | OSRAM LED INCL. | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	[3]	K	CRI	°
LED SPOT G9 6x1.9 W 2700	4058075**268128**	1	Gris	Aluminio	15 000	11,40	1 200	F	2 700	>80	120
LED SPOT G9 4x1.9 W 2700	4058075**268104**	2	Gris	Aluminio	15 000	7,60	800	F	2 700	>80	120
LED SPOT G9 3x1.9 W 2700	4058075**268067**	3	Gris	Aluminio	15 000	5,70	600	F	2 700	>80	120
LED SPOT G9 2x1.9 W 2700	4058075**268029**	4	Gris	Aluminio	15 000	3,80	400	F	2 700	>80	120
LED SPOT G9 1x1.9 W 2700	4058075**268005**	5	Gris	Aluminio	15 000	1,90	200	F	2 700	>80	120

Denominación	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED SPOT G9 6x1.9 W 2700	IP20	15 000	6	1 250,0	80,0	192,0	8
LED SPOT G9 4x1.9 W 2700	IP20	15 000	4	675,0	80,0	170,0	8
LED SPOT G9 3x1.9 W 2700	IP20	15 000	3	465,0	80,0	160,0	8
LED SPOT G9 2x1.9 W 2700	IP20	15 000	2	275,0	80,0	160,0	8
LED SPOT G9 1x1.9 W 2700	IP20	15 000	1	80,0	80,0	142,0	8

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

LUMINARIAS DE PARED

LUMINARIAS DE PARED SMART+ 182

SMART+ WIFI ORBIS® WALL CROSS

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES Y REGULABLES CON FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS
309x106mm Negro

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS
309x106mm Blanco

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	IP
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	4058075**573949**	1	Negro	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	IP20
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	4058075**573994**	2	Blanco	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm Black	15 000	309,0	50,0	106,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS 309X106mm White	15 000	309,0	50,0	106,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN

LUMINARIAS DECORATIVAS DE PARED INTELIGENTES HECHAS DE YESO REAL



1
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
300x150mm

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN
200x200mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	4058075**574021**	1	Blanco	Plástico	30 000	23,00	2 400	3 000…6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	4058075**574052**	2	Blanco	Plástico	30 000	23,00	2 400	3 000…6 500	>80	360

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 300X150mm	IP20	15 000	300,0	150,0	105,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN 200X200mm	IP20	15 000	200,0	200,0	110,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST

ELEGANTES LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES EN BLANCO O NEGRO

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST
230x127mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI * | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075**574090**	1	Negro	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	4058075**574151**	2	Blanco	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	360

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST 230X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	230,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® WALL CYLINDRO

LUMINARIAS DE PARED SMART EN BLANCO O NEGRO – RECUBIERTAS POR DENTRO CON UN CÁLIDO TONO METÁLICO

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO
200x127mm

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO
200x127mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI * | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	4058075**574175**	1	Blanco	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	4058075**574212**	2	Negro	Aluminio	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	360

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLDRO 200X127mm	IP20	15 000	127,0	95,0	200,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI ORBIS® WALL WOOD

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES CON CARCASAS DE MADERA AUTÉNTICA Y CON FUNCIÓN BLANCA SINTONIZABLE

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD
210x110mm

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD
110x110mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | REAL WOOD | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	4058075**574298**	1	Madera	Madera	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	360
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	4058075**574250**	2	Madera	Madera	30 000	7,00	600	3 000…6 500	>80	360

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 210X110mm	IP20	15 000	1	110,0	110,0	210,0	4
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD 110X110mm	IP20	15 000	1	110,0	110,0	110,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS DE MESA

LUMINARIAS DE MESA CON PILAS 194

LUMINARIAS DE MESA ALIMENTADAS POR CORRIENTE ALTERNA 198

PANAN® CLIP

LUMINARIAS PORTÁTILES DE MESA Y LECTURA CON BASE DE PINZA

1
Clip de Pinza Blanco

Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI
PANAN Clip White	4058075**321243**	1	White	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	30 000	5.00	185	3 000	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PANAN Clip White	110	IP20	100 000	235.0	89.0	350.0	4

[1] Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

PANAN® DISC SINGLE

MESA FLEXIBLE Y LIGERA EN BLANCO O GRIS CON REGULACIÓN CONTINUA

1
PANAN Disc Single White

Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC
PANAN Disc Single White	**4058075321267**	1	Blanco	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	30 000	5.00	220	3 000	≥80

Denominación		IP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	
PANAN Disc Single White	105	IP20	350.0	170.0	370.0	4

[1] Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

PANAN® ALU CCT

LUMINARIAS DE MESA DE ALTA CALIDAD CON TEMPERATURA DE LA LUZ REGULABLE

1
PANAN Alu CCT Negro

LED MODULE INTEGRATED | CCT | TOUCH SWITCH | DIM | LEDVANCE 2 year guarantee [1]

Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K
PANAN Alu CCT Black	4058075**321281**	1	Negro	Aluminum/Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	25 000	7.00	310	3 000…6 500

Denominación	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
PANAN Alu CCT Black	≥80	100	IP20	100 000	407.0	170.0	430.0	4

[1] Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS DE PIE

LUMINARIAS DE PIE SMART+ 202

SMART+ WIFI FLOOR CORNER

LÁMPARA DE PIE MUY DELGADA PARA ESQUINAS – CON BLANCO REGULABLE Y FUNCIÓN RGB

1
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	4058075**665880**	1	Negro	Aluminio	30 000	12,00	200	2 700…6 500	≥80	110

Denominación	IP		No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI FLOOR CORNER RGBW	IP20	15 000	1	1 420,0	110,0	72,0	6

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS DE BAÑO

FAMILIA DE LUMINARIAS DE BAÑO SMART+ 206

LUMINARIAS DE TECHO SMART+ PARA BAÑOS 212

LUMINARIAS DE PARED SMART+ PARA BAÑOS 214

LUMINARIAS DE PARED PARA BAÑOS 220

DOWNLIGHTS PARA BAÑOS 224

SMART+ WIFI WALL ORBIS® ROUND IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO, PARED Y ESPEJO EN UN ELEGANTE DISEÑO CROMADO – CON FUNCIÓN DE BLANCO REGULABLE

1
SMART+ ROUND IP44
480mm

2
SMART+ ROUND IP44
300mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | DIM | IP44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ ROUND IP44 480mm	4058075**573727**	1	Plateado	Acero	30 000	18,00	1 800	3 000…6 500	>80	110
SMART+ ROUND IP44 300mm	4058075**573741**	2	Plateado	Acero	30 000	18,00	1 800	3 000…6 500	>80	110

Denominación	IP		x [pcs]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ ROUND IP44 480mm	IP44	15 000	1	480,0	100,0	78,0	-	4
SMART+ ROUND IP44 300mm	IP44	15 000	1	-	-	78,0	300,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® WAVE IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO Y PARED CON UNO, DOS, TRES O CUATRO PUNTOS DE LUZ Y FUNCIÓN DE BLANCO REGULABLE

1
SMART+ WAVE IP44
300mm

2
SMART+ WAVE IP44
520mm

3
SMART+ WAVE IP44
320mm

4
SMART+ WAVE IP44
200mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | TURNABLE LIGHT | DIM | IP44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WAVE IP44 300mm	4058075**573901**	1	Plateado	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	26,00	2 800	3 000…6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 520mm	4058075**573857**	2	Plateado	Polimetilmetacrilato (PMMA)	30 000	21,00	2 100	3 000…6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 320mm	4058075**573802**	3	Plateado	Acero	30 000	15,00	1 400	3 000…6 500	>80
SMART+ WAVE IP44 200mm	4058075**573772**	4	Plateado	Acero	30 000	8,00	700	3 000…6 500	>80

Denominación	°	IP		x [max]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WAVE IP44 300mm	110	IP44	15 000	1	300,0	300,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 520mm	110	IP44	15 000	1	520,0	120,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 320mm	110	IP44	15 000	1	320,0	120,0	93,0	4
SMART+ WAVE IP44 200mm	110	IP44	15 000	1	200,0	120,0	93,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® AQUA IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO Y DE PARED EN UN COMPACTO DISEÑO

1
SMART+ ORBIS AQUA IP44
280x160mm

2
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200x200mm

3
SMART+ ORBIS AQUA IP44
200mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI App* | SWITCH ON OFF | DIM | IP44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	4058075**574359**	1	Blanco	Acero	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	4058075**574373**	2	Blanco	Acero	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	110
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	4058075**574410**	3	Blanco	Acero	30 000	12,00	1 200	3 000…6 500	>80	110

Denominación	IP		x PCS	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ ORBIS AQUA IP44 280X160mm	IP44	15 000	1	280,0	160,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200X200mm	IP44	15 000	1	200,0	200,0	94,0	-	4
SMART+ ORBIS AQUA IP44 200mm	IP44	15 000	1	-	-	94,0	200,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI CEILING ORBIS® DISC IP44

LUMINARIAS DE TECHO REDONDAS CON UN ASPECTO ESPECIALMENTE ELEGANTE EN TRES TAMAÑOS Y COLORES

1
SMART+ DISC IP44
500mm

2
SMART+ DISC IP44
400mm

3
SMART+ DISC IP44
300mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI App* | SWITCH ON OFF | DIM | IP44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ DISC IP44 500mm	4058075**573635**	1	Negro	Aluminio	30 000	32,00	4 000	3 000…6 500	>80	110
SMART+ DISC IP44 400mm	4058075**573611**	2	Blanco	Aluminio	30 000	25,00	3 200	3 000…6 500	>80	110
SMART+ DISC IP44 300mm	4058075**573598**	3	Plateado	Aluminio	30 000	18,00	2 100	3 000…6 500	>80	110

Denominación	IP		x PCS	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ DISC IP44 500mm	IP44	15 000	1	47,0	500,0	4
SMART+ DISC IP44 400mm	IP44	15 000	1	47,0	400,0	4
SMART+ DISC IP44 300mm	IP44	15 000	1	47,0	300,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® DUPLO IP44

LUMINARIAS INTELIGENTES CON ASPECTO DE CAMERINO DE TEATRO CON FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE

1
SMART+ DUPLO IP44
580mm

2
SMART+ DUPLO IP44
450mm

3
SMART+ DUPLO IP44
300mm

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K
SMART+ DUPLO IP44 580mm	4058075**573703**	1	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	27,00	2 800	3 000…6 500
SMART+ DUPLO IP44 450mm	4058075**573680**	2	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	20,00	2 100	3 000…6 500
SMART+ DUPLO IP44 300mm	4058075**573659**	3	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	15,00	1 400	3 000…6 500

Denominación	IRC	°	IP		x	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ DUPLO IP44 580mm	>80	110	IP44	15 000	1	575,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 450mm	>80	110	IP44	15 000	1	445,0	60,0	58,0	4
SMART+ DUPLO IP44 300mm	>80	110	IP44	15 000	1	295,0	60,0	58 0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® ELYPSE IP44

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES DE DISEÑO ELEGANTE CON FUNCIÓN DE BLANCO SINTONIZABLE

1
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
560mm

2
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
340mm

3
SMART+ WALL ORBIS ELYPSE IP44
120mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI App* | SWITCH ON OFF | DIM | IP44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	4058075**574076**	1	Plateado	Acero/Cristal	30 000	18,00	1 500	3 000…6 500	>80	110
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	4058075**573963**	2	Plateado	Acero/Cristal	30 000	12,00	1 000	3 000…6 500	>80	110
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	4058075**573925**	3	Plateado	Acero/Cristal	30 000	7,00	500	3 000…6 500	>80	110

Denominación	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ ELYPSE IP44 560mm	IP44	15 000	1	560,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 340mm	IP44	15 000	1	340,0	88,0	166,0	4
SMART+ ELYPSE IP44 120mm	IP44	15 000	1	120,0	150,0	166,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI WALL ORBIS® BATH IP44

COOL & SMART LUMINARIAS DE PARED Y ESPEJO EN NEGRO O BLANCO

1
SMART+ BATH WALL IP44
400mm

2
SMART+ BATH WALL IP44
400mm

3
SMART+ BATH WALL IP44
300mm

4
SMART+ BATH WALL IP44
300mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | DIM | IP44 | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075**574236**	1	Blanco	Acero	30 000	17,00	1 600	3 000…6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	4058075**574311**	2	Negro	Acero	30 000	17,00	1 600	3 000…6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075**574274**	3	Blanco	Acero	30 000	13,00	1 200	3 000…6 500	>80	110
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	4058075**574335**	4	Negro	Acero	30 000	13,00	1 200	3 000…6 500	>80	110

Denominación	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	IP44	15 000	1	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 400mm	IP44	15 000	1	400,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	70,0	50,0	4
SMART+ BATH WALL IP44 300mm	IP44	15 000	1	300,0	70,0	50,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED SQUARE IP44

LUMINARIA LINEAL PARA CUARTOS DE BAÑO CON DOS TEMPERATURAS DE COLOR Y CONTROLABLE MEDIANTE INTERRUPTOR DE PARED

1
LED SQUARE IP44
CLICK CCT 14W 3000/4000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | CONTROL REMOTO CCT | 3000K 4000K | CRI >90 | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	°
LED SQUARE IP44 CLICK CCT 14W 3000/4000 K	4058075**399624**	1	Blanco	Aluminio	30 000	14,00	1 250	3 000/4 000	90	180

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED SQUARE IP44 CLICK CCT 14W 3000/4000 K	IP44	15 000	600,0	40,0	70,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED SPOT IP44

LUMINARIA PARA PARED ELEGANTE CON TRES CABEZALES GIRATORIOS Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO MEDIANTE CLIC

1
LED SPOT IP44
CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | CONTROL REMOTO CCT | 3000K 4000K | CRI >90 | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	CRI	°
LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K	4058075**399594**	1	Blanco	Aluminio	30 000	20,00	1 000	3 000/4 000	90	120

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K	IP44	15 000	350,0	100,0	150,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED EMPOTRABLE GU10 IP65

FOCO LED CON PROTECCIÓN IP65 – TAMBIÉN APTO PARA ZONAS HÚMEDAS



1
RECESS GU10
4.3W 2700K White IP65

LED | 1x INCL. | 36° | GU10 | IP65 | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	[3]	K	IRC	°
RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65		1	Blanco	Aluminio	15 000	4,30	350	F	2 700	80	36

Denominación	IP		No.	h [mm]	⌀ d [mm]	
RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65	IP65	100 000	1	84,0	85,0	4

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de los módulos LED integrados, no intercambiables. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

TIRAS LED DE INTERIOR

TIRAS LED SMART+ WIFI 228

TIRAS LED SMART+ BLUETOOTH 230

TIRAS LED SMART+ ZIGBEE 232

TIRAS LED DECORATIVAS DE FONDO 234

SMART+ WIFI FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES Y AMPLIABLES CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO

1
SMART WIFI FLEX RGBTW
2M

2
SMART WIFI FLEX RGBTW
1M Extension

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI app* | MÓDULO LED INTEGRADO | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	Material	t [h][2]	W	lm	K	IRC	°	IP
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	4058075**515932**	1	Silicona	30 000	8,50	550	2 000 … 6 500	>80	110	IP20
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	4058075**523838**	2	Silicona	30 000	3,60	320	2 000 … 6 500	>80	110	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART WIFI FLEX RGBTW 2M	15 000	2 000.0	10,0	2,6	4
SMART WIFI FLEX RGBTW 1M Extension	15 000	1 000.0	10,0	2,6	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ BLUETOOTH FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES PARA USO EN INTERIOR CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB

1
SMART+ BT FLEX
3M

Denominación	EAN	No.	Material	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
SMART+ BT FLEX 5M	4058075**504844**	1	Silicona	30 000	16,00	1 100	2 000…6 500	>80	110	IP20
SMART+ BT FLEX 3M	4058075**504820**	1	Silicona	30 000	12,00	900	2 000…6 500	>80	110	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ BT FLEX 5M	15 000	5 000.0	10,0	2,6	4
SMART+ BT FLEX 3M	15 000	3 000.0	10,0	2,6	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ ZIGBEE FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES PARA USO EN INTERIORES CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB

1
SMART+ ZB FLEX
3P RGBW

2
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT

amazon alexa ENABLED | works with Hey Google | zigbee certified product | MÓDULO LED INTEGRADO | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ ZB FLEX 3P RGBW	4058075**208339**	1	Blanco	Silicona	20 000	11,00	700	2 000…6 500	80	120
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT	4058075**208612**	2	Blanco	Silicona	20 000	6,00	500	2 000…6 500	80	120

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ ZB FLEX 3P RGBW	IP20	100 0000	1 800,0	12,0	3,0	4
SMART+ ZB FLEX RGBW EXT	IP20	100 0000	1 200,0	12,0	3 0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUZ DE AMBIENTE PARA TV

TIRAS LED FLEXIBLES COMO LUZ DE AMBIENTE PARA EL FONDO DE LOS TELEVISORES

1
FLEX TV MOOD LIGHT
RGB + Remote Control

COLOR

1
FLEX TV MOOD LIGHT
3500K

BRIGHT WHITE

LED USB LEDVANCE 2 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	IP	x incl.
FLEX TV MOOD LIGHT RGB + Remote Control	4058075**666917**	1	Blanco	Poliuretano	15 000	4,20	50	-	>80	IP20	1
FLEX TV MOOD LIGHT 3500K	4058075**666894**	2	Blanco	Poliuretano	15 000	2,70	220	3 500	>80	IP20	1

Denominación	w (mm)	h (mm)	
FLEX TV MOOD LIGHT RGB + Remote Control	8,0	1 200,0	100
FLEX TV MOOD LIGHT 3000K	8,0	1 200,0	16

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS DE OFICINA

MONTAJE EN TECHO 238

LED OFFICE LINE

LUMINARIA LINEAL PLANA DE OFICINA PARA MONTAJE EN TECHO

1
LED Office Line
1200 mm 48 W 4000 K

2
LED Office Line
600 mm 25 W 4000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°	IP
LED Office Line 1200 mm 48 W 4000 K	4058075**271487**	1	Blanco	Aluminio	30 000	48,00	4 800	4 000	≥80	105	IP20
LED Office Line 600 mm 25 W 4000 K	4058075**271463**	2	Blanco	Aluminio	30 000	25,00	2 500	4 000	≥80	105	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED Office Line 1200 mm 48 W 4000 K	25 000	1 215,0	130,0	25,0	8
LED Office Line 600 mm 25 W 4000 K	25 000	615,0	130,0	25,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS BAJO MUEBLE

LUMINARIAS BAJO MUEBLE SMART+ 242

LUMINARIAS BAJO MUEBLE CONECTADAS A LA RED 246

SMART+ WIFI BAJO MUEBLE LED SLIM

LUMINARIA INTELIGENTE PARA DEBAJO DE LOS MUEBLES, ULTRAFINA, CON LUZ EXTREMADAMENTE UNIFORME



1
SMART+ WIFI UNDERCABINET
600mm

2
SMART+ WIFI UNDERCABINET
50x3.75 + 50x3.75 Extension

3
SMART+ WIFI UNDERCABINET
457mm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	IRC		IP	
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	4058075**575714**	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	12,00	580	>80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75	4058075**576278**	2	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	9,00	500	>80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75 + 50x3.75 Extension	4058075**576292**	2	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	8,00	500	≥80	120	IP20	15 000
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	4058075**575691**	3	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	7,00	330	>80	120	IP20	15 000

Denominación	x [pcs.]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI UNDERCABINET 600mm	1	600,0	65,0	9,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75	1	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 50x3.75 + 50x3.75 Extension	1	500,0	38,0	8,0	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET 457mm	1	457,0	65,0	9,0	8

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

PANEL DE LEDS BAJO EL MUEBLE SMART+ WIFI

PANEL INTELIGENTE BAJO EL MUEBLE LUMINARIA CON DISTRIBUCIÓN EXTREMADAMENTE UNIFORME DE LA LUZ

1
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL
30x20 + 30x20 Extension

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI * | SWITCH ON OFF ** | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30X20	4058075**576315**	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	8,00	550	2 700…6 500	≥80	120
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	4058075**576339**	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	6,80	550	2 700…6 500	≥80	120

Denominación	IP		No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30X20	IP20	15 000	1	300,0	200,0	7,5	8
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 30x20 + 30x20 Extension	IP20	15 000	1	300,0	200,0	7,5	8

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

CABINET LED SLIM

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE ULTRAPLANAS DE BAJO VOLTAJE

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE | LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE CON CONEXIÓN DIRECTA A RED

1
CABINET LED Slim
500

2
CABINET LED Slim
300

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	CRI	°
CABINET LED Slim 500 two light	4058075**227736**	1	Blanco	Policarbonato/Acrilonit	30 000	18,00	980	3 000	≥80	110
CABINET LED Slim 300 two light	4058075**227712**	2	Blanco	Policarbonato/Acrilonit	30 000	11,00	530	3 000	≥80	110
CABINET LED Slim 500	4058075**268364**	1	Blanco	Policarbonato/Acrilonit	30 000	10,00	470	3 000	≥80	110
CABINET LED Slim 300	4058075**227699**	2	Blanco	Policarbonato/Acrilonit	30 000	6,00	250	3 000	≥80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
CABINET LED Slim 500 two light	IP20	100 000	500,0	37,6	8,0	8
CABINET LED Slim 300 two light	IP20	100 000	300,0	37,6	8,0	8
CABINET LED Slim 500	IP20	100 000	500,0	37,6	8,0	8
CABINET LED Slim 300	IP20	100 000	300,0	37,6	8,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

CABINET LED CORNER

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE PARA INSTALACIONES EN ESQUINA DE BAJO VOLTAJE

1
CABINET LED Corner
550

2
CABINET LED Corner
350

MÓDULO LED INTEGRADO | SENSOR INFRARROJO | DIM | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	CRI	°
CABINET LED Corner 550 two light	4058075**268265**	1	Gris	Policarbonato/Acrilonit	30 000	12,00	800	3 000	≥80	110
CABINET LED Corner 350 two light	4058075**227910**	2	Gris	Policarbonato/Acrilonit	30 000	9,00	640	3 000	≥80	110
CABINET LED Corner 550	4058075**227958**	1	Gris	Policarbonato/Acrilonit	30 000	7,50	480	3 000	≥80	100
CABINET LED Corner 350	4058075**268227**	2	Gris	Policarbonato/Acrilonit	30 000	5,00	320	3 000	≥80	100

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
CABINET LED Corner 550 two light	IP20	100 000	550,0	40,7	23,0	8
CABINET LED Corner 350 two light	IP20	100 000	350,0	40,7	23,0	8
CABINET LED Corner 550	IP20	100 000	550,0	40,7	23,0	8
CABINET LED Corner 350	IP20	100 000	350,0	40,7	23,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

CABINET LED PANEL

PANELES DE BAJO MUEBLE ULTRAPLANOS CON BUENA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

1
CABINET LED Panel
300x200

2
CABINET LED Panel
300x100

MÓDULO LED INTEGRADO | SENSOR INFRARROJO | SLIM 7.6mm | DIM | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI
CABINET LED Panel 300x200 two light	4058075**268340**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	14,00	900	3000	≥80
CABINET LED Panel 300x100 two light	4058075**268302**	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	10,00	550	3000	≥80
CABINET LED Panel 300x200	4058075**268326**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	7,50	450	3000	≥80
CABINET LED Panel 300x100	4058075**268289**	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	5,00	220	3000	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
CABINET LED Panel 300x200 two light	110	IP20	100 000	300,0	200,0	8,0	8
CABINET LED Panel 300x100 two light	110	IP20	100 000	300,0	100,0	8,0	8
CABINET LED Panel 300x200	110	IP20	100 000	300,0	200,0	8,0	8
CABINET LED Panel 300x100	110	IP20	100 000	300,0	100,0	8,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LINEAR LED SLIM RGBW

PANELES DE BAJO MUEBLE DE ALTO VOLTAJE CON FUNCIÓN RGBW

1
LINEAR LED Slim RGBW
500

2
LINEAR LED Slim RGBW
300

MÓDULO LED INTEGRADO | REMOTE DIM | CONEC-TABLE [1] | RGB | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 3 años de garantía [2]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [3]	W	lm	K	CRI	°
LINEAR LED Slim RGBW 500	4058075**227675**	1	Gris	Aluminio/Policarbonato (PC)	30 000	6,00	350	3 000	≥80	110
LINEAR LED Slim RGBW 300	4058075**227651**	2	Gris	Aluminio/Policarbonato (PC)	30 000	4,00	230	3 000	≥80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LINEAR LED Slim RGBW 500	IP20	100 000	500,0	49,0	18,0	8
LINEAR LED Slim RGBW 300	IP20	100 000	300,0	49,0	18,0	8

[1] Se pueden conectar hasta 10 luminarias de las versiones de 30 cm y 5 luminarias de las versiones de 50 cm. | [2] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [3] Duración media en horas

LINEAR LED SLIM

PANELES DE BAJO MUEBLE DE ALTO VOLTAJE CON SENSOR DE INFRARROJOS

1
LINEAR LED Slim
500

2
LINEAR LED Slim
300

MÓDULO LED INTEGRADO | CONEC-TABLE [1] | SENSOR INFRARROJO | DIM | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 3 años de garantía [2]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [3]	W	lm	K	CRI	°
LINEAR LED Slim 500	4058075**227637**	1	Gris	Aluminio/Policarbonato (PC)	30 000	8,00	640	3 000	≥80	110
LINEAR LED Slim 300	4058075**227613**	2	Gris	Aluminio/Policarbonato (PC)	30 000	4,00	290	3 000	≥80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LINEAR LED Slim 500	IP20	100 000	500,0	49,0	18,0	8
LINEAR LED Slim 300	IP20	100 000	300,0	49,0	18,0	8

[1] Se pueden conectar hasta 10 luminarias de las versiones de 30 cm y 5 luminarias de las versiones de 50 cm. | [2] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [3] Duración media en horas

LINEAR LED TURN

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE CON ÁNGULO LUMÍNICO REGULABLE

1
LINEAR LED TURN
557 10 W 3000 K

2
LINEAR LED TURN
557 10 W 3000 K + power socket

TOTAL MAX 2x700W

3
LINEAR LED TURN
357 6 W 3000 K

LED | TURNABLE LIGHT | WARM LIGHT | 3Y PARTIAL GUARANTEE[1]

	Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	∠°	IP
	LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K	4058075**227972**	1	Plateado	Aluminio	30 000	10,00	620	3 000	>80	100	IP20
NUEVO	LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K + power socket	4058075**576254**	2	Plateado	Aluminio	30 000	10,00	620	3 000	>80	100	IP20
	LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K	4058075**268388**	3	Plateado	Aluminio	30 000	6,00	380	3 000	>80	100	IP20

	Denominación		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
	LINEAR LED TURN 557 10 W 3000 K	30 000	1	557,0	60,0	24,0	8
NUEVO	LINEAR LED TURN 10 W 3000 K + power socket	30 000	1	557,0	60,0	24,0	8
	LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K	30 000	-	357,0	60,0	24,0	8

[1] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LINEARLED FLAT®

LUMINARIAS DE BAJO MUEBLE PLANAS VERSÁTILES PARA ILUMINACIÓN DE ESTANTES

1
Linear LED Flat
12 W 3000 K

BLANCO NEUTRO | BLANCO CÁLIDO

2
Linear LED Flat
6 W 3000 K

BLANCO NEUTRO | BLANCO CÁLIDO

MÓDULO LED INTEGRADO | CONEC-TABLE [1] | LEDVANCE 3 años de garantía [2]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [3]	W	lm	K	CRI	°	IP
Linear LED Flat 12 W 4000 K	4058075**264618**	1	Plateado	Aluminio	20 000	12,00	840	4 000	>80	120	IP20
Linear LED Flat 12 W 3000 K	4058075**264410**	1	Plateado	Aluminio	20 000	12,00	760	3 000	>80	120	IP20
Linear LED Flat 6 W 4000 K	4058075**264328**	2	Plateado	Aluminio	20 000	6,00	320	4 000	>80	120	IP20
Linear LED Flat 6 W 3000 K	4058075**264144**	2	Plateado	Aluminio	20 000	6,00	300	3 000	>80	120	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Linear LED Flat 12 W 4000 K	100 000	527,0	67,0	19,0	8
Linear LED Flat 12 W 3000 K	100 000	527,0	67,0	19,0	8
Linear LED Flat 6 W 4000 K	100 000	370,0	67,0	22,0	8
Linear LED Flat 6 W 3000 K	100 000	370,0	67,0	22,0	8

[1] Se pueden conectar hasta 43 luminarias de las versiones Eco y hasta 18 luminarias de la versión Sensor. | [2] Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [3] Duración media en horas

LUMINARIAS FUNCIONALES

LUMINARIAS LINEALES CON CONEXIÓN A TRAVÉS DE TERMINALES 262

LUMINARIAS LINEALES CON CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN ENCHUFE EUROPEO 266

LED VALUE BATTEN

LUMINARIAS LINEALES T8 PARA MONTAJE EN PARED Y TECHO

1
LED Value Batten
600 mm 10 W 4000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm		K	CRI
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	4058075**268241**	-	Plateado	Aluminio	30 000	24,00	2 400	-20...+40	4 000	≥80
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	4058075**268180**	-	Plateado	Aluminio	30 000	20,00	2 000	-20...+40	4 000	≥80
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	4058075**268142**	1	Plateado	Aluminio	30 000	10,00	1 000	-20...+40	4 000	≥80

Denominación	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED Value Batten 1500 mm 24 W 4000 K	120	IP20	25 000	1 534,0	29,0	44,0	10
LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K	120	IP20	25 000	1 234,0	29,0	44,0	20
LED Value Batten 600 mm 10 W 4000 K	120	IP20	25 000	634,0	29,0	44,0	20

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED POWER BATTEN

LUMINARIAS LINEALES CON ALTA SALIDA DE FLUJO PARA MONTAJE EN PARED O TECHO

1
LED Power Batten
600 mm 24 W 3000 K

BLANCO NEUTRO | BLANCO CÁLIDO

2
LED Power Batten
600 mm 12 W 3000 K

BLANCO NEUTRO | BLANCO CÁLIDO

MÓDULO LED INTEGRADO | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm		K	CRI
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	4058075**266667**	-	Blanco	Acero	25 000	50,00	5 100	-10...+45	4 000	≥80
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	4058075**266636**	-	Blanco	Acero	25 000	50,00	4 800	-10...+45	3 000	≥80
LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K	4058075**266599**	-	Blanco	Acero	25 000	24,00	2 600	-10...+45	4 000	≥80
LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K	4058075**266575**	-	Blanco	Acero	25 000	24,00	2 600	-10...+45	3 000	≥80
LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K	4058075**266537**	1	Blanco	Acero	25 000	24,00	2 400	-10...+45	4 000	≥80
LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K	4058075**266513**	1	Blanco	Acero	25 000	24,00	2 300	-10...+45	3 000	≥80
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	4058075**266490**	2	Blanco	Acero	25 000	12,00	1 300	-10...+45	4 000	≥80
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	4058075**266476**	2	Blanco	Acero	25 000	12,00	1 300	-10...+45	3 000	≥80

Denominación		IP		l (mm)	w (mm)	h (mm)	
LED Power Batten 1200 mm 50 W 4000 K	170	IP20	25 000	1 200,0	82,0	48,0	8
LED Power Batten 1200 mm 50 W 3000 K	170	IP20	25 000	1 200,0	82,0	48,0	8
LED Power Batten 1200 mm 24 W 4000 K	170	IP20	25 000	1 200,0	41,0	48,0	8
LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K	170	IP20	25 000	1 200,0	41,0	48,0	8
LED Power Batten 600 mm 24 W 4000 K	170	IP20	25 000	600,0	82,0	48,0	8
LED Power Batten 600 mm 24 W 3000 K	170	IP20	25 000	600,0	82,0	48,0	8
LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K	170	IP20	25 000	600,0	41,0	48,0	8
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K	170	IP20	25 000	600,0	41,0	48,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LED SWITCH BATTEN

LUMINARIAS LINEALES CON INTERRUPTOR INCORPORADO PARA AJUSTAR LA TEMPERATURA DE COLOR

1
LED Switch Batten
1200 mm 14 W 3000 K

BLANCO NEUTRO | BLANCO CÁLIDO

MÓDULO LED INTEGRADO | CONEC-TABLE | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm		K	CRI
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	4058075**267046**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	14,00	1 600	-20...+40	4 000	≥80
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	4058075**266988**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	14,00	1 600	-20...+40	3 000	≥80
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	4058075**266964**	-	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	10,00	1 100	-20...+40	4 000	≥80
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	4058075**266865**	-	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	10,00	1 100	-20...+40	3 000	≥80
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	4058075**266742**	-	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	8,00	900	-20...+40	4 000	≥80
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	4058075**266728**	-	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	8,00	900	-20...+40	3 000	≥80
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	4058075**266704**	-	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	4,00	450	-20...+40	4 000	≥80
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	4058075**266681**	-	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	4,00	450	-20...+40	3 000	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 4000 K	140	IP20	25 000	1 173,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 1200 mm 14 W 3000 K	140	IP20	25 000	1 173,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 900 mm 10 W 4000 K	140	IP20	25 000	873,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 900 mm 10 W 3000 K	140	IP20	25 000	873,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 600 mm 8 W 4000 K	140	IP20	25 000	573,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 600 mm 8 W 3000 K	140	IP20	25 000	573,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 300 mm 4 W 4000 K	140	IP20	25 000	313,0	22,0	30,0	8
LED Switch Batten 300 mm 4 W 3000 K	140	IP20	25 000	313,0	22,0	30,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

TUBEKIT LED®

SOLUCIÓN MÓVIL PLUG AND PLAY, SENCILLA Y PRÁCTICA

LUMINARIAS FUNCIONALES | LUMINARIAS LINEALES CON CONEXIÓN MEDIANTE ENCHUFE EUROPEO

1
TubeKIT LED
600 8.9 W 3000 K

BLANCO NEUTRO | BLANCO CÁLIDO

MÓDULO LED INTEGRADO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm		K	CRI
TubeKIT LED 1500 21.5 W 4000 K	4058075**265097**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	21,50	2 100	-20...+45	4 000	>80
TubeKIT LED 1500 21.5 W 3000 K	4058075**265073**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	21,50	1 890	-20...+45	3 000	>80
TubeKIT LED 1200 19 W 4000 K	4058075**265059**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	19,00	1 700	-20...+45	4 000	>80
TubeKIT LED 1200 19 W 3000 K	4058075**265035**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	19,00	1 530	-20...+45	3 000	>80
TubeKIT LED 600 8.9 W 4000 K	4058075**265011**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	8,90	800	-20...+45	4 000	>80
TubeKIT LED 600 8.9 W 3000 K	4058075**264991**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	8,90	720	-20...+45	3 000	>80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
TubeKIT LED 1500 21.5 W 4000 K	150	IP20	20 0000	1 500,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 1500 21.5 W 3000 K	150	IP20	20 0000	1 500,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 1200 19 W 4000 K	150	IP20	20 0000	1 200,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 1200 19 W 3000 K	150	IP20	20 0000	1 200,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 600 8.9 W 4000 K	160	IP20	20 0000	600,0	35,0	36,5	30,0	8
TubeKIT LED 600 8.9 W 3000 K	160	IP20	20 0000	600,0	35,0	36,5	30,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS DAMP-PROOF

LUMINARIAS DAMP-PROOF SMART+ 272

LUMINARIAS DAMP-PROOF SENSOR 274

LUMINARIAS DAMP-PROOF LINEAL 276

LUMINARIAS DAMP-PROOF - ÓVALO 284

SMART+ WIFI SUBMARINE® LED

LUMINARIA SMART LED ANTIHUMEDAD CON UNA ROBUSTA CARCASA DE POLICARBONATO

1
SMART+ WIFI SUBMARINE
120cm

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | IP65 | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	[3]	K	IRC
SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	4058075**576353**	1	Gris	Plástico	30 000	18,00	1 900	F	2 700…6 500	≥80

Denominación		IP		X NOL.	L [mm]	W [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM	140	IP65	100 000	1	1 261,0	66,0	75,0	9

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

* También regulable con el mando a distancia LEDVANCE WIFI. Para más información, consulte la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

SUBMARINE® LED SENSOR

LUMINARIAS LED ANTIHUMEDAD CON SENSORES DE MOVIMIENTO Y LUZ DIURNA

1
SUBMARINE SENSOR
150cm

2
SUBMARINE SENSOR
120cm

3
SUBMARINE SENSOR
60cm

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	[3]	K	IRC	°
SUBMARINE SENSOR 150CM	4058075**576414**	1	Gris	Plástico	30 000	19,00	2 000	E	4 000	≥80	140
SUBMARINE SENSOR 120CM	4058075**576391**	2	Gris	Plástico	30 000	16,00	1 700	E	4 000	≥80	140
SUBMARINE SENSOR 60CM	4058075**576377**	3	Gris	Plástico	30 000	8,00	650	E	4 000	≥80	140

Denominación	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SUBMARINE SENSOR 150CM	IP65	100 000	1	1 561,0	66,0	75,0	6
SUBMARINE SENSOR 120CM	IP65	100 000	1	1 261,0	66,0	75,0	9
SUBMARINE SENSOR 60CM	IP65	100 000	1	651,0	66,0	75,0	10

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

SUBMARINE® LED THROUGH-WIRING

LUMINARIAS LED ANTIHUMEDAD CON CABLEADO PASANTE PARA COMBINAR HASTA 5 LUMINARIAS

1
SUBMARINE THROUGH-WIRING
150cm

2
SUBMARINE THROUGH-WIRING
120cm

LED | ≤5x | IP65 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	[3]	K	IRC	°
SUBMARINE THROUGH-WIRING 150CM	4058075**576452**	1	Gris	Plástico	30 000	19,00	2 000	E	4 000	≥80	140
SUBMARINE THROUGH-WIRING 120CM	4058075**576438**	2	Gris	Plástico	30 000	15,00	1 700	E	4 000	≥80	140

Denominación	IP		x [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SUBMARINE THROUGH-WIRING 150CM	IP65	100 000	1	1 561,0	66,0	75,0	6
SUBMARINE THROUGH-WIRING 120CM	IP65	100 000	1	1 261,0	66,0	75,0	9

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

SUBMARINE® INTEGRATED

LUMINARIAS ESTANCAS PARA ESPACIOS HÚMEDOS CON MÓDULOS LED INTEGRADOS

1
SubMARINE Integrated
600 18 W 4000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm		K	CRI
SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000 K	4058075**260498**	1	Gris	Policarbonato (PC)	30 000	48,00	4 000	-20…+40	4 000	>80
SubMARINE Integrated 1200 36 W 4000 K	4058075**260412**	1	Gris	Policarbonato (PC)	30 000	36,00	3 000	-20…+40	4 000	>80
SubMARINE Integrated 600 18 W 4000 K	4058075**260351**	1	Gris	Policarbonato (PC)	30 000	18,00	1 500	-20…+40	4 000	>80

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000 K	IP65	1 480,0	86,0	72,0	8
SubMARINE Integrated 1200 36 W 4000 K	IP65	1 180,0	86,0	66,0	8
SubMARINE Integrated 600 18 W 4000 K	IP65	590,0	86,0	66,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SUBMARINE® INTEGRATED SLIM VALUE

LUMINARIAS ESTANCAS FINAS PARA ESPACIOS HÚMEDOS CON MÓDULO LED INTEGRADO

1
SubMARINE Integrated Slim Value
1500 24 W 4000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm		K	CRI
SubMARINE Integrated Slim Value 1500 24 W 4000 K	4058075**266438**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	24,00	2 160	-20…+35	4 000	≥80
SubMARINE Integrated Slim Value 1200 18 W 4000 K	4058075**266414**	-	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	18,00	1 600	-20…+35	4 000	≥80
SubMARINE Integrated Slim Value 600 10 W 4000 K	4058075**266391**	-	Blanco	Policarbonato (PC)	30 000	10,00	900	-20…+35	4 000	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SubMARINE Integrated Slim Value 1500 24 W 4000 K	120	IP65	100 000	1 525,0	53,0	35,0	20
SubMARINE Integrated Slim Value 1200 18 W 4000 K	120	IP65	100 000	1 245,0	53,0	35,0	20
SubMARINE Integrated Slim Value 600 10 W 4000 K	120	IP65	100 000	715,0	53,0	35,0	20

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SUBMARINE®

LUMINARIAS ESTANCAS PARA ESPACIOS HÚMEDOS CON TUBO LED MARCA OSRAM IRROMPIBLE E INTERCAMBIABLE

1
SUBMARINE
2X19 W 150 4000 K

2
SUBMARINE
1X19 W 150 4000 K

LED | OSRAM LED INCL. | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	[3]	K
SUBMARINE 2X19 W 150 4000 K	4058075**304024**	1	Gris	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	38,00	3 500	E	4 000
SUBMARINE 2X16 W 120 4000 K	4058075**304000**	1	Gris	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	32,00	3 000	E	4 000
SUBMARINE 1X19 W 150 4000 K	4058075**303966**	2	Gris	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	19,00	1 800	E	4 000
SUBMARINE 1X16 W 120 4000 K	4058075**303942**	2	Gris	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	16,00	1 550	E	4 000
SUBMARINE 2X8 W 60 4000 K	4058075**303980**	1	Gris	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	16,00	1 400	E	4 000
SUBMARINE 1X8 W 60 4000 K	4058075**303928**	2	Gris	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	8,00	720	E	4 000

Denominación	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SUBMARINE 2X19 W 150 4000 K	≥80	140	IP65	100 000	1 561,0	106,0	75,0	6
SUBMARINE 2X16 W 120 4000 K	≥80	140	IP65	100 000	1 261,0	106,0	75,0	6
SUBMARINE 1X19 W 150 4000 K	≥80	140	IP65	100 000	1561,0	67,0	75,0	6
SUBMARINE 1X16 W 120 4000 K	≥80	140	IP65	100 000	1261,0	67,0	75,0	9
SUBMARINE 2X8 W 60 4000 K	≥80	140	IP65	100 000	651,0	106,0	75,0	6
SUBMARINE 1X8 W 60 4000 K	≥80	140	IP65	100 000	651,0	67,0	75,0	10

COMO LEER NUESTRAS TABLAS DE PRODUCTO

El nuevo reglamento de iluminación establece que la nueva etiqueta de la UE que indica la clase de eficiencia energética debe ser claramente visible en todos los envases.
Para que nuestras tablas de productos sean más claras y fáciles de leer, la clase de eficiencia energética no se especificada por una flecha de color sino una letra.
Ver a la derecha

Clase de eficiencia energética Packaging del producto		Tabla de Informaciónable
A	→	A
B	→	B
C	→	C
D	→	D
E	→	E
F	→	F
G	→	G

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas | [3] Clase de eficiencia energética de la fuente de luz compatible con la luminaria. Índice de eficiencia energética (IEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja).

LED BULKHEAD

LUMINARIAS FUNCIONALES, VERSÁTILES Y FÁCILES DE INSTALAR

1
LED BULKHEAD
11 W 4000 K WT

2
LED BULKHEAD
11 W 4000 K BK

3
LED BULKHEAD
6 W 4000 K WT

4
LED BULKHEAD
6 W 4000 K BK

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm		K	CRI
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	4058075**271661**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	20 000	11,00	800	-20...+40	4000	≥80
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	4058075**271685**	2	Negro	Policarbonato (PC)	20 000	11,00	800	-20...+40	4000	≥80
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	4058075**271586**	3	Blanco	Policarbonato (PC)	20 000	5,50	450	-20...+40	4000	≥80
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	4058075**271647**	4	Negro	Policarbonato (PC)	20 000	5,50	450	-20...+40	4000	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	120	IP54	100 000	216,0	143,0	79,0	6
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	120	IP54	100 000	216,0	143,0	79,0	6
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	120	IP54	100 000	168,0	117,0	70,0	8
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	120	IP54	100 000	168,0	117,0	70,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

WORKLIGHTS

WORKLIGHTS PORTÁTILES A PILAS 288

WORKLIGHTS CON CONEXIÓN A LA RED 290

WORKLIGHTS CON CONEXIÓNA LA RED Y SOPORTE 296

BATERÍA PARA WORKLIGHTS

WORKLIGHTS PORTÁTILES CON BATERÍA INTEGRADA PARA FUNCIONAMIENTO FUERA DE LA RED

1
LED WORKLIGHT BATTERY
30W

2
LED WORKLIGHT BATTERY
20W

3
LED WORKLIGHT BATTERY
10W

4
LED WORKLIGHT BATTERY
67cm Tube

MÓDULO LED INTEGRADO | ACCU INCL. | USB | TURNABLE LIGHT | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC		IP
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	4058075**576513**	1	Naranja	Aluminio/Plástico	15 000	30,00	2 400	4 000	≥80	110	IP44
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	4058075**576490**	2	Naranja	Aluminio/Plástico	15 000	20,00	1 600	4 000	≥80	110	IP44
LED WORKLIGHT BATTERY 10W	4058075**576476**	3	Naranja	Aluminio/Plástico	15 000	10,00	800	4 000	≥80	110	IP44
LED WORKLIGHT BATTERY Tube	4058075**576551**	4	Naranja	Plástico	15 000	10,00	800	4 000	≥80	110	IP20

Denominación		x PCS.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT BATTERY 30W	15 000	1	311,0	200,0	316,0	4
LED WORKLIGHT BATTERY 20W	15 000	1	266,0	200,0	276,0	4
LED WORKLIGHT BATTERY 10W	15 000	1	200,0	206,0	276,0	4
LED WORKLIGHT BATTERY Tube	15 000	1	704,0	72,0	42,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

WORKLIGHTS
WORKLIGHTS LEDS PARA UNA DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ



1
LED WORKLIGHT PANEL

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°	IP
LED WORKLIGHT PANEL	4058075**576599**	1	Naranja	Aluminio/Plástico	15 000	50,00	4 500	4 000	≥80	110	IP20

Denominación		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT PANEL	15 000	1	50,0	201,0	141,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

WORKLIGHTS R-STAND SOCKET (GEN 2)

LUMINARIAS DE TRABAJO PORTÁTILES CON ENCHUFE INCORPORADO

1
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
50 W 4000 K

2
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
30 W 4000 K

3
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET
20 W 4000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTATORIO | 2m | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm		K
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50 W 4000 K	4058075**321342**	1	Gris oscura	Aluminio/Acero	25 000	50,00	4 500	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30 W 4000 K	4058075**321328**	2	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30,00	2 700	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20 W 4000 K	4058075**321304**	3	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	20,00	1 700	-20…+45	4 000

Denominación	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 50 W 4000 K	≥80	120	IP44	100 000	278,0	270,0	375,0	2
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 30 W 4000 K	≥80	120	IP44	100 000	224,0	232,0	307,0	4
LED WORKLIGHT R-STAND SOCKET 20 W 4000 K	≥80	120	IP44	100 000	224,0	227,0	278,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

WORKLIGHTS S-STAND

LUMINARIAS DE TRABAJO PORTÁTILES ALTAMENTE FUNCIONALES

1
LED WORKLIGHT S-STAND
50 W 4000 K

2
LED WORKLIGHT S-STAND
30 W 4000 K

3
LED WORKLIGHT S-STAND
20 W 4000 K

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm		K
LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K	4058075**213876**	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	50,00	4 500	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K	4058075**213852**	2	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30,00	2 700	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K	4058075**213838**	3	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	20,00	1 700	-20…+45	4 000

Denominación	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	267,0	272,0	395,0	10
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	210,0	220,0	325,0	10
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	166,0	180,0	280,0	10

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

TRÍPODE PARA WORKLIGHTS – AJUSTE Y DESMONTAJE DE

WORKLIGHTS LED CON TRÍPODE ESTABLE Y FOCOS DESMONTABLES PARA USO INDEPENDIENTE



1
LED WORKLIGHT BATTERY
3 LIGHT CHARGEABLE
1x30W + 2x5W

MÓDULO LED INTEGRADO | TURNABLE LIGHT | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W [3]	lm	K	IRC	°	IP
LED WORKLIGHT BATTERY 3 LIGHT CHARGEABLE	4058075**576575**	1	Naranja	Aluminio/Plástico	15 000	40.00	3 280	4 000	≥80	110	IP54

Denominación		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT BATTERY 3 LIGHT CHARGEABLE	15 000	1	1 694.0	755.0	658.0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas | [3] 40 W = 1 x 30 W + 2 x 5 W

WORKLIGHTS – TRÍPODE

LUMINARIAS DE TRABAJO CON TRÍPODE ROBUSTO

1
LED WORKLIGHT TRIPOD
2X50 W 4000 K

2
LED WORKLIGHT TRIPOD
2X30 W 4000 K

3
LED WORKLIGHT TRIPOD
1X50 W 4000 K

4
LED WORKLIGHT TRIPOD
2X20 W 4000 K

5
LED WORKLIGHT TRIPOD
1X30 W 4000 K

6
LED WORKLIGHT TRIPOD
1X20 W 4000 K

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTATORIO | 2 m | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm		K
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X50 W 4000 K	4058075**213999**	1	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	100,00	9 000	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K	4058075**213951**	2	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	60,00	5 400	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50 W 4000 K	4058075**213975**	3	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	50,00	4 500	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X20 W 4000 K	4058075**213913**	4	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	40,00	3 400	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K	4058075**213937**	5	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	30,00	2 700	-20…+45	4 000
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X20 W 4000 K	4058075**213890**	6	Gris oscuro	Aluminio/Acero	25 000	20,00	1 700	-20…+45	4 000

Denominación	CRI	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X50 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 800,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 750,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X50 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 800,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X20 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 700,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 750,0	4
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X20 W 4000 K	≥80	120	IP65	100 000	780,0	680,0	1 700,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS DE EXTERIOR PARA MUROS Y PASILLOS

LUMINARIAS DE MESA SMART+ 302

FAMILIA DE LUMINARIAS PARA MUROS Y PASILLOS SMART+ 304

FAMILIA DE LUMINARIAS PARA MUROS SOLARES Y CAMINOS 316

FAMILIA DE LUMINARIAS PARA MUROS Y PASILLOS CON MÓDULO LED INTEGRADO 320

LUMINARIAS PARA MUROS Y PASILLOS CON TOMA DE CORRIENTE INCORPORADA 334

LUMINARIAS SMART+ PARA MUROS 348

LUMINARIAS PARA MUROS SOLARES 352

LUMINARIAS PARA MUROS CON MÓDULO LED INTEGRADO 354

LUMINARIAS PARA MUROS CON TOMA DE CORRIENTE INCORPORADA 396

SMART+ WIFI TABLEFRAME CON POWERBANK USB

LÁMPARA DE MESA MÓVIL PARA EXTERIORES CON FUNCIÓN RGBW – RECARGABLE VÍA USB Y UTILIZABLE COMO POWER BANK

1
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK Dark grey

COLOR

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI * | SWITCH ON OFF | USB | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK	4058075**564466**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	5.00	270	3 000	≥80	360

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME POWERBANK Dark grey	IP44	12 500	1	120.0	120.0	203.0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI PIPE

FAMILIA DE LUMINARIAS INTELIGENTES PARA EXTERIORES CON FUNCIÓN RGBW CON ASPECTO DE TUBO DELGADO

1
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall

2
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE
80cm Post

3
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE
50cm Post

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	∠°
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	4058075**564183**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	4058075**564220**	2	Gris oscuro	Acero inoxidable	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	4058075**564206**	3	Gris oscuro	Acero inoxidable	25 000	10,00	380	3 000	≥80	270

Denominación	IP		x PCS.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE Wall	IP44	12 500	1	129.0	89,0	197,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post	IP44	12 500	1	-	-	800,0	89,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 50CM Post	IP44	12 500	1	-	-	500,0	135,0	2

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI CASCADE

FAMILIA DE LUMINARIAS INTELIGENTES PARA EXTERIORES CON FUNCIÓN RGBW EN UN DISEÑO EXTRAORDINARIO

1
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE
80cm Post

2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE
50cm Post

3
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	4058075**564282**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	4058075**564268**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	4058075**564244**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	420	3 000	≥80	270

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 80CM Post	IP44	12 500	1	200,0	160,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post	IP44	12 500	1	200,0	160,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE Wall	IP44	12 500	1	160,0	120,0	180,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI FLARE UPDOWN

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR SMART CON FUNCIÓN RGBW – SALIDA DE LUZ HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO

1
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80cm Post

2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50Ccm Post

3
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	4058075**564343**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	4058075**564329**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	4058075**564305**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14,00	1 000	3 000	≥80	320

Denominación	IP		x POS.	l (mm)	w (mm)	h (mm)	
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 80CM Post	IP44	12 500	1	194,0	144,0	800,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN 50CM Post	IP44	12 500	1	194,0	144,0	500,0	2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLARE UPDOWN Wall	IP44	12 500	1	132,0	100,0	246,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI CUBE MULTICOLOR

LUMINARIAS ELEGANTES PARA PARED Y CAMINOS CON FUNCIÓN RGB

1
SMART+ WIFI CUBE UpDown

2
SMART+ WIFI CUBE
80CM Post

3
SMART+ WIFI CUBE
50CM Post

4
SMART+ WIFI CUBE Wall

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | MÓDULO LED INTEGRADO | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI CUBE UpDown	4058075**478077**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	13,50	900	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	4058075**478176**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	450	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	4058075**478152**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	450	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CUBE Wall	4058075**478114**	4	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	450	RGB, 3 000	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI CUBE UpDown	315	IP44	12 500	110,0	80,0	205,0	4
SMART+ WIFI CUBE 80CM Post	205	IP44	12 500	120,0	120,0	800,0	2
SMART+ WIFI CUBE 50CM Post	205	IP44	12 500	120,0	120,0	500,0	2
SMART+ WIFI CUBE Wall	205	IP44	12 500	110,0	80,0	116,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI LANTERN FLARE MULTICOLOR

LUMINARIAS PARA PARED Y CAMINOS CON FORMA DE ANTORCHA Y FUNCIÓN RGB

1
SMART+ WIFI FLARE Wall

2
SMART+ WIFI FLARE
60CM Post

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI FLARE Wall	4058075**478275**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	7,50	320	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	4058075**478299**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	7,50	320	RGB, 3 000	≥80

Denominación	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI FLARE Wall	230	IP44	12 500	98,0	66,0	331,0	-	4
SMART+ WIFI FLARE 60CM Post	230	IP44	12 500	-	-	604,0	110,0	2

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ BLUETOOTH MODERN LANTERN MULTICOLOR

LUMINARIAS PARA PARED Y CAMINOS CON ESTILO MODERNO Y FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB

1
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor

2
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor

3
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor

amazon alexa ENABLED | works with Hey Google | Bluetooth® | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor	4058075**184572**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	12,00	650	RGB, 2 000…6 500	80
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor	4058075**184619**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	12,00	650	RGB, 2 000…6 500	80
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor	4058075**184589**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	12,00	650	RGB, 2 000…6 500	80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ MODERN LANTERN Wall Multicolor	360	IP44	100 000	176,0	110,0	240,0	-	4
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 90cm Multicolor	360	IP44	100 000	-	-	900,0	110,0	2
SMART+ MODERN LANTERN Bollard 50cm Multicolor	360	IP44	100 000	-	-	500,0	110,0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE SOLAR BOUQUET

FAMILIA DE LUMINARIAS LED PARA EXTERIORES CON MÓDULO SOLAR

1
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor stainless steel

2
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor black

3
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor stainless steel

4
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor black

MÓDULO LED INTEGRADO | Sensor | ON OFF AUTOMÁTICO | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	IP
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor stainless steel	4058075**564503**	1	Acero	Aluminio	25 000	6,00	550	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor black	4058075**564541**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	6,00	550	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor stainless steel	4058075**564527**	3	Acero	Aluminio	25 000	6,00	550	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor black	4058075**564565**	4	Gris oscuro	Aluminio	25 000	6,00	550	3 000	>80	IP44

Denominación			l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor stainless steel	12 500	1	180,0	150,0	365,0	4
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor black	12 500	1	180,0	150,0	365,0	4
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor stainless steel	12 500	1	150,0	150,0	500,0	4
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET 50cm Post sensor black	12 500	1	150,0	150,0	500,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR DOUBLE CIRCLE

LUMINARIAS PARA PARED Y BOLARDOS DE ACERDO INOXIDABLE CON PANEL SOLAR Y SENSOR

1
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W ST

2
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W BK

3
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W ST

4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W B

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | SOLAR | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	IP	
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W ST	4058075**392687**	1	Acero	Acero inoxidable	50 000	6,00	400	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W BK	4058075**392724**	2	Nego	Acero inoxidable	50 000	6,00	400	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W ST	4058075**392700**	3	Acero	Acero inoxidable	50 000	6,00	400	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W BK	4058075**392748**	4	Negro	Acero inoxidable	50 000	6,00	400	3 000	≥80	IP44	12 500

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W ST	185,0	178,0	220,0	-	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W BK	185,0	178,0	220,0	-	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W ST	-	-	400,0	178,0	4
ENDURA STYLE Solar Sensor Post Double Circle 40CM 6W BK	-	-	400,0	178,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE BAT

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR CON UN DISEÑO DE ALA MODERNO



1
ENDURA STYLE BAT
80cm Post

2
ENDURA STYLE BAT
50cm Post



3
ENDURA STYLE BAT Wall

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	∠°
ENDURA STYLE BAT 80CM Post	4058075**564107**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	580	3 000	≥80	120
ENDURA STYLE BAT 50CM Post	4058075**564084**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	580	3 000	≥80	120
ENDURA STYLE BAT Wall	4058075**564060**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,50	580	3 000	≥80	120

Denominación	IP		No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE BAT 80CM Post	IP44	12 500	1	200,0	177,0	800,0	2
ENDURA STYLE BAT 50CM Post	IP44	12 500	1	200,0	177,0	500,0	2
ENDURA STYLE BAT Wall	IP44	12 500	1	177,0	169,0	84,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE CRYSTAL

LUMINARIAS PARA PARED Y BOLARDOS CON ASPECTO DE ACERO INOXIDABLE Y DISEÑO ATEMPORAL

1
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall UpDown
9W

2
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall Sensor
5W

3
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch Sensor
5W

4
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall
4.5W

5
ENDURA STYLE CRYSTAL
80CM Post 4.5W

6
ENDURA STYLE CRYSTAL
40CM Post 4.5W

7
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch
4.5W

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	IP	
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall UpDown 9W	4058075**474130**	1	Acero	Acero	25 000	9,00	800	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall Sensor 5W	4058075**474154**	2	Acero	Acero	25 000	5,00	400	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch Sensor 5W	4058075**474192**	3	Acero	Acero	25 000	5,00	400	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall 4.5W	4058075**474178**	4	Acero	Acero	25 000	4,50	400	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE CRYSTAL 80CM Post 4.5W	4058075**474239**	5	Acero	Acero	25 000	4,50	400	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE CRYSTAL 40CM Post 4.5W	4058075**474253**	6	Acero	Acero	25 000	4,50	400	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch 4.5W	4058075**474215**	7	Acero	Acero	25 000	4,50	400	3 000	≥80	IP44	12 500

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall UpDown 9W	105,0	80,0	215,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall sensor 5W	105,0	80,0	200,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch Sensor 5W	80,0	80,0	250,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL Wall 4.5W	105,0	80,0	160,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL 80CM Post 4.5W	80,0	80,0	800,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL 40CM Post 4.5W	80,0	80,0	400,0	6
ENDURA STYLE CRYSTAL Torch 4.5W	80,0	80,0	225,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE LANTERN FLARE

LUMINARIAS PARA PARED Y CAMINOS CON FORMA DE ANTORCHA

1
ENDURA STYLE LANTERN FLARE Wall 7W

2
ENDURA STYLE LANTERN FLARE 60CM Post 7W

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°
ENDURA STYLE LANTERN FLARE Wall 7W	4058075**478039**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	7,00	470	3 000	≥80	230
ENDURA STYLE LANTERN FLARE 60CM Post 7W	4058075**478053**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	7,00	470	3 000	≥80	230

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE LANTERN FLARE Wall 7W	IP44	12 500	98,0	68,0	331,0	-	4
ENDURA STYLE LANTERN FLARE 60CM Post 7W	IP44	12 500	-	-	604,0	110,0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE PYRAMID

LUMINARIAS PARA PARED Y BOLARDOS CON LUZ INDIRECTA

1
ENDURA STYLE PYRAMID Wall
9W

2
ENDURA STYLE PYRAMID
80CM Post 9W

3
ENDURA STYLE PYRAMID
50CM Post 9W

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC		IP
ENDURA STYLE PYRAMID Wall 9W	4058075**477896**	1	Acero	Acero inoxidable	25 000	9,00	600	3 000	≥80	90	IP44
ENDURA STYLE PYRAMID 80CM Post 9W	4058075**477933**	2	Acero	Acero inoxidable	25 000	9,00	600	3 000	≥80	90	IP44
ENDURA STYLE PYRAMID 50CM Post 9W	4058075**477919**	3	Acero	Acero inoxidable	25 000	9,00	600	3 000	≥80	90	IP44

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE PYRAMID Wall 9W	12 500	125,0	100,0	100,0	4
ENDURA STYLE PYRAMID 80CM Post 9W	12 500	100,0	100,0	800,0	2
ENDURA STYLE PYRAMID 50CM Post 9W	12 500	100,0	100,0	500,0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE ELLIPSE

LUMINARIAS CON ILUMINACIÓN BRILLANTE Y DIRECTA

1
ENDURA STYLE Ellipse
13 W DG

2
ENDURA STYLE Ellipse
900 13 W DG

3
ENDURA STYLE Ellipse
500 13 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE Ellipse 13 W DG	4058075**205079**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,50	890	3 000	>80	122
ENDURA STYLE Ellipse 900 13 W DG	4058075**205116**	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,50	890	3 000	>80	122
ENDURA STYLE Ellipse 500 13 W DG	4058075**205093**	3	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,50	890	3 000	>80	122

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Ellipse 13 W DG	IP44	15 000	161,0	186,0	75,0	4
ENDURA STYLE Ellipse 900 13 W DG	IP44	15 000	75,0	186,0	900,0	2
ENDURA STYLE Ellipse 500 13 W DG	IP44	15 000	75,0	186,0	500,0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN

LUMINARIAS MODERNAS CON GUÍA DE LUZ PARA UNA ILUMINACIÓN SIN DESLUMBRAMIENTO

1
ENDURA STYLE Lantern Modern
12 W DG

2
ENDURA STYLE Lantern Modern
900 12 W DG

3
ENDURA STYLE Lantern Modern
500 12 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	∠°
ENDURA STYLE Lantern Modern 12 W DG	4058075**205017**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	610	3 000	>80	210
ENDURA STYLE Lantern Modern 900 12 W DG	4058075**205055**	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	610	3 000	>80	210
ENDURA STYLE Lantern Modern 500 12 W DG	4058075**205031**	3	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	610	3 000	>80	210

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	∅ d [mm]	
ENDURA STYLE Lantern Modern 12 W DG	IP44	15 000	176,0	110,0	240,0	-	4
ENDURA STYLE Lantern Modern 900 12 W DG	IP44	15 000	-	-	900,0	110,0	2
ENDURA STYLE Lantern Modern 500 12 W DG	IP44	15 000	-	-	500,0	110,0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE CYLINDER

LUMINARIAS PARA PARED, TECHO Y CAMINOS DE ALTA CALIDAD

1
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor
6 W ST

2
ENDURA STYLE Cylinder Wall
6 W ST

3
ENDURA STYLE Cylinder
800 6 W ST

4
ENDURA STYLE Cylinder
500 6 W ST

5
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling
6 W ST

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	IP	
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST	4058075**205352**	1	Acero	Acero inoxidable	30 000	6,00	360	3 000	>80	IP44	15 000
ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST	4058075**205338**	2	Acero	Acero inoxidable	30 000	6,00	360	3 000	>80	IP44	15 000
ENDURA STYLE Cylinder 800 6 W ST	4058075**205390**	3	Acero	Acero inoxidable	30 000	6,00	360	3 000	>80	IP44	15 000
ENDURA STYLE Cylinder 500 6 W ST	4058075**205376**	4	Acero	Acero inoxidable	30 000	6,00	360	3 000	>80	IP44	15 000
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6 W ST	4058075**205413**	5	Acero	Acero inoxidable	30 000	6,00	360	3 000	>80	IP44	15 000

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA STYLE Cylinder Wall Sensor 6 W ST	150,0	102,0	135,0	-	6
ENDURA STYLE Cylinder Wall 6 W ST	138,0	102,0	135,0	-	6
ENDURA STYLE Cylinder 800 6 W ST	-	-	800,0	102,0	2
ENDURA STYLE Cylinder 500 6 W ST	-	-	500,0	102,0	2
ENDURA STYLE Cylinder Ceiling 6 W ST	-	-	87,0	102,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC PIPE ÁMBAR

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR CON DIFUSOR DE CRISTAL EN ELEGANTE ÁMBAR – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO E27

1
ENDURA CLASSIC PIPE Wall E27

ALU

2
ENDURA CLASSIC PIPE 80cm Post E27

STAINLESS STEEL

3
ENDURA CLASSIC PIPE 50cm Post E27

STAINLESS STEEL

E27

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA CLASSIC PIPE Wall E27	4058075**554214**	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	129,0	90,0	197,0	-	4
ENDURA CLASSIC PIPE 80CM Post E27	4058075**554252**	2	Gris oscuro	Acero inoxidable	IP44	-	-	800,0	135,0	2
ENDURA CLASSIC PIPE 50CM Post E27	4058075**554238**	3	Gris oscuro	Acero inoxidable	IP44	-	-	500,0	135,0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC CASCADE AMBER

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR CON CRISTAL RECUBIERTO DE ÁMBAR DIFUSORES – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO E27

1
ENDURA CLASSIC CASCADE
80cm Post E27 AMB

2
ENDURA CLASSIC CASCADE
50cm Post E27 AMB

3
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall
E27 AMB

E27 | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 AMB	4058075**554313**	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	2000	160,0	800,0	2
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 AMB	4058075**554290**	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	200,0	160,0	500,0	2
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 AMB	4058075**554276**	3	Gris oscuro	Aluminio	IP44	160,0	120,0	180,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR CON CRISTAL TRANSPARENTE DIFUSORES – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO E27

1
ENDURA CLASSIC CASCADE
80cm Post E27 CLR

2
ENDURA CLASSIC CASCADE
50cm Post E27 CLR

3
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall
E27 CLR

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR	4058075**554375**	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	200,0	160,0	800,0	2
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 CLR	4058075**554351**	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	200,0	160,0	500,0	2
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 CLR	4058075**554337**	3	Gris oscuro	Aluminio	IP44	160,0	120,0	180,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC FRAME

FAMILIA DE LUMINARIAS DE EXTERIOR CON UN DISEÑO DE MARCO CLÁSICO – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO E27

1
ENDURA CLASSIC FRAME Wall E27

2
ENDURA CLASSIC FRAME
80cm Post E27

3
ENDURA CLASSIC FRAME
60cm Post E27

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC FRAME Wall E27	4058075**554399**	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	140,0	110,0	245,0	4
ENDURA CLASSIC FRAME 80CM Post E27	4058075**554436**	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	110,0	110,0	800,0	2
ENDURA CLASSIC FRAME 60CM Post E27	4058075**554412**	3	Gris oscuro	Aluminio	IP44	110,0	110,0	600,0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC CALICE

LUMINARIAS PARA PARED Y CAMINOS CON DIFUSOR DE CRISTAL Y CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

1
ENDURA CLASSIC CALICE WALL Sensor E27

2
ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST

3
ENDURA CLASSIC CALICE 80CM Post E27

4
ENDURA CLASSIC CALICE 50CM Post E27

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA CLASSIC CALICE WALL Sensor E27	4058075**477971**	1	Acero	Acero inoxidable	IP44	161,0	120,0	305,0	-	4
ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST	4058075**477957**	2	Acero	Acero inoxidable	IP44	161,0	120,0	290,0	-	4
ENDURA CLASSIC CALICE 80CM Post E27	4058075**478015**	3	Acero	Acero inoxidable	IP44	-	-	800,0	120,0	2
ENDURA CLASSIC CALICE 50CM Post E27	4058075**477995**	4	Acero	Acero inoxidable	IP44	-	-	500,0	120,0	2

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU

LUMINARIAS ATEMPORALES CON CARCASA DE ALUMINIO Y CASQUILLO E27

1
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor
E27 GD

2
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up
E27 GD

3
ENDURA CLASSIC Trad Alu Down
E27 GD

4
ENDURA CLASSIC Trad Alu
1000 E27 BK/GD

5
ENDURA CLASSIC Trad Alu
330 E27 GD

E27

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up Sensor E27 GD [3]	4058075**206281**	1	Negro/Dorado	Aluminio	IP44	230,0	170,0	280,0	4
ENDURA CLASSIC Trad Alu Up E27 GD [3]	4058075**206229**	2	Negro/Dorado	Aluminio	IP44	230,0	170,0	260,0	4
ENDURA CLASSIC Trad Alu Down E27 GD [3]	4058075**206168**	3	Negro/Dorado	Aluminio	IP44	230,0	170,0	230,0	4
ENDURA CLASSIC Trad Alu 1000 E27 GD [3]	4058075**206380**	4	Negro/Dorado	Aluminio	IP44	170,0	170,0	1000,0	4
ENDURA CLASSIC Trad Alu 330 E27 GD [3]	4058075**206342**	5	Negro/Dorado	Aluminio	IP44	170,0	170,0	325,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC POST

LUMINARIA DE ACERO INOXIDABLE ATEMPORAL CON CASQUILLO E27 Y DIFUSOR DE CRISTAL

1
ENDURA CLASSIC Post Down
E27 ST

2
ENDURA CLASSIC Post Up
E27 ST

3
ENDURA CLASSIC Post Up Sensor
E27 ST

4
ENDURA CLASSIC Post
550 E27 ST

5
ENDURA CLASSIC Post
800 E27 ST

E27

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA CLASSIC Post Down E27 ST [3]	4058075**206526**	1	Acero	Acero inoxidable	IP44	212,0	127,0	195,0	-	4
ENDURA CLASSIC Post Up E27 ST [3]	4058075**206502**	2	Acero	Acero inoxidable	IP44	212,0	127,0	193,0	-	4
ENDURA CLASSIC Post Up Sensor E27 ST [3]	4058075**206540**	3	Acero	Acero inoxidable	IP44	212,0	127,0	193,0	-	4
ENDURA CLASSIC Post 550 E27 ST [3]	4058075**206564**	4	Acero	Acero inoxidable	IP44	-	-	550,0	127,0	4
ENDURA CLASSIC Post 800 E27 ST [3]	4058075**206588**	5	Acero	Acero inoxidable	IP44	-	-	127,0	800,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

SMART+ WIFI BRICK

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES CON FUNCIÓN RGBW Y SALIDA DE LUZ HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO



1
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide
Dark Grey

2
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK
Dark grey

3
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK
Stainless steel

4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide
Stainless steel

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI App* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	4058075**564404**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14.00	600	3 000	≥80	290
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	4058075**564367**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14.00	550	3 000	≥80	275
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	4058075**564428**	3	Acero	Aluminio/Acero	25 000	14.00	550	3 000	≥80	275
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	4058075**564442**	4	Acero	Aluminio/Acero	25 000	14.00	600	3 000	≥80	290

Denominación	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark Grey	IP44	12 500	1	145.0	75.0	85.0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Dark grey	IP44	12 500	1	85.0	85.0	85.0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Stainless steel	IP44	12 500	1	85.0	85.0	85.0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Stainless steel	IP44	12 500	1	75.0	145.0	85.0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI CURVE MULTICOLOR

LUMINARIAS PARA PARED CON DISEÑO ELEGANTE LIGERAMENTE CURVADO Y FUNCIÓN RGB

1
SMART+ WIFI CURVE DG

2
SMART+ WIFI CURVE SI

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI * | SWITCH ON OFF | MÓDULO LED INTEGRADO | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI CURVE DG	4058075**478336**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	9,00	520	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI CURVE SI	4058075**478350**	2	Plateado	Aluminio	25 000	9,00	520	RGB, 3 000	≥80

Denominación	°	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI CURVE DG	260	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4
SMART+ WIFI CURVE SI	260	IP44	12 500	93,0	100,0	248,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR WALL CIRCLE

LUMINARIA SOLAR AUTOSUFICIENTE PARA PARED CON SENSOR DE LUZ NATURAL Y MOVIMIENTO

1
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle
6W BK

MÓDULO LED INTEGRADO | SOLAR | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle 6W BK	4058075**392762**	1	Negro	Policarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	50 000	6,00	400

Denominación	K	CRI	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Circle 6W BK	3000	≥80	IP44	12 500	200,0	160,0	70,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE DISC WALL

LUMINARIAS LED DE PARED PARA EXTERIORES CON O SIN SENSORES INTEGRADOS

1
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor

2
ENDURA STYLE DISC Wall

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	IP	
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor	4058075**564145**	1	Acero	Acero inoxidable	25 000	8,00	370	3 000	≥80	IP44	12 500
ENDURA STYLE DISC Wall	4058075**564121**	2	Acero	Acero inoxidable	25 000	8,00	370	3 000	≥80	IP44	12 500

Denominación	x [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	∅ d [mm]	
ENDURA STYLE DISC Wall Sensor	1	244,0	200,0	60,0	-	4
ENDURA STYLE DISC Wall	1	-	-	60,0	200,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE BOW WALL

LUMINARIAS ESTÉTICAS DE PARED LED PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA





1
ENDURA STYLE BOW Wall

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°
ENDURA STYLE BOW Wall	4058075**564589**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	7,00	280	3 000	>80	355

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE BOW Wall	IP44	100 000	1	270,0	37,0	58,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE EDGE WALL UPDOWN

LUMINARIAS PARA PARED DE ACERO INOXIDABLE CON EMISIÓN DE LUZ HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO

1
ENDURA STYLE EDGE Wall UpDown
7W

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	IP	
ENDURA STYLE EDGE Wall UpDown 7W	4058075**478091**	1	Acero	Acero Inoxidable	25 000	7,00	360	3 000	≥80	IP44	12 500

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE EDGE Wall UpDown 7W	110,0	120,0	260,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE PLATE WALL

LUMINARIAS PARA PARED CON DISEÑO EN ACERO INOXIDABLE

1
ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor
12,5W

2
ENDURA STYLE PLATE Wall
12W

MÓDULO LED INTEGRADO | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	Material	t [h][2]	W	lm	K	IRC	IP		l [mm]
ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor 12,5W	4058075**477872**	1	Acero	25 000	12,50	630	3 000	≥80	IP44	12 500	60,0
ENDURA STYLE PLATE Wall 12W	4058075**477858**	2	Acero	25 000	12,00	600	3 000	≥80	IP44	12 500	54,0

Denominación	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor 12,5W	180,0	283,0	4
ENDURA STYLE PLATE Wall 12W	180,0	280,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE UPDOWN FLEX

LUMINARIAS PARA PARED CON CABEZAL GIRATORIO Y SENSOR OPCIONAL

1
ENDURA STYLE UpDown Flex
13 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTA-TORNO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE UpDown Flex 13 W DG	4058075**205437**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,50	700	3 000	≥80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE UpDown Flex 13 W DG	IP44	15 000	94,0	65,0	220,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE UPDOWN DECO

LUMINARIAS PARA PARED CON DISEÑO DE ILUMINACIÓN DISTINTIVO

1
ENDURA STYLE UpDown Deco II
11 W DG

2
ENDURA STYLE UpDown Deco I
6 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG	4058075**205543**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	10,50	550	3 000	≥80	55
ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	4058075**205529**	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	6,00	280	3 000	≥80	55

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG	IP44	100 000	50,0	140,0	130,0	6
ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	IP44	100 000	50,0	100,0	130,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK
LUMINARIAS PARA PARED DE ALTO RENDIMIENTO

1
ENDURA STYLE UpDown Puck
13 W DG

2
ENDURA STYLE UpDown Puck
13 W WT

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	4058075**205567**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,50	980	3 000	≥80	110
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	4058075**205581**	2	Blanco	Aluminio	30 000	12,50	980	3 000	≥80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	IP44	15 000	131,0	91,0	110,0	6
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	IP44	15 000	131,0	91,0	110,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE UPDOWN
LUMINARIAS PARA PARED CON FORMA CLÁSICA

1
ENDURA STYLE UpDown
12 W AL

2
ENDURA STYLE UpDown
12 W DG

3
ENDURA STYLE UpDown
12 W WT

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	CRI	∠°
ENDURA STYLE UpDown 12 W AL	4058075**205604**	1	Aluminio	Aluminio	30 000	11,50	700	3 000	≥80	110
ENDURA STYLE UpDown 12 W DG	4058075**214057**	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	700	3 000	>80	110
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT	4058075**214071**	3	Blanco	Aluminio	30 000	11,50	700	3 000	>80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE UpDown 12 W AL	IP44	15 000	55,0	90,0	160,0	6
ENDURA STYLE UpDown 12 W DG	IP44	15 000	55,0	90,0	160,0	6
ENDURA STYLE UpDown 12 W WT	IP44	15 000	55,0	90,0	160,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE UPDOWN

LUMINARIAS PARA PARED CON FORMA CLÁSICA

1
ENDURA STYLE Wall Wide Sensor
12W DG

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	CRI	°
										MÓDULO LED INTEGRADO / BLANCO CÁLIDO / LEDVANCE 10 year guarantee [1]
ENDURA STYLE Wall Wide Sensor 12W DG	4058075**205666**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,00	750	3 000	≥80	106

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Wall Wide Sensor 12W DG	IP44	15 000	118,0	176,0	212,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE WALL SQUARE

LUMINARIA CUADRADA PARA PARED CON ILUMINACIÓN DIRECTA

1
ENDURA STYLE Wall SQ
15 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE Wall SQ 15 W DG	4058075**205840**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	15,00	1 200	3 000	≥80	105

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Wall SQ 15 W DG	IP44	15 000	200,0	120,0	242,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE WALL LOOP

LUMINARIAS DE DISEÑO CON ILUMINACIÓN DIRECTA

1
ENDURA STYLE Wall Loop Sensor
12 W ST

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°	IP
ENDURA STYLE Wall Loop Sensor 12 W ST	4058075**205901**	1	Acero	Acero inoxidable	30 000	12,00	650	3 000	≥80	120	IP44

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Wall Loop Sensor 12 W ST	15 000	167,0	180,0	222,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE WALL

LUMINARIAS FINAS PARA PARED CON O SIN SENSOR



1
ENDURA STYLE Wall Sensor
12 W DG

3
ENDURA STYLE Wall
12 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	4058075**214170**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,20	740	3 000	>80	107
ENDURA STYLE Wall 12 W DG	4058075**214132**	3	Gris oscuro	Aluminio	30 000	11,50	740	3 000	>80	107

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	IP44	15 000	168,0	100,0	273,0	4
ENDURA STYLE Wall 12 W DG	IP44	15 000	168,0	100,0	273,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE MIDI SPOT

FOCOS FLEXIBLES PARA PARED CON CABEZAL GIRATORIO

1
ENDURA STYLE Midi Spot II
20 W DG

2
ENDURA STYLE Midi Spot I
13 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTA-TORNO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE Midi Spot II 20 W DG	4058075**205499**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	20,00	1 200	3 000	≥80	110
ENDURA STYLE Midi Spot I 13 W DG	4058075**205475**	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,50	800	3 000	≥80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Midi Spot II 20 W DG	IP44	15 000	168,0	252,0	115,0	6
ENDURA STYLE Midi Spot I 13 W DG	IP44	15 000	162,0	125,0	128,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE MINI SPOT

LUMINARIAS LED FLEXIBLES PARA UNA ILUMINACIÓN DIRECTA

LUMINARIAS DE EXTERIOR | LUMINARIAS CON MÓDULO INTEGRADO PARA PARED

1
ENDURA STYLE Mini Spot II
13 W DG

2
ENDURA STYLE Mini Spot II
13 W WT

3
ENDURA STYLE Mini Spot I
8 W DG

4
ENDURA STYLE Mini Spot I
8 W WT

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTATORIO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	4058075**205178**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	13,00	630	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	4058075**205192**	2	Blanco	Aluminio	30 000	13,00	800	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	4058075**205130**	3	Gris oscuro	Aluminio	30 000	7,50	320	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	4058075**205154**	4	Blanco	Aluminio	30 000	7,50	410	3 000	>80	IP44

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	15 000	100,0	230,0	54,0	6
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	15 000	100,0	230,0	54,0	6
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	15 000	100,0	110,0	54,0	6
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	15 000	100,0	110,0	54,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE SPOT ROUND

LUMINARIAS FLEXIBLES PARA PARED CON ILUMINACIÓN DIRECTA

LUMINARIAS DE EXTERIOR | LUMINARIAS CON MÓDULO INTEGRADO PARA PARED

1
ENDURA STYLE Spot Round
8 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTA-TORNO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE Spot Round 8 W DG	4058075**214095**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	8,00	440	3 000	>80	110

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Spot Round 8 W DG	IP44	15 000	135,0	90,0	140,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE SPHERE

LUMINARIAS FLEXIBLES PARA PARED CON ILUMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA

1
ENDURA STYLE Sphere
8 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTA-TORNO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE Sphere 8 W DG	4058075**216624**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	8,00	600	3 000	>80	170

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Sphere 8 W DG	IP44	15 000	105,0	114,0	89,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE HEMISPHERE

LUMINARIAS FLEXIBLES PARA PARED CON ILUMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA

1
ENDURA STYLE Hemisphere
6 W DG

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA STYLE Hemisphere 6 W DG	4058075**216655**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	6,00	360	3 000	>80	26

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Hemisphere 6 W DG	IP44	15 000	105,0	114,0	89,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE WIDE
LUMINARIAS PARA PARED CON FORMA CLÁSICA

1
ENDURA STYLE Wide
12 W DG

2
ENDURA STYLE Wide
12 W WT

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Wide 12 W DG	4058075**214019**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	12,00	530	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Wide 12 W WT	4058075**214033**	2	Blanco	Aluminio	30 000	12,00	530	3 000	>80	IP44

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Wide 12 W DG	15 000	86,0	210,0	90,0	6
ENDURA STYLE Wide 12 W WT	15 000	86,0	210,0	90,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE SQUARE

LUMINARIAS PARA PARED Y TECHO CON FORMA CUADRADA



1
ENDURA STYLE Square SQ
13 W DG

2
ENDURA STYLE Square SQ
13 W WT

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Square SQ 13 W DG	4058075**205253**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	13,00	480	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Square SQ 13 W WT	4058075**205277**	2	Blanco	Aluminio	30 000	13,00	600	3 000	>80	IP44

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Square SQ 13 W DG	15 000	202,0	202,0	45,0	6
ENDURA STYLE Square SQ 13 W WT	15 000	202,0	202,0	45,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE RING

LUMINARIAS PARA PARED Y TECHO CON FORMA CIRCULAR



1
ENDURA STYLE Ring RD
13 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Ring RD 13 W DG	4058075**205215**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	13,00	480	3 000	>80	IP44

Denominación		h [mm]	d [mm]	
ENDURA STYLE Ring RD 13 W DG	15 000	45,0	202,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® STYLE SHIELD

LUMINARIAS UPDOWN CON DISEÑO INNOVADOR

1
ENDURA STYLE Shield RD
11 W DG

2
ENDURA STYLE Shield SQ
11 W DG

MÓDULO LED INTEGRADO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	IP
ENDURA STYLE Shield RD 11 W DG	4058075**205291**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	10,50	400	3 000	>80	IP44
ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	4058075**205314**	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	10,50	410	3 000	>80	IP44

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA STYLE Shield RD 11 W DG	15 000	60,0	240,0	142,0	6
ENDURA STYLE Shield SQ 11 W DG	15 000	60,0	240,0	142,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® CLASSIC TUBULAR WALL

LUMINARIA DE PARED DE ASPECTO CLÁSICO – PARA LÁMPARAS LED CON BASE E27

1
ENDURA CLASSIC TUBULAR Wall E27

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC TUBULAR Wall E27	4058075**554450**	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	117,0	82,0	222,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC CANNON WALL

ELEGANTES LUMINARIAS DE PARED PARA EXTERIORES EN UN CAÑÓN DE DISEÑO PURISTA – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO GU10

1
ENDURA CLASSIC CANNON Wall updown GU10

2
ENDURA CLASSIC CANNON Wall up GU10

GU10

LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC CANNON Wall updown GU10	4058075**554498**	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	105,0	75,0	180,0	4
ENDURA CLASSIC CANNON Wall up GU10	4058075**554474**	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	90,0	75,0	120,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC BEAM WALL

ELEGANTES LUMINARIAS DE PARED PARA EXTERIORES CON POTENCIA LUMÍNICA HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO – PARA LÁMPARAS LED CON CASQUILLO GU10

1
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall updown GU10

2
ENDURA CLASSIC BEAM Wall updown GU10

3
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall down GU10

4
ENDURA CLASSIC BEAM Wall down GU10

GU10

LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall updown GU10	4058075**554559**	1	Gris oscuro	Aluminio	IP44	104,0	92,0	233,0	4
ENDURA CLASSIC BEAM Wall updown GU10	4058075**554573**	2	Gris oscuro	Aluminio	IP44	104,0	92,0	200,0	4
ENDURA CLASSIC BEAM GAP wall down GU10	4058075**554511**	3	Gris oscuro	Aluminio	IP44	104,0	92,0	163,0	4
ENDURA CLASSIC BEAM Wall down GU10	4058075**554535**	4	Gris oscuro	Aluminio	IP44	104,0	92,0	146,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER

LUMINARIAS PARA PARED CON FORMA CILÍNDRICA, DIFUSOR DE CRISTAL Y CASQUILLO E27



1
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 WD

2
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 WT

3
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder
E27 BK

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder E27 WD	4058075**392625**	1	Madera	Aluminio	IP43	210,0	118,0	212,0	4
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder E27 WT	4058075**392649**	2	Blanco	Aluminio	IP43	210,0	118,0	212,0	4
ENDURA CLASSIC Lantern Cylinder E27 BK	4058075**392663**	3	Negro	Aluminio	IP43	210,0	118,0	212,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ENDURA® CLASSIC LANTERN

FAROLES CLÁSICOS CON CASQUILLO E27

1
ENDURA CLASSIC Lantern SQ M
E27 BK

2
ENDURA CLASSIC Lantern SQ S
E27 BK

E27 | LEDVANCE 5 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA CLASSIC Lantern SQ M E27 BK[3]	4058075**206649**	1	Negro	Aluminio	IP23	150,0	105,0	293,0	6
ENDURA CLASSIC Lantern SQ S E27 BK[3]	4058075**206625**	2	Negro	Aluminio	IP23	150,0	105,0	225,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

LUMINARIAS DE EXTERIOR PARA JARDINES

LUMINARIAS SMART+ PARA JARDÍN 408

LUMINARIAS SOLARES PARA JARDÍN 416

LUMINARIAS PARA JARDÍN 418

SMART+ WIFI GARDEN POLE MULTICOLOR

BOLARDOS DECORATIVOS AMPLIABLES CON FUNCIÓN CAMBIO DE COLOR RGB

1
SMART+ WIFI GARDEN
5 Pole

2
SMART+ WIFI GARDEN
5 Pole mini

3
SMART+ WIFI GARDEN
3 Pole extension

4
SMART+ WIFI GARDEN
3 Pole mini extension

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | MÓDULO LED INTEGRADO | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	4058075**478213**	1	Acero	Acero inoxidable	25 000	5,70	180	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	4058075**478190**	2	Acero	Acero inoxidable	25 000	3,80	80	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	4058075**478251**	3	Acero	Acero inoxidable	25 000	3,10	45	RGB, 3 000	≥80	280
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	4058075**478237**	4	Acero	Acero inoxidable	25 000	1,90	108	RGB, 3 000	≥80	280

Denominación	IP		W [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole	IP65	12 500	38,0	365,0	38,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 5 Pole mini	IP65	12 500	22,0	227,0	22,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole extension	IP65	12 500	38,0	365,0	38,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Pole mini extension	IP65	12 500	22,0	227,0	22,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI GARDEN SPOT MULTICOLOR

FOCOS COMPACTOS PARA JARDINES Y TERRAZAS CON FUNCIÓN CAMBIO DE COLOR RGB

1
SMART+ WIFI GARDEN
3 Spot

2
SMART+ WIFI GARDEN
1 Spot

3
SMART+ WIFI GARDEN
1 Spot extension

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	4058075**478497**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	14,50	680	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	4058075**478374**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	5,00	260	RGB, 3 000	≥80
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	4058075**478398**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	4,50	260	RGB, 3 000	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI GARDEN 3 Spot	76	IP65	12 500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot	76	IP65	12 500	145,0	90,0	295,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 1 Spot extension	76	IP65	12 500	145,0	90,0	295,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI GARDEN DOT MULTICOLOR

FOCOS DE BOTÓN PARA JARDINES CON MONTAJE SENCILLO Y FUNCIÓN DE CAMBIO DE COLOR RGB





1
SMART+ WIFI GARDEN
18 Dot

2
SMART+ WIFI GARDEN
9 Dot

3
SMART+ WIFI GARDEN
3 Dot extension

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	∡°	IP
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	4058075**478558**	1	Transparente	Policarbonato (PC)	25 000	4,00	680	RGB	33	IP65
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	4058075**478534**	2	Transparente	Policarbonato (PC)	25 000	2,50	380	RGB	33	IP65
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	4058075**478572**	3	Transparente	Policarbonato (PC)	25 000	0,70	110	RGB	33	IP65

Denominación		w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI GARDEN 18 Dot	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 9 Dot	12 500	23,0	96,0	23,0	4
SMART+ WIFI GARDEN 3 Dot extension	12 500	23,0	96,0	23,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ ZIGBEE GARDENPOLE MULTICOLOR

BOLARDOS DECORATIVOS AMPLIABLES CON FUNCIÓN CAMBIO DE COLOR RGB

1
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set

2
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension

3
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini

4
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini

amazon alexa ENABLED | works with Hey Google | zigbee certified product | MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	∠°
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set	4058075**208346**	1	Gris	Aluminio	20 000	8,50	420	RGB, 2 000…6 500	>80	90
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	4058075**208629**	2	Gris	Aluminio	20 000	4,30	250	RGB, 2 000…6 500	>80	90
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini	4058075**208353**	3	Gris	Aluminio	20 000	4,20	180	RGB, 2 000…6 500	80	90
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	4058075**208636**	4	Gris	Aluminio	20 000	2,10	110	RGB, 2 000…6 500	80	80

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	∅ d [mm]	
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set	IP65	10 000	14 000.0	38,0	365,0	38,0	2
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension	IP65	10 000	6 000.0	-	270,0	38,0	2
SMART+ ZB GARDENPOLE Basic Set Mini	IP65	10 000	-	23,0	227,0	23,0	4
SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini	IP65	10 000	-	-	227,0	23,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® GARDEN SOLAR SPOT WALL & SPIKE

FOCOS SOLARES PARA JARDÍN CON FUNCIÓN RGB – INCL. SOPORTE DE PARED Y PINCHO DE TIERRA

1
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW

MÓDULO LED INTEGRADO | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR | IP44 | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	IP
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW	4058075**564169**	1	Gris oscuro	Plástico	25 000	0,50	55	3 000	≥80	IP44

Denominación		x INCL.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW	12 500	1	175,0	92,0	295,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® GARDEN DOT

PEQUEÑOS FOCOS PARA JARDÍN CON ESTACAS EXTRAIBLES PARA CREAR ILUMINACIÓN DE ACENTO



1
ENDURA GARDEN
18 Dot 12W

2
ENDURA GARDEN
9 Dot 6W

3
ENDURA GARDEN
3 Dot extension 2,1 W

MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC		IP	
ENDURA GARDEN 18 Dot 12W	4058075**478473**	1	Policarbonato (PC)	25 000	12,00	680	3 000	≥80	33	IP65	12 500
ENDURA GARDEN 9 Dot 6W	4058075**478411**	2	Policarbonato (PC)	25 000	6,00	380	3 000	≥80	33	IP65	12 500
ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W	4058075**478510**	3	Policarbonato (PC)	25 000	2,10	110	3 000	≥80	33	IP65	12 500

Denominación	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA GARDEN 18 Dot 12W	23,0	96,0	23,0	4
ENDURA GARDEN 9 Dot 6W	23,0	96,0	23,0	4
ENDURA GARDEN 3 Dot extension 2,1 W	23,0	96,0	23,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® GARDEN FLOOD
PROYECTORES LED CON ESTACA

1
ENDURA GARDEN Flood
20 W 830 Spike

2
ENDURA GARDEN Flood
10 W 830 Spike

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTA-TORNIO | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA GARDEN Flood 20 W 830 Spike	4058075**206861**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	20,00	1700	3 000	≥80	120
ENDURA GARDEN Flood 10 W 830 Spike	4058075**206847**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	800	3 000	≥80	120

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA GARDEN Flood 20 W 830 Spike	IP65	100 000	44,0	133,0	323,0	8
ENDURA GARDEN Flood 10 W 830 Spike	IP65	100 000	44,0	108,0	292,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

TIRAS LED DE EXTERIOR

TIRAS LED SMART+ WIFI PARA EXTERIORES 424

TIRAS LED SMART+ BLUETOOTH PARA EXTERIORES 426

TIRAS LED SMART+ ZIGBEE PARA EXTERIORES 428

TIRAS LED DE EXTERIORES DECORATIVAS 430

SMART+ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED DECORATIVAS CON DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ HOMOGÉNEA PARA INTERIOR Y EXTERIOR

1
SMART+ WIFI NEON FLEX

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | MÓDULO LED INTEGRADO | DIFFUSE LIGHT | DIM | COLOR | WARM COOL | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	Material	t [h][2]	W	lm	K	IRC	°	IP
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	4058075**504806**	1	Silicona	30 000	20,00	630	2 700…6 500	>80	110	IP44
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	4058075**504783**	1	Silicona	30 000	15,00	520	2 700…6 500	>80	110	IP44

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI NEON FLEX 5M	15 000	5 000,0	8,8	17,5	4
SMART+ WIFI NEON FLEX 3M	15 000	3 000,0	8,8	17,5	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ BLUETOOTH FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES PARA EXTERIOR CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB



1
SMART+ BT FLEX

Denominación	EAN	No.	Material	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
SMART+ BT FLEX 5M	4058075**504882**	1	Silicona	30 000	16,00	1 100	RGB, 2 000…6 500	>80	110	IP44
SMART+ BT FLEX 3M	4058075**504868**	1	Silicona	30 000	12,00	850	RGB, 2 000…6 500	>80	110	IP44

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ BT FLEX 5M	15 000	5 000,0	12,0	4,5	4
SMART+ BT FLEX 3M	15 000	3 000,0	12,0	4,5	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ ZIGBEE FLEX OUTDOOR MULTICOLOR

TIRAS LED FLEXIBLES PARA EXTERIOR CON FUNCIÓN BLANCO DINÁMICO Y RGB



1
SMART+ ZB OUTDOOR FLEX

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU	4058075**208360**	1	Blanco	Plástico	20 000	24,00	1 500	2 000…6 500	>80	120

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ ZB OUTDOOR FLEX EU	IP65	100 0000	4 880,0	14,5	4,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

NEON DIGITAL FLEX MULTICOLOR

TIRAS LED DECORATIVAS PARA EXTERIOR CON ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA

1
NEON DIGITAL FLEX

MÓDULO LED INTEGRADO | REMOTE | DIFFUSE LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	Material	t [h] [2]	W	lm	°	IP		l [mm]	w [mm]
NEON DIGITAL FLEX 5M	4058075**504769**	1	Silicona	30 000	23,00	180	160	IP44	15 000	5 000,0	6,7
NEON DIGITAL FLEX 3M	4058075**504745**	1	Silicona	30 000	15,00	120	160	IP44	15 000	3 000,0	6,7

Denominación	h [mm]	
NEON DIGITAL FLEX 5M	13,5	4
NEON DIGITAL FLEX 3M	13,5	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

NEON FLEX

TIRAS LED DECORATIVAS PARA EXTERIOR E INTERIOR CON ASPECTO DE NEÓN

1
NEON FLEX

MÓDULO LED INTEGRADO | DIFFUSE LIGHT | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	Material	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP	
NEON FLEX 5M	4058075**504721**	1	Silicona	30 000	29,00	1 700	3 000	>80	110	IP44	15 000
NEON FLEX 3M	4058075**504707**	1	Silicona	30 000	19,00	1 000	3 000	>80	110	IP44	15 000

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NEON FLEX 5M	5 000,0	13,5	6,7	4
NEON FLEX 3M	3 000,0	13,5	6,7	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS CON CÁMARA PARA EXTERIORES

LUMINARIAS SMART+ CON CÁMARA 436

FLOODLIGHTS SMART+ CON CÁMARA 438

SMART+ CÁMARA WIFI

LUMINARIAS DE PARED INTELIGENTES PARA EXTERIORES CON CÁMARA, INTERFONO Y FUNCIÓN DE ALARMA

1
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG

2
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | SENSOR | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	4058075**564602**	1	Gris oscuro	Plástico	25 000	16,00	900	3 000	>80	208
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	4058075**564480**	2	Gris oscuro	Plástico	25 000	15,00	950	3 000	≥80	120

Denominación	IP		x [mm]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI OUTDOOR WALL CAMERA CONTROL DG	IP44	12 500	1	120,0	80,0	320,0	-	4
SMART+ WIFI OUTDOOR ROUND CAMERA DG	IP44	12 500	1	105,0	-	105,0	180,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SMART+ WIFI FLOOD CAMERA

PROYECTORES DE EXTERIOR INTELIGENTES CON CÁMARA, INTERFONO Y FUNCIÓN DE ALARMA

1
SMART+ WIFI FLOOD Camera

2
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
SMART+ WIFI FLOOD Camera	4058075**478312**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	24,00	1 800	3 000	>80	110
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	4058075**564626**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	23,00	2 000	3 000	>80	200

Denominación	IP		x [pcs]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI FLOOD Camera	IP44	15 000	1	163,0	169,0	250,0	4
SMART+ WIFI OUTDOOR FLOOD CAMERA CONTROL DG	IP44	12 500	1	200,0	197,0	262,0	4

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

FLOODLIGHTS PARA EXTERIORES

FLOODLIGHTS SMART+ 442

FLOODLIGHTS CON SENSOR 444

FLOODLIGHTS SIN SENSOR 458

SMART+ WIFI FLOOD

PROYECTORES EXTREMADAMENTE BAJOS Y ROBUSTOS EN DIFERENTES TAMAÑOS – TAMBIÉN DISPONIBLES CON FUNCIÓN RGB

1
SMART+ WIFI FLOOD
50W

2
SMART+ WIFI FLOOD
30W

COLOR

3
SMART+ WIFI FLOOD
20W

COLOR

4
SMART+ WIFI FLOOD
10W

COLOR

amazon alexa ENABLED | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI* | SWITCH ON OFF** | 0.5m | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	∠°
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	4058075**474666**	1	Gris oscuro	Aluminio	30 000	50,00	4 250	3 000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 30W	4058075**474642**	2	Gris oscuro	Aluminio	30 000	30,00	2 190	3 000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 20W	4058075**474628**	3	Gris oscuro	Aluminio	30 000	20,00	1 260	3 000	≥80	-
SMART+ WIFI FLOOD 10W	4058075**474604**	4	Gris oscuro	Aluminio	30 000	10,00	630	3 000	≥80	100

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WIFI FLOOD 50 W	IP65	30 000	237,0	200,0	36,0	8
SMART+ WIFI FLOOD 30W	IP65	30 000	209,0	168,0	30,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 20W	IP65	30 000	152,0	125,0	28,0	12
SMART+ WIFI FLOOD 10W	IP65	30 000	152,0	125,0	28,0	12

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. | [1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® FLOOD SOLAR DOBLE

PROYECTOR EXTERIOR DE LEDS CON MÓDULO SOLAR REGULABLE

1
ENDURA FLOOD Solar double Sensor

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC	°
ENDURA FLOOD Solar double Sensor	4058075**576636**	1	Gris oscuro	Plástico	25 000	2,90	380	3 000	≥80	110

Denominación	IP		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD Solar double Sensor	IP44	12 500	1	160,0	110,0	172,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® PRO FLOOD TRACE

PROYECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUZ NATURAL Y CABEZAL CON MOVIMIENTO AUTOMÁTICO

1
ENDURA PRO FLOOD TRACE
24W 830

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	IP
ENDURA PRO FLOOD TRACE 24W 830	4058075**478138**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	24,00	1 800	3 000	>80	IP44

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA PRO FLOOD TRACE 24W 830	155,0	169,0	196,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® PRO FLOOD SENSOR

FOCO DE PARED CON SENSOR DE ALTA EFICIENCIA PARA EXTERIORES CON GRAN ÁNGULO DE AMPLITUD CON UN DISEÑO INNOVADOR

1
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
27W 840 IP55 WT

2
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
27W 840 IP55 DG

3
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
15W 840 IP55 WT

4
ENDURA PRO FLOOD SENSOR
15W 840 IP55 DG

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 WT	4058075**228825**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	50 000	27,00	3 000	4 000	≥80	100
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 DG	4058075**228849**	2	Gris oscuro	Policarbonato (PC)	50 000	27,00	3 000	4 000	≥80	100
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 WT	4058075**228788**	3	Blanco	Policarbonato (PC)	50 000	15,00	1 500	4 000	≥80	100
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 DG	4058075**228801**	4	Gris oscuro	Policarbonato (PC)	50 000	15,00	1 500	4 000	≥80	100

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 WT	IP55	100 000	201,0	56,0	225,0	4
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 27W 840 IP55 DG	IP55	100 000	201,0	56,0	225,0	4
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 WT	IP55	100 000	151,0	56,0	205,0	6
ENDURA PRO FLOOD SENSOR 15W 840 IP55 DG	IP55	100 000	151,0	56,0	205,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® PRO SPOT SENSOR

PROYECTORES ALTAMENTE EFICIENTES CON SENSOR, ÁNGULO DE APERTURA ESTRECHO Y DISEÑO NOVEDOSO

1
ENDURA PRO SPOT SENSOR
16 W 1500 840 IP55 WT

2
ENDURA PRO SPOT SENSOR
16 W 1500 840 IP55 DG

3
ENDURA PRO SPOT SENSOR
8 W 750 840 IP55 WT

4
ENDURA PRO SPOT SENSOR
8 W 750 840 IP55 DG

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	CRI	∠°
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W 1500 840 IP55 WT	4058075**228900**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	50 000	16,00	1 500	4 000	≥80	50
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W 1500 840 IP55 DG	4058075**228924**	2	Gris oscuro	Policarbonato (PC)	50 000	16,00	1 500	4 000	≥80	50
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W 750 840 IP55 WT	4058075**228863**	3	Blanco	Policarbonato (PC)	50 000	8,00	750	4 000	≥80	50
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W 750 840 IP55 DG	4058075**228887**	4	Gris oscuro	Policarbonato (PC)	50 000	8,00	750	4 000	≥80	50

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W 1500 840 IP55 WT	IP55	100 000	177,0	58,0	187,0	6
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16 W 1500 840 IP55 DG	IP55	100 000	177,0	58,0	187,0	6
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W 750 840 IP55 WT	IP55	100 000	87,0	58,0	187,0	6
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8 W 750 840 IP55 DG	IP55	100 000	87,0	58,0	187,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR

LUMINARIAS MODERNAS CON SENSOR Y EMISIÓN DE LUZ HACIA ARRIBA Y ABAJO



1
ENDURA PRO UpDown SENSOR
10 W 1000 840 IP55 WT

2
ENDURA PRO UpDown SENSOR
10 W 1000 840 IP55 DG

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA PRO UpDown SENSOR 10 W 1000 840 IP55 WT	4058075**228948**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	50 000	10,00	1 000	4 000	≥80	50
ENDURA PRO UpDown SENSOR 10 W 1000 840 IP55 DG	4058075**228962**	2	Gris oscuro	Policarbonato (PC)	50 000	10,00	1 000	4 000	≥80	50

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA PRO UpDown SENSOR 10 W 1000 840 IP55 WT	IP55	15 000	87,0	55,0	180,0	6
ENDURA PRO UpDown SENSOR 10 W 1000 840 IP55 DG	IP55	15 000	87,0	55,0	180,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® FLOOD SENSOR WARM BLANCO

PROYECTORES CON SENSOR Y LUZ BLANCA CÁLIDA

1
ENDURA FLOOD Sensor
50 W 3000 K DG/WT

2
ENDURA FLOOD Sensor
30 W 3000 K DG/WT

3
ENDURA FLOOD Sensor
20 W 3000 K DG/WT

4
ENDURA FLOOD Sensor
10 W 3000 K DG/WT

MÓDULO LED INTEGRADO · ROTATORIO · 1 m · 2m-9m · BLANCO CÁLIDO · LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	CRI	∠°
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K DG	4058075**239593**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	50,00	4 500	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K WT	4058075**239739**	1	Blanco	Aluminio	25 000	50,00	4 500	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K DG	4058075**239548**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	30,00	2 700	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K WT	4058075**239715**	2	Blanco	Aluminio	25 000	30,00	2 700	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K DG	4058075**239500**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	20,00	1 700	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K WT	4058075**239692**	3	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1 700	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 3000 K DG	4058075**292154**	4	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	800	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 3000 K WT	4058075**292178**	4	Blanco	Aluminio	25 000	10,00	800	3 000	≥80	120

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K DG	IP44	100 000	267,0	210,0	70,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 3000 K WT	IP44	100 000	267,0	210,0	70,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K DG	IP44	100 000	223,0	170,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 3000 K WT	IP44	100 000	223,0	170,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K DG	IP44	100 000	189,0	133,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 3000 K WT	IP44	100 000	189,0	133,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 3000 K DG	IP44	100 000	168,0	108,0	63,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 3000 K WT	IP44	100 000	168,0	108,0	63,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® FLOOD SENSOR COOL BLANCO

PROYECTORES CON SENSOR Y LUZ BLANCA FRÍA

1
ENDURA FLOOD Sensor
50 W 4000 K DG

2
ENDURA FLOOD Sensor
30 W 4000 K DG

3
ENDURA FLOOD Sensor
20 W 4000 K DG

4
ENDURA FLOOD Sensor
10 W 4000 K DG

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	CRI	∠°
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 4000 K DG	4058075**206786**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	50,00	4 500	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 4000 K DG	4058075**206762**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	30,00	2 700	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 4000 K DG	4058075**206748**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	20,00	1 700	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 4000 K DG	4058075**292192**	4	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	800	4 000	≥80	120

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD Sensor 50 W 4000 K DG	IP44	100 000	267,0	210,0	70,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 30 W 4000 K DG	IP44	100 000	223,0	170,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 20 W 4000 K DG	IP44	100 000	189,0	133,0	66,0	8
ENDURA FLOOD Sensor 10 W 4000 K DG	IP44	100 000	168,0	108,0	63,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® FLOOD WARM BLANCO
PROYECTORES CON LUZ BLANCA CÁLIDA

1
ENDURA FLOOD
50 W 3000 K DG/WT

2
ENDURA FLOOD
30 W 3000 K DG/WT

3
ENDURA FLOOD
20 W 3000 K DG/WT

4
ENDURA FLOOD
10 W 3000 K DG/WT

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTATORIO | 1 m | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA FLOOD 50 W 3000 K DG	4058075**239340**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	50,00	4 500	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 50 W 3000 K WT	4058075**239678**	1	Blanco	Aluminio	25 000	50,00	4 500	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 30 W 3000 K DG	4058075**237964**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	30,00	2 700	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 30 W 3000 K WT	4058075**239654**	2	Blanco	Aluminio	25 000	30,00	2 700	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 20 W 3000 K DG	4058075**237940**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	20,00	1 700	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 20 W 3000 K WT	4058075**239630**	3	Blanco	Aluminio	25 000	20,00	1 700	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 10 W 3000 K DG	4058075**237926**	4	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	800	3 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 10 W 3000 K WT	4058075**239616**	4	Blanco	Aluminio	25 000	10,00	800	3 000	≥80	120

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD 50 W 3000 K DG	IP65	100 000	245,0	210,0	43,0	8
ENDURA FLOOD 50 W 3000 K WT	IP65	100 000	245,0	210,0	43,0	8
ENDURA FLOOD 30 W 3000 K DG	IP65	100 000	193,0	170,0	39,0	12
ENDURA FLOOD 30 W 3000 K WT	IP65	100 000	193,0	170,0	39,0	12
ENDURA FLOOD 20 W 3000 K DG	IP65	100 000	153,0	133,0	34,0	12
ENDURA FLOOD 20 W 3000 K WT	IP65	100 000	153,0	133,0	34,0	12
ENDURA FLOOD 10 W 3000 K DG	IP65	100 000	122,0	108,0	33,0	12
ENDURA FLOOD 10 W 3000 K WT	IP65	100 000	122,0	108,0	33,0	12

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ENDURA® FLOOD COOL BLANCO
PROYECTORES CON LUZ BLANCA FRÍA

1
ENDURA FLOOD
150 W 4000 K DG
LEDVANCE 5 años de garantía [1]

2
ENDURA FLOOD
100 W 4000 K DG
LEDVANCE 5 años de garantía [1]

3
ENDURA FLOOD
50 W 4000 K DG
LEDVANCE 3 años de garantía [1]

4
ENDURA FLOOD
30 W 4000 K DG
LEDVANCE 3 años de garantía

5
ENDURA FLOOD
20 W 4000 K DG
LEDVANCE 3 años de garantía [1]

6
ENDURA FLOOD
10 W 4000 K DG
LEDVANCE 3 años de garantía [1]

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTATORIO | 1 m | BLANCO NEUTRO

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	°
ENDURA FLOOD 150 W 4000 K DG	4058075**206823**	1	Gris oscuro	Aluminio	25 000	150,00	13 200	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 100 W 4000 K DG	4058075**206809**	2	Gris oscuro	Aluminio	25 000	100,00	8 800	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 50 W 4000 K DG	4058075**206724**	3	Gris oscuro	Aluminio	25 000	50,00	4 500	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 30 W 4000 K DG	4058075**206700**	4	Gris oscuro	Aluminio	25 000	30,00	2 700	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 20 W 4000 K DG	4058075**206687**	5	Gris oscuro	Aluminio	25 000	20,00	1 700	4 000	≥80	120
ENDURA FLOOD 10 W 4000 K DG	4058075**206663**	6	Gris oscuro	Aluminio	25 000	10,00	800	4 000	≥80	120

Denominación	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA FLOOD 150 W 4000 K DG	IP65	421,0	364,0	72,0	2
ENDURA FLOOD 100 W 4000 K DG	IP65	356,0	306,0	70,0	2
ENDURA FLOOD 50 W 4000 K DG	IP65	245,0	210,0	43,0	8
ENDURA FLOOD 30 W 4000 K DG	IP65	193,0	170,0	39,0	12
ENDURA FLOOD 20 W 4000 K DG	IP65	153,0	133,0	34,0	12
ENDURA FLOOD 10 W 4000 K DG	IP65	122,0	108,0	33,0	12

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMINARIAS PORTÁTILES

LUMINARIAS PORTÁTILES DE INTERIOR 464

LUMINARIAS PORTÁTILES DE INTERIOR Y EXTERIOR 484

LUMINARIAS PORTÁTILES DE EXTERIOR 492

LUNETTA® ADVANCED
FAMILIA DE LUCES NOCTURNAS CON FUNCIONES AÑADIDAS

1
LUNETTA USB LED White

2
LUNETTA Hall Sensor White

3
LUNETTA Wave White

USB

4
LUNETTA Slim White

5
LUNETTA Round White

ON OFF

MÓDULO LED INTEGRADO | ON OFF AUTOMÁTICO | WARM LIGHT | LEDVANCE 2 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K
LUNETTA USB LED White	4058075**266902**	1	Blanco	Policarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	13,00	3	3 000
LUNETTA Hall Sensor White	4058075**266780**	2	Blanco	Policarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,70	10	3 000
LUNETTA Wave White	4058075**399662**	3	Blanco	Policarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,50	5	3 000
LUNETTA Slim White	4058075**227934**	4	Blanco	Policarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,30	3	3 000
LUNETTA Round White	4058075**266827**	5	Blanco	Policarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,30	3	3 000

Denominación	IRC	°	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
LUNETTA LED White	≥80	120	IP20	100 000	-	-	-	80,0	90,0	6
LUNETTA Hall Sensor White	≥80	110	IP20	100 000	-	67,0	84,0	73,0	-	6
LUNETTA Wave White	≥80	80	IP20	12 500	-	55,0	60,0	60,0	-	6
LUNETTA Slim White	≥80	100	IP20	100 000	-	58,0	60,0	60,0	-	6
LUNETTA Round White	≥80	110	IP20	100 000	-	-	-	60,0	71,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUNETTA®

LUCES NOCTURNAS ENCHUFABLES CON LUZ BLANCA O CAMBIO DE COLOR RGB

1
LUNETTA SUNSET

COOL LIGHT | DIM

2
LUNETTA Shine RGB

ON OFF AUTOMATIC | COLOR

3
LUNETTA Glow White

ON OFF AUTOMATIC | WARM LIGHT

4
LUNETTA Hall White

WARM LIGHT

MÓDULO LED INTEGRADO | LEDVANCE 2 años de garantía[1]

	Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC	∠°
NUEVO	LUNETTA SUNSET	4058075**570221**	1	Blanco	Plástico	25 000	0,60	15	4 000	>80	120
	LUNETTA Shine White	4058075**266889**	2	Blanco	Policarbonato (PC)	25 000	0,28	5	3 000	>80	-
	LUNETTA Glow White	4058075**266766**	3	Blanco	Policarbonato (PC)	25 000	0,28	5	3 000	>80	-
	LUNETTA Shine RGB	4058075**266841**	2	Blanco	Policarbonato (PC)	25 000	0,28	-	2 700 … 6 000	≥80	-
	LUNETTA Hall White	4058075**266803**	4	Blanco	Policarbonato (PC)	25 000	0,20	3	3 000	>80	-

	Denominación	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NUEVO	LUNETTA SUNSET	IP20	10 000	1	195,0	140,0	38,0	6
	LUNETTA Shine White	IP20	10 000	-	60,0	60,0	90,0	6
	LUNETTA Glow White	IP20	10 000	-	60,0	60,0	90,0	6
	LUNETTA Shine RGB	IP20	10 000	-	60,0	60,0	90,0	6
	LUNETTA Hall White	IP20	10 000	-	65,0	84,0	73,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

NIGHTLUX®
LUMINARIAS LED MÓVILES CON VARIAS FUNCIONES AÑADIDAS

1
NIGHTLUX Ceiling Silver

ON OFF AUTOMATIC | 3x INCL. | COOL LIGHT

2
NIGHTLUX Ceiling White

ON OFF AUTOMATIC | 3x INCL. | COOL LIGHT

3
NIGHTLUX MOBILE LANTERN

COOL LIGHT | BATERÍA INCL.

4
NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank

ACCU INCL. | USB | WARM LIGHT | COOL LIGHT

5
NIGHTLUX TOUCH Rabbit

AUTO ON OFF | ACCU INCL. | USB | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 2 años de garantía[1]

6
NIGHTLUX TOUCH TV

AUTO ON OFF | ACCU INCL. | USB | COLOR | WARM LIGHT | LEDVANCE 2 años de garantía[1]

7
NIGHTLUX Cartoon Sensor

5 CLIP-ONS | BATERÍA INCL. | WARM LIGHT | LEDVANCE 2 años de garantía[1]

MÓDULO LED INTEGRADO

	Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm
	NIGHTLUX Ceiling Silver	4058075**270855**	1	Plateado	Policarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	1,70	105
	NIGHTLUX Ceiling White	4058075**270886**	2	Blanco	Policarbonato (PC)/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	1,70	105
NUEVO	NIGHTLUX MOBILE LANTERN	4058075**570184**	3	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,65	30
NUEVO	NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank	4058075**570207**	4	Gris/Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,50	25…45
NUEVO	NIGHTLUX TOUCH Rabbit	4058075**602113**	5	Blanco	Plástico	25 000	0,50	20
NUEVO	NIGHTLUX TOUCH TV	4058075**602137**	6	Blanco	Plástico	25 000	0,50	20
NUEVO	NIGHTLUX Cartoon Sensor	4058075**575592**	7	Blanco	Plástico	25 000	0,20	10

	Denominación	K	IRC	°	IP		x INCL.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
	NIGHTLUX Ceiling Silver	4 000	>80	120	IP20	25 000	-	-	-	47,0	86,0	6
	NIGHTLUX Ceiling White	4 000	>80	120	IP20	25 000	-	-	-	47,0	86,0	6
NUEVO	NIGHTLUX MOBILE LANTERN	4 000	>80	180	IP20	10 000	1	210,0	140,0	52,0	-	6
NUEVO	NIGHTLUX MOBILE MULTI Power-bank	3 000 … 4 000	>80	180	IP20	12 500	1	210,0	140,0	46,0	-	6
NUEVO	NIGHTLUX TOUCH Rabbit	3 000	>80	250	IP20	12 500	1	200,0	141,0	115,0	-	6
NUEVO	NIGHTLUX TOUCH TV	3 000	>80	250	IP20	12 500	1	200,0	141,0	115,0	-	6
NUEVO	NIGHTLUX Cartoon Sensor	3 000	≥80	120	IP20	15 000	1	400,0	160,0	36,0	-	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LINEAR LED MOBILE ADVANCED

PORTÁTIL, LUMINARIAS LED LINEALES CON CABLE USB Y INTEGRADO SENSORES INTEGRADOS

1
Linear LED Magnet
3 spot sensor

SENSOR DIM

2
Linear LED Magnet
2 spot sensor

SENSOR DIM

3
Linear LED Mobile Tilt Sensor

ACCU INCL. USB

4
Linear LED Mobile Backlight sensor
200mm

SENSOR ACCU INCL. USB

5
Linear LED Mobile Backlight sensor
400mm

SENSOR ACCU INCL. USB

MÓDULO LED INTEGRADO · COOL LIGHT · LEDVANCE 2 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC
Linear LED Magnet 3 spot sensor	4058075**575677**	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	9,50	600	4 000	>80
Linear LED Magnet 2 spot sensor	4058075**575653**	2	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	7,00	400	4 000	>80
Linear LED Mobile Tilt Sensor	4058075**575578**	3	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	20 000	1,90	115	4 000	>80
Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm	4058075**610484**	4	Blanco	Aluminio/Policarbonato (PC)	20 000	1,10	50	4 000	>80
Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm	4058075**610507**	5	Blanco	Aluminio/Policarbonato (PC)	20 000	1,00	70	4 000	>80

Denominación	∡°	IP		x incl.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Linear LED Magnet 3 spot sensor	120	IP20	100 000	1	645,0	71,0	59,0	8
Linear LED Magnet 2 spot sensor	120	IP20	100 000	1	445,0	71,0	59,0	8
Linear LED Mobile Tilt Sensor	120	IP20	10 000	1	300,0	140,0	45,0	6
Linear LED Mobile Backlight sensor 200mm	120	IP20	10 000	1	256,0	46,0	41,0	8
Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm	120	IP20	10 000	1	451,0	46,0	41,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ANILLO MÓVIL LINEALIZADO

ANILLO DE LUZ LED MÓVIL PARA GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS

1
Linear LED Mobile Ring Desktop

2
Linear LED Mobile Ring 2100

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	K	IRC	∠°	IP
MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB	4058075**668515**	1	Negro	Policarbonato (PC)	25 000	6,00	3 000 … 4 000	>80	120	IP20
MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB	4058075**666870**	2	Negro	Policarbonato (PC)	25 000	5,50	3 000 … 4 000	>80	120	IP20

Denominación	x incl.	
MOBILE CAMERA LIGHT RING DESKTOP USB	1	6
MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB	1	20

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LINEAR LED MOBILE

LUMINARIAS MÓVILES CON SENSOR Y CONCEPTO DE MONTAJE FLEXIBLE



1
Linear LED Mobile Hanger USB
270

2
Linear LED Mobile Battery
300

3
Linear LED Mobile Battery
200

4
Linear LED Mobile USB
300

5
Linear LED Mobile USB
200

6
Linear LED Mobile IR USB

	Denominación	EAN		COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	IRC
NUEVO	Linear LED Mobile Hanger USB 270	4058075**504363**	1	Blanco	Policarbonato/Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	2,35	120	4 000	>80
	Linear LED Mobile Battery 300	4058075**226883**	2	Blanco	Aluminio	25 000	2,90	174	4 000	>80
	Linear LED Mobile Battery 200	4058075**226838**	3	Blanco	Aluminio	25 000	1,90	90	4 000	>80
	Linear LED Mobile USB 300	4058075**260467**	4	Plateado	Aluminio	25 000	1,50	98	4 000	>80
	Linear LED Mobile USB 200	4058075**260436**	5	Plateado	Aluminio	25 000	1,00	69	4 000	>80
	Linear LED Mobile IR USB	4058075**399747**	6	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,50	20	4 000	90

	Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NUEVO	Linear LED Mobile Hanger USB 270	120	IP20	15 000	324,0	47,0	15,0	6
	Linear LED Mobile Battery 300	120	IP20	12 500	314,0	48,0	18,0	6
	Linear LED Mobile Battery 200	120	IP20	12 500	214,0	48,0	18,0	6
	Linear LED Mobile USB 300	120	IP20	12 500	300,0	50,0	22,0	6
	Linear LED Mobile USB 200	120	IP20	12 500	200,0	50,0	22,0	6
	Linear LED Mobile IR USB	105	IP20	12 500	116,0	11,0	47.0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ESTANTERÍA LINEAL

ESTANTES CON LUCES LED INTEGRADAS



1
LINEAR SHELF
600mm

2
LINEAR SHELF
400mm

MÓDULO LED INTEGRADO | EASY MOUNTING | IP 44 | WARM LIGHT | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC	°	IP
LINEAR SHELF 600mm	4058075**575752**	1	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	12,00	1 100	3 000	≥80	110	IP44
LINEAR SHELF 400mm	4058075**575738**	2	Blanco	Aluminio/Plástico	30 000	6,00	700	3 000	≥80	110	IP44

Denominación		x No.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LINEAR SHELF 600mm	100 000	1	600,0	130,0	30,0	8
LINEAR SHELF 400mm	100 000	1	400,0	130,0	30,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LEDSTIXX®

LUMINARIAS LINEALES PEQUEÑAS Y MÓVILES, CON BATERÍA RECARGABLE Y REGULACIÓN TÁCTIL

1
LEDstixx USB Silver

CRI >90 | IP44 | ACCU INCL.

2
LEDSTIXX SI

BATERÍA INCL.

MÓDULO LED INTEGRADO | ALU | EASY INSTALLATION | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 2 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI	°	IP
LEDstixx USB Silver	4058075**399723**	1	Gris	Aluminio	30 000	2,00	150	4 000	90	110	IP44
LEDSTIXX SI	4058075**227866**	2	Gris	Aluminio	10 000	0,60	25	6 200	≥80	90	IP20

Denominación		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
LEDstixx USB Silver	15 000	206,0	17,0	17,0	6
LEDSTIXX SI	100 000	222,0	16,2	22,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

LUMISTIXX®

LUMINARIA CON BATERÍA, DELGADA Y SIN CABLE

1
LUMISTIXX WT

MÓDULO LED INTEGRADO | BATERÍA INCL. | LEDVANCE 2 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	CRI
LUMISTIXX WT	4058075**227897**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	10 000	0,60	25	6 200	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
LUMISTIXX WT	120	IP20	100 000	222,0	16,2	21,0	16,2	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

DOT-IT®

MINI LUMINARIAS LED UNIVERSALES CON MONTAJE VARIABLE



1
DOT-it TOUCH High White

COOL LIGHT · DIM

2
DOT-it TOUCH Slim White

COOL LIGHT · DIM

3
DOT-it CLASSIC CLASSIC SI

COOL LIGHT

NUEVO

4
DOT-it Nursery RGB
3 PC + Remote control

COLOR · BATERÍA INCL. · 3x INCL.

MÓDULO LED INTEGRADO · LEDVANCE 2 años de garantía[1]

	Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h][2]	W	lm	K	IRC
	DOT-it TOUCH High White	4058075**399709**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	0,45	32	4000	≥80
	DOT-it TOUCH Slim White	4058075**399686**	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	0,45	32	4000	≥80
	DOT-it CLASSIC CLASSIC SI	4058075**227804**	3	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	20 000	0,23	10	7000	>80
NUEVO	DOT-it Nursery RGB	4058075**575615**	4	Blanco	Plástico	25 000	0,20	2	-	>80
NUEVO	DOT-it Nursery RGB 3 PC + Remote control	4058075**575639**	4	Blanco	Plástico	25 000	0,17	2	-	>80

	Denominación		IP		x INCL.	L [mm]	W [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
	DOT-it TOUCH High White	120	IP20	15 000	-	-	-	35,0	65,0	6
	DOT-it TOUCH Slim White	120	IP20	15 000	-	-	-	18,0	65,0	6
	DOT-it CLASSIC CLASSIC SI	70	IP20	15 000	-	67,0	67,0	22,0	68,0	6
NUEVO	DOT-it Nursery RGB	110	IP20	15 000	1	195,0	140,0	35,0	-	6
NUEVO	DOT-it Nursery RGB 3 PC + Remote control	110	IP20	100 000	1	400,0	140,0	28,0	-	6

[1] Las condiciones exactas se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

SPYLUX®
LUZ LED FIJA O PORTÁTIL

LUMINARIAS MÓVILES | LUMINARIAS MÓVILES PARA INTERIOR Y EXTERIOR

1
SPYLUX White

MÓDULO LED INTEGRADO | ROTA-TORIO | BATERÍA INCL. | BLANCO CÁLIDO | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	IP	h [mm]
SPYLUX White	4058075**227835**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	10 000	0,30	17	3 000	>85	IP43	68,0

Denominación	⌀ d [mm]	
SPYLUX White	68,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

NIGHTLUX® HALL

LUMINARIAS MULTICIÓN CON BATERÍA, SENSOR Y FUNCIÓN DE INCLINACIÓN

1
NIGHTLUX Hall White

2
NIGHTLUX Hall Silver

MÓDULO LED INTEGRADO | BATERÍA INCL. | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	IP	
NIGHTLUX Hall White	4058075**260658**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	25 000	0,25	14	4 000	>80	IP54	10 000
NIGHTLUX Hall Silver	4058075**260672**	2	Plateado	Policarbonato (PC)	25 000	0,25	14	4 000	>80	IP54	10 000

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NIGHTLUX Hall White	84,0	73,0	22,0	6
NIGHTLUX Hall Silver	84,0	73,0	22,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

NIGHTLUX® TORCH

LUMINARIAS CON SENSOR QUE PUEDE EXTRAERSE PARA SER UTILIZADA COMO LUMINARIA PORTÁTIL

1
NIGHTLUX Torch White

2
NIGHTLUX Torch Silver

MÓDULO LED INTEGRADO | BATERÍA INCL. | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	IP	
NIGHTLUX Torch White	4058075**260696**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	25 000	0,35	10	4 000	>80	IP54	10 000
NIGHTLUX Torch Silver	4058075**260719**	2	Plateado	Policarbonato (PC)	25 000	0,35	10	4 000	>80	IP54	10 000

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NIGHTLUX Torch White	36,0	42,0	108,0	6
NIGHTLUX Torch Silver	36,0	42,0	108,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

NIGHTLUX® STAIR

LUMINARIAS CON BATERÍA, PERFECTA PARA ESCALERAS Y ESCALONES

1
NIGHTLUX Stair White

2
NIGHTLUX Stair Silver

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI
NIGHTLUX Stair White	4058075**260733**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,25	10	4 000	>80
NIGHTLUX Stair Silver	4058075**260757**	2	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,25	10	4 000	>80

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
NIGHTLUX Stair White	IP54	10 000	28,0	84,0	73,0	6
NIGHTLUX Stair Silver	IP54	10 000	28,0	84,0	73,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

DOORLED UPDOWN

LUMINARIAS QUE FUNCIONAN SIN ELECTRICIDAD, PERFECTAS PARA RECIBIDORES, CON DIFUSIÓN DE LUZ HACIA ARRIBA Y ABAJO



1
DOORLED UpDown WT

MÓDULO LED INTEGRADO | 4x INCL. | ON OFF AUTOMATIC | COOL LIGHT | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	IRC
DOORLED UpDown WT	4058075**472778**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	25 000	0,80	40	4 000	>80

Denominación	IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
DOORLED UpDown WT	IP54	10 000	41,0	70,0	90,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

BATTERY LED SPOTLIGHT SINGLE

PROYECTORES CON UNO O DOS CABEZALES

1
Battery LED Spotlight Double Black

2
Battery LED Spotlight Double White

3
Battery LED Spotlight Single Black

4
Battery LED Spotlight Single White

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI
Battery LED Spotlight Double Black	4058075**227361**	1	Negro	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	15 000	10,00	480	4 000	≥80
Battery LED Spotlight Double White	4058075**227408**	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	15 000	10,00	480	4 000	≥80
Battery LED Spotlight Single Black	4058075**227347**	3	Negro	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	15 000	4,00	260	4 000	≥80
Battery LED Spotlight Single White	4058075**227385**	4	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	15 000	4,00	260	4 000	≥80

Denominación		IP		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Battery LED Spotlight Double Black	95	IP54	100 000	332,0	105,0	112,0	4
Battery LED Spotlight Double White	95	IP54	100 000	332,0	105,0	112,0	4
Battery LED Spotlight Single Black	95	IP54	100 000	127,0	108,0	215,0	4
Battery LED Spotlight Single White	95	IP54	100 000	127,0	108,0	215,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

DOORLED SOLAR

LUMINARIAS CON PANEL SOLAR QUE FUNCIONAN SIN ELECTRICIDAD

1
DoorLED Solar Silver

2
DoorLED Solar White

MÓDULO LED INTEGRADO | INCL. | SOLAR | 4m | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 2 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm	K	CRI
DoorLED Solar Silver	4058075**267862**	1	Plateado	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	3,00	320	4 000	≥80
DoorLED Solar White	4058075**267909**	2	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	3,00	320	4 000	≥80

Denominación	°	IP	[pieza]	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
DoorLED Solar Silver	100	IP44	100 000	192,0	110,0	30,0	6
DoorLED Solar White	100	IP44	100 000	192,0	110,0	30,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

DOOR LED DOWN

LUMINARIAS DE BIENVENIDA CON SENSOR QUE FUNCIONAN CON BATERIA

1
DoorLED Down Silver

2
DoorLED Down White

MÓDULO LED INTEGRADO | BATERÍA INCL. | BLANCO NEUTRO | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm	K	CRI	IP	
DoorLED Down Silver	4058075**267824**	1	Plateado	Policarbonato (PC)	25 000	0,95	40	4 000	>80	IP54	10 000
DoorLED Down White	4058075**267848**	2	Blanco	Policarbonato (PC)	25 000	0,95	40	4 000	>80	IP54	10 000

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
DoorLED Down Silver	102,5	92,4	36,5	6
DoorLED Down White	102,5	92,4	36,5	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

FIGURAS DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA 502

NAVIDAD CON LED

FIGURAS NAVIDEÑAS ILUMINADAS CON LEDS INTEGRADOS PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR

1
CHRISTMAS LED Reindeer

WARM LIGHT

2
CHRISTMAS LED Snowflake

COOL LIGHT

3
CHRISTMAS LED Bell

COLOR

4
CHRISTMAS LED Tree

COLOR

5
CHRISTMAS LED Angel

WARM LIGHT

MÓDULO LED INTEGRADO | IP65 | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IP		[mm]
CHRISTMAS LED Reindeer	4058075**509665**	1	Blanco	Aluminio	2 000	9,00	330	3 000	IP65	10 000	13.0
CHRISTMAS LED Snowflake	4058075**509603**	2	Blanco	Aluminio	2 000	9,00	360	4 000	IP65	10 000	13.0
CHRISTMAS LED Bell	4058075**509627**	3	Blanco	Aluminio	2 000	8,90	150	RGB	IP65	10 000	13.0
CHRISTMAS LED Tree	4058075**509641**	4	Blanco	Aluminio	2 000	8,80	170	RGB	IP65	10 000	13.0
CHRISTMAS LED Angel	4058075**509689**	5	Blanco	Aluminio	2 000	6,00	220	3 000	IP65	10 000	13.0

Denominación	w [mm]	h [mm]	
CHRISTMAS LED Reindeer	660,0	620,0	5
CHRISTMAS LED Snowflake	470,0	590,0	5
CHRISTMAS LED Bell	560,0	510,0	5
CHRISTMAS LED Tree	470,0	640,0	5
CHRISTMAS LED Angel	515,0	565,0	5

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ACCESORIOS

SENSORES PARA MONTAR EN EL TECHO 506

SENSORES PARA MONTAR EN PARED 510

MANDO A DISTANCIA SMART+ 512

SENSOR CEILING FLUSH IP20

SENSOR DE LUZ Y MOVIMIENTO STAND-ALONE PARA MONTAJE EN EL TECHO

1
SENSOR CEILING FLUSH
360DEG IP20 WT

360°
8 m
LEDVANCE 3 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	h [mm]	Ø d [mm]	
SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT	4058075**240315**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	IP20	63,0	83,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

SENSOR CEILING IP44

SENSOR DE LUZ Y MOVIMIENTO STAND-ALONE PARA MONTAJE EN EL TECHO



1
SENSOR CEILING
360DEG IP44 WT

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	h (mm)	Ø d (mm)	
SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT	4058075**244719**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	IP44	50,0	92,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

SENSOR WALL 110DEG

SENSORES DE LUZ Y MOVIMIENTO STAND-ALONE PARA MONTAJE EN LA PARED

1
SENSOR WALL
360DEG IP55 WT

2
SENSOR WALL
360DEG IP55 DG

3
SENSOR WALL
180DEG IP55 WT

4
SENSOR WALL
180DEG IP55 DG

5
SENSOR WALL
110DEG IP44 WT

6
SENSOR WALL
110DEG IP44 DG

LEDVANCE 3 años de garantía[1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SENSOR WALL 360DEG IP55 WT	4058075**244818**	1	Blanco	Policarbonato (PC)	IP55	76,0	95,0	111,0	8
SENSOR WALL 360DEG IP55 DG	4058075**244832**	2	Dark grey	Policarbonato (PC)	IP55	76,0	95,0	111,0	8
SENSOR WALL 180DEG IP55 WT	4058075**244771**	3	Blanco	Policarbonato (PC)	IP55	76,0	50,0	91,0	8
SENSOR WALL 180DEG IP55 DG	4058075**244795**	4	Dark grey	Policarbonato (PC)	IP55	76,0	50,0	91,0	8
SENSOR WALL 110DEG IP44 WT	4058075**244733**	5	Blanco	Policarbonato (PC)	IP44	60,0	77,0	72,0	8
SENSOR WALL 110DEG IP44 DG	4058075**244757**	6	Dark grey	Policarbonato (PC)	IP44	60,0	77,0	72,0	8

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

MANDO A DISTANCIA SMART+ WIFI CAMBIO DE COLOR

MANDO A DISTANCIA PARA PRODUCTOS SMART+ WIFI PRODUCTS – TAMBIÉN CON CONTROL RGB

1
SMART+ WiFi Remote Control Color Change

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	IP	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
SMART+ WiFi Remote Control Color Change	4058075**570917**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	IP20	19,0	41,0	120,0	4

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia

ILUMINACIÓN CENTRADA EN LAS PLANTAS

ILUMINACIÓN DE CULTIVO DE INTERIOR 516

ILUMINACIÓN DE CULTIVO INTERIOR

LUZ LED PARA PLANTAS DE INTERIOR CON FUNCIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS

1
Indoor Garden Kit Pro

2
Indoor Garden Kit

3
Indoor Garden Light Stand

4
Indoor Garden Umberella USB

LED

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm	K	IRC	°
Indoor Garden Kit Pro	4058075**576179**	1	Negro	Aluminio/Plástico	25 000	24,00	1 670	3 600	>80	110
Indoor Garden Kit	4058075**576131**	2	Blanco	Plástico/Acero inoxidable	25 000	20,00	1 350	3 550	>80	110
Indoor Garden Light Stand	4058075**576193**	3	Blanco	Plástico/Metal	25 000	14,00	750	3 650	>80	110
Indoor Garden Umberella USB	4058075**576155**	4	Blanco	Plástico/Metal	25 000	5,00	235	3 400	>80	105

Denominación	IP		x pcs.	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Indoor Garden Kit Pro	IP20	12 500	1	355,0	217,0	489,0	4
Indoor Garden Kit	IP20	12 500	1	453,0	189,0	476,0	4
Indoor Garden Light Stand	IP20	12 500	1	440,0	180,0	310,0	6
Indoor Garden Umberella USB	IP20	12 500	1	110,0	110,0	710,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN UV-C

PURIFICADOR DE AIRE UV-C HEPA 520

CAJA DE DESINFECCIÓN UV-C 522

VENTILADOR DE TECHO UV-C 524

PURIFICADOR DE AIRE UV-C HEPA

PURIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL PARA DESINFECTAR EL AIRE MEDIANTE LUZ LED UV-C

1
UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB

2
UVC AIR PURIFIER HEPA REPL FILTER

USB | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	IP		l [mm]
UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB	4058075**555303**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	20 000	4,50	IP20	15 000	-
UVC AIR PURIFIER HEPA REPL FILTER	4058075**566866**	2	Gris	Composite Material	-	-	-	-	15,0

Denominación	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
UVC LED HEPA AIR PURIFIER USB	-	164,0	85,0	2
UVC AIR PURIFIER HEPA REPL FILTER	55,0	55,0	-	200

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

CAJA DE DESINFECCIÓN UV-C USB

UNIDAD PORTÁTIL PARA LA DESINFECCIÓN UV-C DE OBJETOS CON LEDS

1
BATTERY UV-C LED DISINFECTION BOX

USB | ACCU INCL. | LEDVANCE 2 años de garantía [1]

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W		IP	
BATTERY UV-C LED DISINFECTION BOX	4058075**515994**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	1 000	5,00	120	IP20	30 000

Denominación	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
BATTERY UV-C LED DISINFECTION BOX	219,0	126,0	63,0	6

[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

VENTILADOR DE TECHO SMART+ WIFI UV-C

LUMINARIAS DE TECHO SMART MOBILE LED CON VENTILADORES INTEGRADOS Y PURIFICACIÓN UV-C

1
SMART+ WIFI CEILING FAN Round + Remote control

Denominación	EAN	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm	K
SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	4058075**575349**	1	Blanco	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)	30 000	68,00	3 000	2 700…6 500

Denominación	IRC		IP		h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN	>80	120	IP20	15 000	181,0	580,0	2

* También regulables con el control remoto WIFI de LEDVANCE. Para obtener más información véase la pág. 13 del catálogo. |[1] Puedes consultar las condiciones exactas de garantía en www.ledvance.es/consumidor/garantia | [2] Duración media en horas

ALPHABETICAL PRODUCT INDEX LUMINAIRES

B

BATTERY LED SPOTLIGHT 494

C

CABINET LED CORNER 248
CABINET LED PANEL 250
CABINET LED SLIM 246
CHRISTMAS LED 502

D

DOOR LED DOWN 498
DOORLED SOLAR 496
DOORLED UPDOWN 492
DOT-IT® 482

E

ENDURA® CLASSIC BEAM WALL 400
ENDURA® CLASSIC CALICE 342
ENDURA® CLASSIC CANNON WALL 398
ENDURA® CLASSIC CASCADE AMBER 336
ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR 338
ENDURA® CLASSIC FRAME 340
ENDURA® CLASSIC LANTERN 404
ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER 402
ENDURA® CLASSIC PIPE AMBER 334
ENDURA® CLASSIC POST 346
ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU 344
ENDURA® CLASSIC TUBULAR WALL 396
ENDURA® FLOOD COOL WHITE 460
ENDURA® FLOOD WARM WHITE 458
ENDURA® FLOOD SENSOR COOL WHITE 456
ENDURA® FLOOD SENSOR WARM WHITE 454
ENDURA® FLOOD SOLAR DOUBLE 444
ENDURA® GARDEN DOT 418
ENDURA® GARDEN FLOOD 420
ENDURA® GARDEN SOLAR SPOT WALL & SPIKE 416
ENDURA® PRO FLOOD SENSOR 448
ENDURA® PRO FLOOD TRACE 446
ENDURA® PRO SPOT SENSOR 450
ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR 452
ENDURA® STYLE BAT 320
ENDURA® STYLE BOW WALL 356
ENDURA® STYLE CRYSTAL 316
ENDURA® STYLE CYLINDER 332
ENDURA® STYLE DISC WALL 354
ENDURA® STYLE EDGE WALL UPDOWN 358
ENDURA® STYLE ELLIPSE 328
ENDURA® STYLE HEMISPHERE 384
ENDURA® STYLE LANTERN FLARE 324
ENDURA® STYLE LANTERN MODERN 330
ENDURA® STYLE MIDI SPOT 378
ENDURA® STYLE MINI SPOT 380
ENDURA® STYLE PLATE WALL 360
ENDURA® STYLE PYRAMID 326
ENDURA® STYLE RING 392
ENDURA® STYLE SHIELD 394
ENDURA® STYLE SOLAR BOUQUET 316
ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR DOUBLE CIRCLE 318
ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR WALL CIRCLE 352
ENDURA® STYLE SPHERE 384
ENDURA® STYLE SPOT ROUND 382
ENDURA® STYLE SQUARE 390
ENDURA® STYLE UPDOWN 368
ENDURA® STYLE UPDOWN DECO 364
ENDURA® STYLE UPDOWN FLEX 362
ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK 366
ENDURA® STYLE WALL 376
ENDURA® STYLE WALL LOOP SENSOR 374
ENDURA® STYLE WALL SQUARE 372
ENDURA® STYLE WALL WIDE SENSOR 370
ENDURA® STYLE WIDE 388

F

FLEX TV MOOD LIGHT 234

I

INDOOR GARDEN GROW ILLUMINATION 516

L

LED BULKHEAD 284
LED CLICK WHITE 148
LED COLOR + WHITE 150
LED DOWNLIGHT SLIM 168
LED OFFICE LINE 238
LED POWER BATTEN 264
LED RECESS GU10 170
LED RECESS GU10 3-PACK 172
LED RECESS GU10 IP65 224
LED RING 158
LED SPOT G9 178
LED SPOT GU10 176
LED SPOT SET SIMPLE DIM 174
LED SPOT IP44 222
LED SQUARE IP44 220
LED SWITCH BATTEN 266
LED VALUE BATTEN 262
LEDSTIXX® 478
LINEARLED FLAT® 258
LINEAR LED MOBILE 474
LINEAR LED MOBILE ADVANCED 470
LINEARLED MOBILE RING 472
LINEAR LED SLIM 243
LINEAR LED SLIM RGBW 252
LINEAR LED TURN 256
LINEAR SHELF 476
LUMISTIXX® 480
LUNETTA® 466
LUNETTA® ADVANCED 464

N

NEON DIGITAL FLEX MULTICOLOR 430
NEON FLEX 432
NIGHTLUX® CEILING 468
NIGHTLUX® HALL 486
NIGHTLUX® MOBILE LANTERN 468
NIGHTLUX® MOBILE MULTI POWERBANK 468
NIGHTLUX® STAIR 490
NIGHTLUX® TORCH 488
NIGHTLUX® TOUCH RABBIT 468
NIGHTLUX® TOUCH TV 468
NIGHTLUX® CARTOON SENSOR 468

O

ORBIS® CCT / DIM 154
ORBIS® FRAME CLICK SENSOR 138
ORBIS® IP44 144
ORBIS® PLATE CLICK SENSOR 140
ORBIS® PURE 156
ORBIS® SPARKLE 152
ORBIS® SPARKLEDOT CLICK SENSOR 142
ORBIS® SQUARE CLICK SENSOR 146

P

PANAN® ALU CCT 198
PANAN® CLIP 194
PANAN® DISC SINGLE 196
PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR 86
PLANON™ FRAMELESS ROUND 88
PLANON™ FRAMELESS SQUARE 84
PLANON™ PLUS 90

S

SENSOR CEILING 508
SENSOR CEILING FLUSH 506
SENSOR WALL 510
SMART+ BLUETOOTH FLEX MULTICOLOR 232
SMART+ BLUETOOTH FLEX OUTDOOR MULTICOLOR 426
SMART+ BLUETOOTH MODERN LANTERN MULTICOLOR 314
SMART+ WIFI BRICK 348
SMART+ WIFI CAMERA 436
SMART+ WIFI CASCADE 306
SMART+ WIFI CEILING FAN 134
SMART+ WIFI CEILING ORBIS® DISC IP44 212
SMART+ WIFI CUBE MULTICOLOR 310
SMART+ WIFI CURVE MULTICOLOR 350
SMART+ WIFI DOWNLIGHT SLIM 164
SMART+ WIFI FLARE UPDOWN 308
SMART+ WIFI FLEX MULTICOLOR 228
SMART+ WIFI FLOOD 442
SMART+ WIFI FLOOD CAMERA 438
SMART+ WIFI FLOOR CORNER 202
SMART+ WIFI GARDEN DOT MULTICOLOR 412
SMART+ WIFI GARDEN POLE MULTICOLOR 408
SMART+ WIFI GARDEN SPOT MULTICOLOR 410
SMART+ WIFI NEON FLEX MULTICOLOR 424
SMART+ WIFI LANTERN FLARE MULTICOLOR 312
SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND 108
SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT SQUARE 96
SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE 110
SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN 102
SMART+ WIFI ORBIS® CROMO 124
SMART+ WIFI ORBIS® CYLINDER 130
SMART+ WIFI ORBIS® DONUT 116
SMART+ WIFI ORBIS® DOWNLIGHT SURFACE 162
SMART+ WIFI ORBIS® EYE 128
SMART+ WIFI ORBIS® FRAME 126
SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN 106
SMART+ WIFI ORBIS® JADEN 106
SMART+ WIFI ORBIS® KITE 118
SMART+ WIFI ORBIS® LISA 106
SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET RECTANGULAR 94
SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE 92
SMART+ WIFI ORBIS® MOON 120
SMART+ WIFI ORBIS® PLATE 122
SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR 114
SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE 100
SMART+ WIFI ORBIS® SPARKLE 104
SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL 132
SMART+ WIFI ORBIS® STEA 112
SMART+ WIFI ORBIS® STELLA 98
SMART+ WIFI ORBIS® WALL CROSS 182
SMART+ WIFI ORBIS® WALL CYLINDRO 188
SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN 184
SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST 186
SMART+ WIFI ORBIS® WALL WOOD 190
SMART+ WIFI PIPE 304
SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR 74
SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND 76
SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE 72
SMART+ WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT 78
SMART+ WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR 82
SMART+ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE 80
SMART+ WIFI REMOTE CONTROL COLOR CHANGE 512
SMART+ WIFI SPOT 166
SMART+ WIFI SUBMARINE® LED 272
SMART+ WIFI TABLEFRAME WITH USB POWERBANK 302
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED PANEL 244
SMART+ WIFI UNDERCABINET LED SLIM 242
SMART+ WIFI UV-C CEILING FAN 136, 524
SMART+ WIFI WALL ORBIS® AQUA IP44 210
SMART+ WIFI WALL ORBIS® BATH IP44 218
SMART+ WIFI WALL ORBIS® DUPLO IP44 214
SMART+ WIFI WALL ORBIS® ELYPSE IP44 216
SMART+ WIFI WALL ORBIS® ROUND IP44 206
SMART+ WIFI WALL ORBIS® WAVE IP44 208
SMART+ ZIGBEE FLEX MULTICOLOR 232
SMART+ ZIGBEE FLEX OUTDOOR MULTICOLOR 428
SMART+ ZIGBEE GARDENPOLE MULTICOLOR 414
SPYLUX® 484

SUBMARINE®	282
SUBMARINE® INTEGRATED	278
SUBMARINE® INTEGRATED SLIM VALUE	280
SUBMARINE® LED SENSOR	274
SUBMARINE® LED THROUGH-WIRING	276
SUN@HOME WIFI CLASSIC A	56
SUN@HOME WIFI CLASSIC B	56
SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM	50
SUN@HOME WIFI FLEX	54
SUN@HOME WIFI MONITOR	42
SUN@HOME WIFI MOODLIGHT	54
SUN@HOME WIFI ORBIS® CEILING PLATE	48
SUN@HOME WIFI ORBIS® CROSS	52
SUN@HOME WIFI PANAN FLOOR	42
SUN@HOME WIFI PANAN DESK	42
SUN@HOME WIFI PAR16	56
SUN@HOME WIFI PLANONTM FRAMELESS	44
SUN@HOME WIFI PLANONTM PLUS	46

T

TUBEKIT LED®	268

U

UV-C LED HEPA AIR PURIFIER	520
UV-C USB DISINFECTION BOX	522

V

VINTAGE EDITION 1906® BUBBLE COLLECTION	68
VINTAGE EDITION 1906® CARVED COLLECTION	66
VINTAGE EDITION 1906® CONE COLLECTION	62
VINTAGE EDITION 1906® PENDULUM	60
VINTAGE EDITION 1906® PIPE COLLECTION	64

W

WORKLIGHT BATTERY	288
WORKLIGHT BATTERY	290
WORKLIGHTS R-STAND SOCKET	292
WORKLIGHTS S-STAND	294
WORKLIGHTS – TRIPOD	298
WORKLIGHTS TRIPOD – ADJUST AND REMOVE	296

Queda prohibida cualquier manipulación de nuestros productos o packaging, incluyendo modificación, reelaboración o rediseño, está prohibida e infringe nuestros derechos de marca registrada. Tales modificaciones pueden perjudicar las propiedades técnicas de nuestros productos, destruirlos o causar daños consecuentes, de los cuales LEDVANCE no se hace responsable en ningún caso.

Para más información sobre nuestros productos, visita:
www.ledvance.es
www.ledvance.com

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión.
Las imágenes del catálogo son sólo para fines ilustrativos.

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales de iluminación general para usuarios profesionales y consumidores finales. Surgida de la división de iluminación general de OSRAM de OSRAM, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones de iluminación, productos para soluciones Smart home y Smart Building, una de las gamas más completas de lámparas LED avanzadas en la industria de la iluminación, fuentes de luz tradicionales, un sistema de tiras LED y sistemas de gestión de la luz.

Servicio de atención al cliente:
marketingspain@ledvance.com

España:
Teléfono: +34 916 555 200

LEDVANCE GmbH
28760 Tres Cantos,
Madrid
España
LEDVANCE.ES

922K010GB 12/21 PD LEDVANCE S EU-W MK RET Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión.