

SUN@HOME



Sin
SUN@HOME

Con
SUN@HOME

**SUN@HOME:
TRAE LUZ SOLAR
A TU HOGAR**

**EL PORTFOLIO
Y TODA LA
INFORMACIÓN
DE UN VISTAZO**



ADIVINA CUÁNTO TIEMPO PASAMOS DENTRO DE CASA CADA DÍA...



... ALREDEDOR DEL 90%!*

ESTO TIENE REPERCUSIONES NEGATIVAS EN NUESTRO BIENESTAR.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE LUZ NATURAL:

Picor de ojos



Peor calidad de sueño



Falta de energía



Falta de concentración



* Fuente: "The Indoor Generation – the effects of modern life on health, wellbeing and productivity", Velux, May 2018. Survey of home owners in northern Europe and North America, You Gov.

LA RESPUESTA: SUN@HOME

LUZ NATURAL PARA EL HOGAR

SUN@HOME con LEDs SunLike tiene el mismo efecto que la luz solar natural y puede ayudar a mejorar el bienestar físico de tus clientes. Un sueño tranquilo y un mejor estado de ánimo significan que tendrán más energía y podrán concentrarse más.

3 BUENAS RAZONES POR LAS QUE A TUS CLIENTES LES ENCANTARÁ SUN@HOME:



SUN@HOME ES RECONFORTANTE: MAYOR ENERGÍA

- Despiértate fresco y descansado después de una tranquila noche de sueño
- Empieza el día con energía gracias a la luz natural del amanecer
- Mejora tu estado de ánimo y aumenta tu energía desde el principio hasta el final del día



SUN@HOME TE HACE MÁS PRODUCTIVO: MAYOR CONCENTRACIÓN

- Mayor atención al aprender o trabajar
- Mejora el rendimiento
- Menor fatiga ocular



SUN@HOME TE AYUDA A LA RECUPERACIÓN: MEJOR SUEÑO

- Preparación para la fase de descanso
- Menor tiempo para conciliar el sueño
- Un sueño notablemente más profundo y relajado



CON SUN@HOME PUEDES ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES MÁS IMPORTANTES DE TUS CLIENTES:

Para este grupo objetivo es importante no sólo estar sano y ser productivo, sino también relajado, autodeterminado y feliz. Las personas quieren un hogar agradable y confortable donde puedan evadirse del ajetreo del mundo exterior. Se interesan por las innovaciones, siguen los últimos avances técnicos y desean tenerlos en su vida.

El portfolio de productos SUN@HOME es, por tanto, perfecto para tus clientes.

IMPRESIONANTE: CUMPLIMOS NUESTRAS PROMESAS



SUN@HOME ha demostrado efectos positivos:

- vida activa
- sueño reparador
- concentración en el trabajo desde casa




*A study on the perception of full spectrum LEDs; Fraunhofer Institute for Building Physics IBP, March 2020; Harvard University Medical School, U.S. Daytime Exposure to Short Wavelength-Enriched Light Improves Cognitive Performance in Sleep-Restricted College-Aged Adults, 2021.

PERFECTO PARA LA CONCENTRACIÓN Y EL RENDIMIENTO:

Reproducción cromática optimizada** cercana a la de la luz natural gracias a SUN@HOME con LEDs SunLike: Para colores naturales y vibrantes con un índice de reproducción cromática** (CRI) > 95.

LEDs estándar convencionales (CRI > 80)

SUN@HOME con LED de espectro completo SunLike (CRI > 95)



SunLike

Luz del sol natural (CRI = 100)

** Comparado con LEDs convencionales

EN ARMONÍA CON LOS RITMOS NATURALES:

Los innovadores LED de espectro completo SunLike de los productos SUN@HOME ofrecen una gama de colores más amplia que los LED convencionales, desde la acogedora luz cálida hasta la estimulante luz fría (2200 - 5000 Kelvin).

SunLike



2500 K por la mañana:
Luz cálida para un comienzo del día relajado



5000 K durante el día:
Luz blanca fría para una concentración total y un trabajo eficaz




2200 K por la noche:
Ambiente cálido con bajo componente azul para favorecer el sueño


PERFECTO PARA EL BIENESTAR Y LA COMODIDAD:

SunLike

Componente azul reducido* para un mayor confort visual y un mayor bienestar físico gracias a SUN@HOME con LEDs SunLike, cercanos a la luz natural.




© Toshiba Materials



VENTAJA ADICIONAL: AIRE HIGIÉNICO

Un gran extra: El portfolio SUN@HOME tiene un revestimiento especial y transparente que reduce los gérmenes, las bacterias y los malos olores del hogar. Esto significa que no solo la luz es mejor, sino que también lo es la calidad del aire.



FÁCIL INSTALACIÓN Y CONTROL:



PRODUCTO
LEDVANCE
SUN@HOME



LEDVANCE
SMART+ APP
GRATUITA



LUZ NATURAL**:

Fácil control de la aplicación: Los productos SUN@HOME ofrecen ajustes automáticos o individuales que se adaptan perfectamente al curso natural de la luz del día, como los cambios en la temperatura de color.

* En comparación con los LED convencionales

** También se puede conectar y controlar con Google Nest Hub y Google Nest Mini, otros altavoces Nest u otros altavoces inteligentes compatibles como Amazon Alexa.

SUN@HOME LÁMPARAS WIFI

LÁMPARAS SMART CON FORMA CLÁSICA O FOCOS



1 SUN@HOME CLASSIC A 75/A 40



3 SUN@HOME SPOT PAR16

2 SUN@HOME CLASSIC B 25



Nombre de producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm OUTPUT ³	IP ⁴	K
SUN@HOME CLASSIC A 75	4058075762176	1	Blanco	Plástico	25 000	12,0	1055	F	2200...5 000
SUN@HOME CLASSIC A 40	4058075575790	1	Blanco	Plástico	25 000	9,0	750	G	2200...5 000
SUN@HOME CLASSIC B 25	4058075575813	2	Blanco	Plástico	25 000	4,9	425	G	2200...5 000
SUN@HOME SPOT PAR16	4058075575776	3	Transparente	Cristal sin plomo	25 000	4,9	268	G	2200...5 000

Nombre de producto	CRI	Beam angle	IP	Material	Life span (h)	Beam diameter (mm)	Beam height (mm)	Quantity
SUN@HOME CLASSIC A 75	95	180	IP20	Plástico	100 000	120,0	64,0	4
SUN@HOME CLASSIC A 40	95	220	IP20	Plástico	100 000	118,0	60,0	4
SUN@HOME CLASSIC B 25	95	220	IP20	Plástico	100 000	114,0	39,0	4
SUN@HOME SPOT PAR16	95	38	IP20	Cristal sin plomo	100 000	54,0	50,0	4

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía ir a www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de la A (mayor eficiencia) a la G (menor eficiencia)

SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM

DOWNLIGHTS SMART EMPOTRADOS



1

SUN@HOME Downlight Slim 225 mm



2

SUN@HOME Downlight Slim 120 mm



3

SUN@HOME Downlight Slim 85 mm



Nombre de producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _{in} ²	W	Im _{OUTPUT} ³	Im _{SOURCE} ⁴	K	CRI	⊕
SUN@HOME Downlight Slim 225 mm	4058075575851	1	Blanco	Plástico	25 000	22,0	1 500	1 950	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME Downlight Slim 120 mm	4058075627024	2	Blanco	Plástico	25 000	8,0	400	700	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME Downlight Slim 85 mm	4058075627000	3	Blanco	Plástico	25 000	4,5	170	400	2 200 ... 5 000	>95	110

Nombre de producto	IP	⊕	⊕	h _{total}	d _{total}	⊕
SUN@HOME Downlight Slim 225 mm	IP20	15 000	1	33,5	225,0	6
SUN@HOME Downlight Slim 120 mm	IP20	15 000	1	35,0	120,0	6
SUN@HOME Downlight Slim 85 mm	IP20	15 000	1	37,0	85,0	6

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía ir a www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

SUN@HOME WIFI PLANON™ FRAMELESS

PANELES SMART SIN MARCO



1 SUN@HOME PLANON FRAMELESS 120 x 30

3 SUN@HOME PLANON FRAMELESS 30 x 30

2 SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60 x 60



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Google Home | SMART+ | SWITCH ON OFF** | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | | | | LEDVANCE 5 años de garantía |


Nombre de producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³ OUTPUT	Im ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	⚠
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 120 x 30	4058075575974	1	Blanco	Aluminio	30 000	35,0	2300	3250	2200 ... 5000	>95	110
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60 x 60	4058075575998	2	Blanco	Aluminio	30 000	35,0	2300	3250	2200 ... 5000	>95	110
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 30 x 30	4058075576018	3	Blanco	Aluminio	30 000	20,0	1200	1800	2200 ... 5000	>95	110

Nombre de producto	IP	h _{max}	h _{min}	b _{max}	b _{min}	h _{max}	h _{min}
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 120 x 30	IP20	15 000	1	1200,0	300,0	61,0	3
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60 x 60	IP20	15 000	1	600,0	600,0	61,0	3
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 30 x 30	IP20	15 000	1	300,0	300,0	61,0	5

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía ir a www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

SUN@HOME WIFI PLANON™ PLUS

PANELES SMART CON MARCO DE METAL



1 SUN@HOME PLANON PLUS 120 x 30

3 SUN@HOME PLANON PLUS 30 x 30

2 SUN@HOME PLANON PLUS 60 x 60



Nombre de producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	Ⓢ
SUN@HOME PLANON PLUS 120 x 30	4058075576032	1	Blanco	Aluminio	30 000	35,0	2 300	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME PLANON PLUS 60 x 60	4058075576056	2	Blanco	Aluminio	30 000	35,0	2 300	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME PLANON PLUS 30 x 30	4058075576070	3	Blanco	Aluminio	30 000	20,0	1 200	1 800	2 200 ... 5 000	>95	110

Nombre de producto	IP	lumen	W	lm	b	h	Ⓢ
SUN@HOME PLANON PLUS 120 x 30	IP20	15 000	1	1 200,0	300,0	56,0	3
SUN@HOME PLANON PLUS 60 x 60	IP20	15 000	1	600,0	600,0	56,0	3
SUN@HOME PLANON PLUS 30 x 30	IP20	15 000	1	300,0	300,0	56,0	5


¹ Para más información y condiciones precisas de garantía ir a www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

LUMINARIAS SUN@HOME WIFI PARA EL LUGAR DE TRABAJO

LUMINARIAS SMART DE SUELO, ESCRITORIO Y MONITOR



1 SUN@HOME PANAN Floor



2 SUN@HOME PANAN Desk



3 SUN@HOME Monitor Clip



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Google Home | SMART+ | SWITCH ON OFF | COZY ACTIVE | CRI 95 | DIM | | | | LEDVANCE 5 años de garantía |

Nombre de producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°
SUN@HOME PANAN Floor	4058075575899	1	Blanco	Metal	30 000	41,0	2000	3900	2200 ... 5000	>95	-
SUN@HOME PANAN Desk	4058075575875	2	Blanco	Metal	30 000	15,0	600	1900	2200 ... 5000	>95	-
SUN@HOME Monitor Clip	4058075575912	3	Negro	Plástico	30 000	2,5	35	-	2200 ... 5000	>95	120

Nombre de producto	IP	lx	lx	l [mm]	b [mm]	h [mm]	∅ d [mm]	∅
SUN@HOME PANAN Floor	IP20	15 000	1	400,0	400,0	1 800,0	400,0	1
SUN@HOME PANAN Desk	IP20	15 000	1	500,0	220,0	545,0	220,0	4
SUN@HOME Monitor Clip	IP20	15 000	1	450,0	21,3	95,0	-	4

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía ir a www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

SUN@HOME WIFI ORBIS® PLATE, ORBIS® CROSS, MOODLIGHT Y FLEX

LUMINARIAS SMART PARA ILUMINAR, ESTILIZAR Y ACENTUAR



1
SUN@HOME ORBIS Plate


2
SUN@HOME ORBIS Cross



3
SUN@HOME Flex 3M



4
SUN@HOME Moodlight



Nombre de producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°
SUN@HOME ORBIS Plate	4058075575950	1	Blanco	PMMA	30 000	26,0	900	2 100	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME ORBIS Cross	4058075575936	2	Blanco	Acero	30 000	12,0	600	800	2 200 ... 5 000	>95	170
SUN@HOME Flex 3M	4058075576117	3	Blanco	Silicona	30 000	13,0	850	1 140	2 200 ... 5 000	>95	120
SUN@HOME Moodlight	4058075576094	4	Blanco	Plástico	30 000	4,0	200	260	2 200 ... 5 000	>95	110

Nombre de producto	IP	l _h	x _{hcl}	l _h [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø [mm]	g
SUN@HOME ORBIS Plate	IP20	10 000	1	430,0	430,0	70,0	-	3
SUN@HOME ORBIS Cross	IP20	15 000	1	309,0	200,0	106,0	-	8
SUN@HOME Flex 3M	IP20	15 000	1	3 000,0	10,0	2,8	-	4
SUN@HOME Moodlight	IP20	15 000	1	200,0	200,0	195,0	200,0	4


¹ Para más información y condiciones precisas de garantía ir a www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

SUN@HOME WIFI BATHROOM ROUND

LUMINARIAS SMART DE BAÑO IP44



IP44



1 SUN@HOME BATHROOM ROUND 450 mm



2 SUN@HOME BATHROOM ROUND 300 mm



3 SUN@HOME BATHROOM ROUND 110 mm



Nombre de producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	⚠️
SUN@HOME BATHROOM ROUND 450 mm	4058075750654	1	Plata	Metal	30 000	20,0	700	1560	2200 ... 5000	> 95	300
SUN@HOME BATHROOM ROUND 300 mm	4058075750630	2	Plata	Metal	30 000	14,0	460	1040	2200 ... 5000	> 95	300
SUN@HOME BATHROOM ROUND 110 mm	4058075750616	3	Plata	Metal	30 000	7,5	200	520	2200 ... 5000	> 95	300

Nombre de producto	IP	l	b [mm]	h [mm]	Ⓜ️	
SUN@HOME BATHROOM ROUND 450 mm	IP44	15 000	470,0	112,0	102,0	4
SUN@HOME BATHROOM ROUND 300 mm	IP44	15 000	305,0	112,0	102,0	8
SUN@HOME BATHROOM ROUND 110 mm	IP44	15 000	118,0	112,0	130,0	8

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía ir a www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

SUN@HOME WIFI CIRCULAR

LUMINARIAS SMART DE TECHO Y SUSPENSION



2
SUN@HOME
CIRCULAR PENDANT
Plata o Blanco



1
SUN@HOME
CIRCULAR
Plata o Blanco



Nombre de producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	⚠
SUN@HOME CIRCULAR WHITE	4058075762763	1	Blanco	Aluminio	30 000	18,5	500	1400	2200 ... 5000	>95	140
SUN@HOME CIRCULAR SILVER	4058075762787	1	Plata	Aluminio	30 000	18,5	500	1400	2200 ... 5000	>95	140
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT WHITE	4058075762725	2	Blanco	Aluminio	30 000	18,5	500	1400	2200 ... 5000	>95	140
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT SILVER	4058075762749	2	Plata	Aluminio	30 000	18,5	500	1400	2200 ... 5000	>95	140

Nombre de producto	IP	h (mm)	d (mm)	⊞	
SUN@HOME CIRCULAR WHITE	IP20	15 000	97,0	450,0	4
SUN@HOME CIRCULAR SILVER	IP20	15 000	97,0	450,0	4
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT WHITE	IP20	15 000	1210,0	450,0	4
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT SILVER	IP20	15 000	1210,0	450,0	4

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía ir a www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

¡UNA FUERTE PRESENCIA!

EXCELENTE ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR EN EL ENVASE

Diseño claro con toda la información importante de un vistazo.



NUESTRA PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS PARA TU ÉXITO

SUN@HOME capta la atención en el punto de venta con mensajes perfectamente adaptados.


El llamativo diseño comunica los efectos y beneficios de SUN@HOME de forma clara y concisa.




UNA CAMPAÑA EXITOSA EN TODOS LOS CANALES

PRESENCIA EN INTERNET UNA APARIENCIA FUERTE

Nuestra llamativa presencia en la web en más de 16 países consolida nuestra marca en la mente de los clientes y les informa sobre nuestra gama de productos inteligentes y sus diversas aplicaciones.



Una apariencia coherente en todos los canales online.



Gran resonancia de las campañas en los medios sociales en forma de reacciones, alcance e interacciones en el rango alto de 7 dígitos cada año.




REDES SOCIALES CADA CLIC UN CONTACTO



Las campañas de influencers de LEDVANCE relacionadas con los hogares y la vida inteligente alcanzan hasta 10 millones de contactos cada año.

Los influencers utilizan entornos domésticos auténticos para presentar los productos inteligentes de los distintos ámbitos de aplicación a los grupos objetivo correspondientes.

En el caso de SUN@HOME, la atención se centra en la salud, el bienestar y el trabajo desde casa.



SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel global de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portafolios más completos de lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales.



LEDVANCE

Contacto:

marketing.spain@ledvance.com

España

Phone: +34 91 655 52 00

Fax: +34 91 677 91 61

LEDVANCE S.A.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
España
LEDVANCE.ES

Para más información visita
www.ledvance.es/sunathome



LEDVANCE.ES