



SUN@HOME

**SUN@HOME:
MAYOR RENDIMIENTO
Y BIENESTAR**

TODA LA
INFORMACIÓN
DE UN VISTAZO





UNA TENDENCIA, UNA RESPUESTA: SUN@HOME HARÁ BRILLAR TUS VENTAS

Como la mayoría de la gente, es probable que tus clientes estén inmersos en la búsqueda de la salud y la atención plena. Y muchas empresas desean que sus empleados sigan trabajando desde casa. Desde hace algún tiempo, LEDVANCE ofrece SUN@HOME, la solución HCL innovadora y fácil de usar para el hogar. Su tecnología LED proporciona no sólo una mejor calidad de luz, sino también la capacidad de adaptarse a los ritmos biológicos de las personas. El catálogo, incluye una amplia selección de luminarias y lámparas inteligentes, así como una aplicación gratuita para un control intuitivo.

Aprovecha SUN@HOME como otra potente herramienta de LEDVANCE para impulsar tu negocio de iluminación. Descubre ahora esta nueva dimensión en la calidad de la luz y podrás contar con una amplia gama de lámparas y luminarias que elevarán tu negocio a un nivel superior.



BUENA LUZ: HASTA DONDE ALCANZA LA VISTA



Como tu socio de iluminación LED innovadora y versátil, te ofrecemos una de las gamas más completas de soluciones y sistemas de iluminación, como HCL para aplicaciones profesionales, componentes electrónicos, sistemas de gestión de la luz y productos inteligentes para aplicaciones privadas y profesionales.

Así, incluso cuando se trata de proyectos de iluminación complejos, con LEDVANCE tendrás a tu lado un socio ideal. Siempre podrás confiar en la excelente calidad de la marca con una buena relación calidad-precio.

APOYO ACTIVO PARA TUS OBJETIVOS DE VENTAS Y PROYECTOS



Todo de una
sola fuente



Servicio
integral



En todo el
mundo

Tanto si se trata de elegir la gama adecuada, apoyar proyectos de iluminación específicos o de proporcionar estrategias de marketing, LEDVANCE cuenta con productos de primera calidad y atención especializada.

CONSULTA LOS CATÁLOGOS DE TODAS NUESTRAS GAMAS



o visita ledvance.es/profesional


ADIVINA CUÁNTO TIEMPO PASAMOS DENTRO DE CASA CADA DÍA...




... ¡ALREDEDOR DEL 90%!*

QUE REPERCUTE NEGATIVAMENTE EN NUESTRO BIENESTAR.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE LUZ DIURNA:

Picor de ojos



Mal sueño



Falta de energía



Falta de concentración



* Fuente: „The Indoor Generation: los efectos de la vida moderna en la salud, el bienestar y la productividad“, Velux, mayo de 2018. Encuesta a propietarios de viviendas en el norte de Europa y Norteamérica, You Gov.

LA RESPUESTA: SUN@HOME

LUZ NATURAL PARA LA VIVIENDA.

SUN@HOME con LED SunLike tiene el mismo efecto que la luz solar natural y puede ayudar a mejorar el bienestar físico de tus clientes. Un sueño tranquilo y un mejor estado de ánimo se traducen en más energía y mayor capacidad de concentración.



3 BUENAS RAZONES POR LAS QUE A TUS CLIENTES LES ENCANTARÁ SUN@HOME:



SUN@HOME ES VIGORIZANTE: MÁS ENERGÍA

- Despiértate fresco y descansado tras una plácida noche de sueño
- Empezar el día con energía gracias a la luz natural del amanecer
- Mejor humor y más energía desde primera hora




SUN@HOME TE HACE PRODUCTIVO: MEJOR CONCENTRACIÓN

- Mayor estado de alerta al estudiar o trabajar
- Mayor rendimiento
- Menos fatiga visual



SUN@HOME TE AYUDA A RECUPERARTE: DUERME MEJOR

- Preparación suave para la fase de reposo previa a un sueño reparador
- Menor tiempo para conciliar el sueño
- Sueño notablemente más profundo y relajado



COMPROMETIDOS: CUMPLIMOS LO QUE PROMETEMOS



**SUN@HOME ha demostrado
sus efectos positivos:**

- Vida activa
- Sueño reparador
- Trabajo concentrado en casa




* Fuente: A study on the perception of full spectrum LEDs; Fraunhofer Institute for Building Physics IBP, March 2020; Harvard University Medical School, La exposición diurna a la luz enriquecida con longitud de onda corta mejora el rendimiento cognitivo en adultos universitarios con sueño restringido, 2021.

PERFECTO PARA UNA MAYOR CONCENTRACIÓN Y RENDIMIENTO:

Reproducción cromática optimizada** cercana a la de la luz natural gracias a SUN@HOME con LED SunLike: Para colores naturales vibrantes con un índice de reproducción cromática** (CRI) > 95.

LED estándar
convencionales
(CRI > 80)

SUN@HOME con
LED SunLike de
espectro completo
(CRI > 95)



SunLike

Luz solar
natural
(CRI = 100)

** Comparado con los
LED convencionales

EN ARMONÍA CON LOS RITMOS NATURALES:

Los innovadores LED de espectro completo SunLike de los productos SUN@HOME ofrecen una gama de colores más amplia que los LED convencionales: desde la acogedora luz cálida hasta la estimulante luz fría (2200 - 5000 Kelvin)

SunLike



2500 K por la mañana:
Luz cálida para empezar el día relajadamente



5000 K durante el día:
Luz blanca fría para una concentración plena y un trabajo eficaz




2200 K por la noche:
Ambiente cálido junto al fuego con bajo componente azul para favorecer un mejor sueño


PERFECTO PARA EL BIENESTAR Y EL CONFORT:

SunLike

Componente azul reducido* para un mayor confort visual y bienestar físico gracias a SUN@HOME con LEDs SunLike, próximos a la luz natural.



© Toshiba Materials



VENTAJA ADICIONAL: AIRE HIGIÉNICO

Un gran extra añadido: Las fuentes de luz SUN@HOME tienen un revestimiento superficial especial y Transparente que reduce los gérmenes, bacterias y malos olores del hogar. Esto significa que no solo mejora la luz, sino también la calidad del aire.



FÁCIL INSTALACIÓN Y CONTROL:



**LEDVANCE
SUN@HOME
PRODUCTO**



**APLICACIÓN
LEDVANCE
SMART+ GRATUITA**



LUZ NATURAL**:

Fácil control con una app: Los productos SUN@HOME ofrecen ajustes automáticos o individuales que se adaptan perfectamente al curso natural de la luz del día, como los cambios en los colores de la luz.

*En comparación con los LED convencionales | ** También se puede conectar y controlar con Google Nest Hub y Google Nest Mini, otros altavoces Nest u otros altavoces inteligentes compatibles como Amazon Alexa.

SUN@HOME LÁMPARAS WIFI

LÁMPARAS INTELIGENTES: FOCOS Y FORMAS CLÁSICAS



1 SUN@HOME CLASSIC A 75/A 40



3 SUN@HOME SPOT PAR16

2
SUN@HOME
CLASSIC B 25



Denominación del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ OUTPUT	4	K
SUN@HOME CLASSIC A 75	4058075762176	1	Blanco	Plástico	25 000	12.0	1055	F	2 200...5 000
SUN@HOME CLASSIC A 40	4058075575790	1	Blanco	Plástico	25 000	9.0	750	G	2 200...5 000
SUN@HOME CLASSIC B 25	4058075575813	2	Blanco	Plástico	25 000	4.9	425	G	2 200...5 000
SUN@HOME SPOT PAR16	4058075575776	3	Transparente	Cristal sin plomo	25 000	4.9	268	G	2 200...5 000

Denominación del producto	CRI	°	IP	h	h	h	h	h
SUN@HOME CLASSIC A 75	95	180	IP20	100 000	1	120.0	64.0	4
SUN@HOME CLASSIC A 40	95	220	IP20	100 000	1	118.0	60.0	4
SUN@HOME CLASSIC B 25	95	220	IP20	100 000	1	114.0	39.0	4
SUN@HOME SPOT PAR16	95	38	IP20	100 000	1	54.0	50.0	4

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía, consulta www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de la A (mayor eficiencia) a la G (menor eficiencia)

SUN@HOME WIFI DOWNLIGHT SLIM

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES INTELIGENTES



1

SUN@HOME Downlight Slim
225 mm



2

SUN@HOME Downlight Slim
120 mm



3

SUN@HOME
Downlight Slim
85 mm



Denominación del producto	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³	lm ⁴	K	CRI	
SUN@HOME Downlight Slim 225 mm	4058075575851	1	Blanco	Plástico	25 000	22.0	1 500	1 950	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME Downlight Slim 120 mm	4058075627024	2	Blanco	Plástico	25 000	8.0	400	700	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME Downlight Slim 85 mm	4058075627000	3	Blanco	Plástico	25 000	4.5	170	400	2 200 ... 5 000	>95	110

Denominación del producto	IP			h _{mm}	d _{mm}	
SUN@HOME Downlight Slim 225 mm	IP20	15 000	1	33.5	225.0	6
SUN@HOME Downlight Slim 120 mm	IP20	15 000	1	35.0	120.0	6
SUN@HOME Downlight Slim 85 mm	IP20	15 000	1	37.0	85.0	6

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía, consulta www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin difusor

SUN@HOME PANEL™ WIFI SIN MARCO

PANELES SIN MARCO INTELIGENTES



1 SUN@HOME PLANON
FRAMELESS 120 × 30

3 SUN@HOME PLANON
FRAMELESS 30 × 30

2 SUN@HOME
PLANON FRAMELESS
60 × 60



Denominación del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h	W	Im ³	Im ⁴	K	CRI	°
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 120 × 30	4058075575974	1	Blanco	Aluminio	30 000	35.0	2300	3250	2200 ... 5000	>95	110
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60 × 60	4058075575998	2	Blanco	Aluminio	30 000	35.0	2300	3250	2200 ... 5000	>95	110
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 30 × 30	4058075576018	3	Blanco	Aluminio	30 000	20.0	1200	1800	2200 ... 5000	>95	110

Denominación del producto							
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 120 × 30	IP20	15 000	1	1 200.0	300.0	61.0	3
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 60 × 60	IP20	15 000	1	600.0	600.0	61.0	3
SUN@HOME PLANON FRAMELESS 30 × 30	IP20	15 000	1	300.0	300.0	61.0	5


¹ Para más información y condiciones precisas de garantía, consulta www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin difusor

SUN@HOME PANEL™ WIFI PLUS

PANELES CON MARCO METÁLICO INTELIGENTES



1 SUN@HOME PLANON PLUS 120 × 30



3 SUN@HOME PLANON PLUS 30 × 30

2 SUN@HOME PLANON PLUS 60 × 60




Denominación del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _n ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	⚡
SUN@HOME PLANON PLUS 120 × 30	4058075576032	1	Blanco	Aluminio	30 000	35.0	2 300	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME PLANON PLUS 60 × 60	4058075576056	2	Blanco	Aluminio	30 000	35.0	2 300	3 250	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME PLANON PLUS 30 × 30	4058075576070	3	Blanco	Aluminio	30 000	20.0	1 200	1 800	2 200 ... 5 000	>95	110

Denominación del producto	IP	W	h	l	W	h	l
SUN@HOME PLANON PLUS 120 × 30	IP20	15 000	1	1 200.0	300.0	56.0	3
SUN@HOME PLANON PLUS 60 × 60	IP20	15 000	1	600.0	600.0	56.0	3
SUN@HOME PLANON PLUS 30 × 30	IP20	15 000	1	300.0	300.0	56.0	5

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía, consulta www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin difusor

SUN@HOME LUMINARIAS WIFI PARA EL LUGAR DE TRABAJO

LUMINARIAS INTELIGENTES PARA SUELOS, ESCRITORIOS Y MONITORES



Denominación del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	△
SUN@HOME PANAN Floor	4058075575899	1	Blanco	Metal	30 000	41.0	2000	3900	2200 ... 5000	> 95	–
SUN@HOME PANAN Desk	4058075575875	2	Blanco	Metal	30 000	15.0	600	1900	2200 ... 5000	> 95	–
SUN@HOME Monitor Clip	4058075575912	3	Negro	Plástico	30 000	2.5	35	–	2200 ... 5000	> 95	120

Denominación del producto	IP	h	h	h	h	h	h	h
SUN@HOME PANAN Floor	IP20	15 000	1	400.0	400.0	1 800.0	400.0	1
SUN@HOME PANAN Desk	IP20	15 000	1	500.0	220.0	545.0	220.0	4
SUN@HOME Monitor Clip	IP20	15 000	1	450.0	21.3	95.0	–	4

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía, consulta www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin difusor

SUN@HOME WIFI ORBIS® PLATE, ORBIS® CROSS, MOODLIGHT Y FLEX

LUCES INTELIGENTES Y ESTÉTICAS PARA ILUMINAR, ESTILIZAR Y ACENTUAR



1

SUN@HOME
ORBIS Plate


2

SUN@HOME
ORBIS Cross

4

SUN@HOME
Moodlight

3

SUN@HOME
Flex 3M

Denominación del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°
SUN@HOME ORBIS Plate	4058075575950	1	Blanco	PMMA	30 000	26.0	900	2 100	2 200 ... 5 000	>95	110
SUN@HOME ORBIS Cross	4058075575936	2	Blanco	Acero	30 000	12.0	600	800	2 200 ... 5 000	>95	170
SUN@HOME Flex 3M	4058075576117	3	Blanco	Silicona	30 000	13.0	850	1 140	2 200 ... 5 000	>95	120
SUN@HOME Moodlight	4058075576094	4	Blanco	Plástico	30 000	4.0	200	260	2 200 ... 5 000	>95	110

Denominación del producto	IP	W	h	d	W	h	d
SUN@HOME ORBIS Plate	IP20	10 000	1	430.0	430.0	70.0	3
SUN@HOME ORBIS Cross	IP20	15 000	1	309.0	200.0	106.0	8
SUN@HOME Flex 3M	IP20	15 000	1	3 000.0	10.0	2.8	4
SUN@HOME Moodlight	IP20	15 000	1	200.0	200.0	195.0	4

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía, consulta www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin difusor

SUN@HOME WIFI BAÑO REDONDO

LUMINARIAS INTELIGENTES IP44 PARA CUARTOS DE BAÑO



IP44

1 SUN@HOME
BATHROOM ROUND
450 mm



2 SUN@HOME
BATHROOM ROUND
300 mm



3 SUN@HOME
BATHROOM ROUND
110 mm



Denominación del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³	Im ⁴	K	CRI	
SUN@HOME BATHROOM ROUND 450 mm	4058075750654	1	Plata	Metal	30 000	20.0	700	1560	2 200 ... 5 000	> 95	300
SUN@HOME BATHROOM ROUND 300 mm	4058075750630	2	Plata	Metal	30 000	14.0	460	1040	2 200 ... 5 000	> 95	300
SUN@HOME BATHROOM ROUND 110 mm	4058075750616	3	Plata	Metal	30 000	7.5	200	520	2 200 ... 5 000	> 95	300

Denominación del producto	IP		l _{lm}	W	h _{mm}	
SUN@HOME BATHROOM ROUND 450 mm	IP44	15 000	470.0	112.0	102.0	4
SUN@HOME BATHROOM ROUND 300 mm	IP44	15 000	305.0	112.0	102.0	8
SUN@HOME BATHROOM ROUND 110 mm	IP44	15 000	118.0	112.0	130.0	8

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía, consulta www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin difusor

SUN@HOME WIFI CIRCULAR

LUMINARIAS INTELIGENTES DE TECHO Y SUSPENDIDAS



2

COLGANTE CIRCULAR
SUN@HOME
Plata o Blanco

1

SUN@HOME
CIRCULAR
Plata o Blanco



Denominación del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°
SUN@HOME CIRCULAR Blanco	4058075762763	1	Blanco	Aluminio	30 000	18.5	500	1 400	2 200 ... 5 000	>95	140
SUN@HOME CIRCULAR Plata	4058075762787	1	Plata	Aluminio	30 000	18.5	500	1 400	2 200 ... 5 000	>95	140
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT Blanco	4058075762725	2	Blanco	Aluminio	30 000	18.5	500	1 400	2 200 ... 5 000	>95	140
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT Plata	4058075762749	2	Plata	Aluminio	30 000	18.5	500	1 400	2 200 ... 5 000	>95	140

Denominación del producto					
SUN@HOME CIRCULAR Blanco	IP20	15 000	97.0	450.0	4
SUN@HOME CIRCULAR Plata	IP20	15 000	97.0	450.0	4
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT Blanco	IP20	15 000	1 210.0	450.0	4
SUN@HOME CIRCULAR PENDANT Plata	IP20	15 000	1 210.0	450.0	4

¹ Para más información y condiciones precisas de garantía, consulta www.ledvance.es/garantias | ² Vida media en horas | ³ Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor | ⁴ Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin difusor

ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividad en más de 140, LEDVANCE es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de iluminación general para profesionales y consumidores finales. Descendiente de la división de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una gran variedad de luminarias LED para un amplio espectro de aplicaciones, productos inteligentes para Smart Home y Smart Building, uno de los portfolios más completos de lámparas LED del sector, así como fuentes de luz tradicionales. A través del acuerdo con OSRAM, LEDVANCE continúa utilizando la marca de confianza OSRAM para muchos de sus productos. Más información en www.ledvance.es.




LEDVANCE

Centro de Atención al Cliente:
marketing.spain@ledvance.com

España:
Tfno: 916 555 200

LEDVANCE LIGHTING, SAU
Ronda de Europa, 5
Edificio D, planta 4ª
28760 Tres Cantos (Madrid)
LEDVANCE.ES

Para más información y apoyo, visita
www.ledvance.es/sunathome



Partner:

