

LEDVANCE EL PODER DE LA LUZ

UN SOCIO FUERTE EN EL SECTOR DE LA ILUMINACIÓN.

LEDVANCE es una empresa destacada en el sector de la iluminación, conocida por sus productos de iluminación innovadores y soluciones de iluminación inteligentes. Partiendo de nuestro conocimiento en el mercado de iluminación general, las tecnologías actuales y las demandas de los clientes, estamos comprometidos a satisfacer las

necesidades específicas de los clientes.

Como socio de confianza, asumimos un papel activo para respaldar tus esfuerzos por impresionar a los clientes con conceptos de iluminación duraderos y de alta calidad. Nuestro objetivo es ayudarte a impulsar tus ventas de iluminación ofreciéndote productos atractivos, fáciles de usar e inteligentes.

Juntos, podemos dar forma al futuro de la iluminación, con agilidad, coraje, velocidad y flexibilidad. Únete a nosotros en este viaje mientras hacemos el camino aún más brillan

NUESTRAS FORTALEZAS SON TUS VENTAJAS



COOPERACIÓN

Como socio dedicado y colaborativo, LEDVANCE cuenta con un equipo de ventas mundial y más de un siglo de experiencia, lo que garantiza que estamos a tu lado en todo momento.



ÚNICO

Fresco, dinámico, de alta calidad y atrevido: sabemos desde el principio qué interesa a los clientes y hacia dónde se dirigen las tendencias en iluminación. LED-VANCE es inconfundiblemente LEDVANCE.



VERSÁTIL

Moderno, elegante, decorativo, funcional, robusto y práctico: nuestra amplia gama satisface las necesidades de los clientes en todas las categorías y prácticamente en todos los ámbitos de aplicación.



LA INNOVACIÓN SE ENCUENTRA CON LA TRADICIÓN

Encarnamos el progreso y la pasión por dar forma activa al futuro de la iluminación. Combinando nuestro coraje para explorar nuevos caminos con nuestra experiencia de más de 100 años de experiencia en iluminación, lideramos el camino a seguir.



AUMENTO DE VENTAS

Llamamos la atención e incentivamos las compras. Ofrecemos soporte específico para tus ventas con conceptos de marketing creativos y probados previamente.



¡TODO EN UNO!

En LEDVANCE, tenemos todo lo que necesitas de un solo proveedor: luminarias LED, lámparas y productos Smart Home. Te ofrecemos una amplia gama de soluciones innovadoras e impulsadas por el mercado, estableciendo nuevas tendencias en el camino.



RESPONSABLES


Nos comprometemos a contribuir a un planeta más verde reduciendo el CO 2 emisiones y residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles. Capacitamos a nuestros clientes para que utilicen la luz de manera más eficiente para ahorrar energía y reducir su huella ambiental.



SOCIO DE PRIMERA ELECCIÓN

Como el aliado estratégico perfecto, ofrecemos un amplio portfolio, una sólida red de ventas y un acceso al mercado global incomparable para satisfacer todos tus requisitos.

PRESENCIA GLOBAL





CONTENIDO

EL PODER DE LA LUZ	2
PRODUCTOS	
- PANELES SMART ⁺ MAGIC	8
- LUMINARIAS DE TECHO SMART ⁺	10
- LUMINARIAS DE AMBIENTE SMART ⁺	12
- LUMINARIAS DE MESA SMART ⁺	14
- LUMINARIAS DE SUELO SMART ⁺	16
- KIT PARA TV SYNCH SMART ⁺	18
- TIRAS LED CON TECNOLOGÍA COB	20
- TIRAS LED CON CONTROL DE AUDIO	22
- TIRAS LED CON CONTROL REMOTO	24
- TIRAS DE LED PARA TV	26
CONCEPTOS PARA PUNTOS DE VENTA	28
GLOSARIO	30





LUMINARIAS DE ENTRETENIMIENTO

Entretenimiento en su máxima expresión con luces de colores y sonidos. Inspiramos la creatividad con nuestros productos de entretenimiento. Ya sea en el salón, en las habitaciones o zonas de juego. Alegría, emoción y diversión a través del color y la luz.

Blanco o a todo color, fijo o sincronizado con tu música, con los productos de entretenimiento LEDVANCE puedes crear escenarios de iluminación para tus necesidades y disfrute. Las tiras LED, en el techo o en la estantería, crean la atmósfera perfecta.

Flexibles, variables y llenos de sorpresas, nuestros productos son duraderos y energéticamente eficientes. Controlados por control remoto, aplicación o voz, algunos se mueven al ritmo de tu música o se conectan directamente a través de HDMI para mantenerse sincronizados con tus dispositivos de entretenimiento.








PANELES SMART+ MAGIC

Diseño discreto y, sin embargo, una experiencia mágica. Nuestros paneles SMART+ Magic con efectos de luz de colores RGB dinámicos.

- Nuestros paneles son regulables y tienen una función de luz blanca dinámica para crear la atmósfera adecuada. También ofrece la función de color RGB.
- Larga vida útil: El panel tiene una larga vida útil de hasta 30.000 horas. Con 14 W y 1100 lm, tiene un gran rendimiento luminoso y es energéticamente eficiente.
- Control por aplicación y voz: luminaria con tecnología WiFi controlable a través de aplicación o por voz en combinación con un sistema doméstico inteligente compatible.
- Uso instantáneo y flexible: el panel se puede instalar rápida y fácilmente.
- Clase de protección IP20: Adecuado para salones, salas de ocio o habitaciones para adolescentes.







Nombre del producto	IP		INCL.	LED MODULE INTERACED	CON- NECTOR TYPE	[mm]	W	th (mm)		
SMART ⁺ Wifi Planon Magic 300 x 300 mm	IP20	100000	_	no reemplazable	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	295	295	60	3	
SMART + Wifi Planon Magic 450 x 450 mm	IP20	100 000	-	no reemplazable	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	445	445	60	3	
SMART ⁺ Wifi Planon Magic 1200 x 300 mm	IP20	100 000	-	no reemplazable	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	1 195	295	60	3	

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor


LUMINARIAS DE TECHO SMART⁺ Explora nuevas galaxias con la luz adecuada. Nuestras luminarias Orbis Zest Magic RGB presentan efectos de color RGB dinámicos. Gran variedad: nuestra lámpara de techo es regulable y ofrece función Blanco Dinámico y función RGB dinámico. Larga vida útil: Con una vida útil de hasta 50.000 horas, los accesorios de techo también ofrecen una larga vida útil. Con 38 W y 3800 lm tienen un rendimiento lumínico muy <mark>bueno y son energéticam</mark>ente eficientes. Control por aplicación y voz: luminarias con tecnología WiFi controlables mediante aplicación o control por voz en combinación con un sistema doméstico inteligente compatible. Uso instantáneo y flexible: la lámpara de techo se puede instalar rápida y fácilmente. Clase de protección IP20: Adecuado para salones, salas de ocio o habitaciones para adolescentes. Esta clase de protección proporciona protección para los dedos en componentes con corriente.





Color del producto





ø490





Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _M ²	W	lm 3	Im 4 SOURCE	K	CRI	
SMART ⁺ Wifi Orbis ZEST RGB 500 mm Black	4099854 090288	1	Negro	Acero	50.000	38	1 050	3 800	27006500	>80	120
SMART + Wifi Orbis ZEST RGB 500 mm White	4099854 090301	2	Blanco	Acero	50.000	38	1 050	3 800	27006500	>80	120

Nombre del producto	IP		X Discussion	LED MODULE INTERATED	CON- NECTOR TYPE	h [mm]	Ø d [mm]	6
SMART + Wifi Orbis ZEST RGB 500 mm Black	IP20	25.000	_	no reemplazo	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	100	490	4
SMART + Wifi Orbis ZEST RGB 500 mm White	IP20	25.000	-	no reemplazo	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	100	490	4

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

LUMINARIAS DE AMBIENTE SMART

Con nuestras luces de ambiente hay un tono para cada ocasión.

- Lámpara de ambiente en forma de bola con función de regulación.
- Elegante acabado de cristal para una apariencia premium y efectos de iluminación vibrantes.
- Color RGB con dos fuentes de luz para efectos de iluminación gracias a las funciones Blanco Dinámico y Magic RGB Dinámico.
- Inteligente y fácil: controlable con aplicación y asistente de voz.
- Listo para usar: instalación fácil y rápida.
- Conector USB para una cómoda instalación.
- Clase de protección IP20: Adecuado para áreas de vida, pasatiempos, juegos y entretenimiento. Esta clase de protección proporciona protección para los dedos en componentes con corriente.






Color del producto

Tamaños del producto (en mm)

























Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] ²	W	lm 3	Im 4 SOURCE	K	CRI	
SMART ⁺ WIFI BALL MINI MGC RGBW USB	4058075 831711	1	Blanco	Cristal	25 000	2.5	130	160	2 2006 500	>80	200
SMART ⁺ WIFI BALL MGC RGBW USB	4058075 831735	2	Blanco	Cristal	25 000	3.5	200	230	22006500	>80	250

Nombre del producto	IP		X Noct.	LED MODULE INTEGRATED	CON- NECTOR TYPE	(Imm)	Ø d [mm]	a
SMART ⁺ WIFI BALL MINI MGC RGBW USB	IP20	50.000	_	no reemplazo	Enchufe A	138	130	8
SMART ⁺ WIFI BALL MGC RGBW USB	IP20	50.000	-	no reemplazo	Enchufe A	206	200	4

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor





Color del producto










Nombre del producto	IP		INCL.	LED MODULE INTERACTOR	CON- NECTOR TYPE	[mm]	W [mm]	h	6	
SMART + Wifi Mood Light Bar RGB+TW	IP20	15 000	-	no reemplazable	Enchufe tipo C (UE)	90	60	280	8	

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

































Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] ²	W	в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	Im LIGHT SOURCE	K
SMART + Wifi Convert Magic RGBW	4099854 096495	1	Negro	Metal	50.000	24	1000	2 320	2700
SMART ⁺ Wifi Floor UpDown RGB TW	4099854 096518	2	Negro	Metal	50.000	24	850	1 750	27005000
SMART ⁺ Wifi Floor Corner RGB + TW	4058075 665880	3	Negro	Aluminio	30 000	12	200	825	30006500
SMART ⁺ Wifi Floor Corner Black 1400 mm RGB + TW	4058075 765078	3	Negro	AluminiolPlastico	30 000	14	350	1 170	27006500
SMART ⁺ Wifi Floor Corner White 1400 mm RGB + TW	4058075 765092	3	Blanco	AluminiolPlastico	30 000	14	550	1 170	27006500
SMART ⁺ Wifi Floor Corner Black 2000 mm RGB + TW	4058075 765115	3	Negro	AluminiolPlastico	30 000	20	550	1710	27006500
SMART ⁺ Wifi Floor Corner White 2000 mm RGB + TW	4058075 765139	3	Blanco	AluminiolPlastico	30 000	20	700	1710	27006500
SMART + Wifi Floor Corner Black SLIM RGB + TW + RC	4058075 765177	4	Negro	AluminiolPlastico	30 000	8	180	540	27006500
SMART ⁺ Wifi Floor Corner White SLIM RGB + TW + RC	4058075 765153	4	Blanco	AluminiolPlastico	30 000	8	280	540	27006500
SMART + Wifi Floor Round Black RGB + TW + RC	4058075 765191	5	Negro	AluminiolPlastico	30 000	14	350	1 170	27006500
SMART + Wifi Floor Round White RGB + TW + RC	4058075 765214	5	Blanco	AluminiolPlastico	30 000	14	550	1 170	27006500
-									

CRI		IP		X NCL.	LED MOULE INTOANID	CON- NECTOR TYPE	[mm]	W	h [mm]	Ø d [mm]	
>80	110	IP20	25 000	-	no reemplazo	Enchufe, UE	240	240	1 745		3
>80	110	IP20	25 000	-	no reemplazo	Enchufe, UE			1 780	251	2
>80	110	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)	1 420	110	72		6
>80	120	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)	365	365	1400		4
>80	120	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)	365	365	1400		4
>80	120	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)	465	465	2000		6
>80	120	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)	465	465	2000		6
>80	120	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)			800	80	6
>80	120	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)			800	80	6
>80	120	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)			1400	200	4
>80	120	IP20	15 000	-	no reemplazo	Enchufe tipo C (UE)			1400	200	4

^{* 4099854096518 | ** 4099854096495; 4058075765078; 4058075765092; 4058075765115; 4058075765139; 4058075765177; 4058075765153; 4058075765191; 40580757651214 | *** 4099854096518; 4058075665880; 4058075765078; 4058075765092; 4058075765139; 4058075765139; 4058075765139; 4058075765191; 405807576}

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor



KIT PARA TV SYNCH SMART⁺

Incluye tira LED HDMI Sync con tecnología WiFi y Magic RGB para sincronizar el color y la frecuencia de la luz con la imagen del televisor.

- Sincroniza la tira LED Smart Flex con el contenido de tu pantalla
- Control de color RGB regulable con aproximadamente 16 millones de opciones de color.
- Función DYI: el color de la luz se puede ajustar por segmento para crear escenas de iluminación personalizadas o utilizar escenas de iluminación preexistentes.
- Perfecto para entretenimiento en casa y tu zona de juegos.
- Fácil de instalar con todo lo necesario: Incluye caja de sincronización y control.
- Clase de protección IP20: apto para espacios interiores.







¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor

TIRAS LED CON TECNOLOGÍA COB Tiras de LED con tecnología COB: iluminación controlada a distancia de bajo consumo con un efecto luminoso especialmente homogéneo - Iluminación homogénea: la innovadora tecnología COB crea una línea de luz uniforme y brillante, eliminando los puntos de luz visibles que normalmente se encuentran en las tiras de LED tradicionales. Versátil: Desde luz blanca fría a cálida y la posibilidad de regulación hacen que la tira con función Blanco Dinámico sea adecuada para todo tipo de interiores. Larga vida útil: La eficiencia energética y la larga vida útil hacen que este producto sea sostenible y al mismo tiempo ofrezca una buena intensidad luminosa. Fácil instalación: especialmente fácil y rápida en todas las superficies lisas. Clase de protección IP20: apto para espacios interiores. Esta clase de protección proporciona protección para los dedos en componentes con corriente.



Color del producto





5 000

























Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	th)2	W	Іт 3	Im LIGHT SOURCE	K	CRI	
Flex COB 1.5M 3000K	4099854 095245	1	Amarillo	Silicona	30 000	7.5	630	630	3000	≥80	170
Flex COB 5M 3000K	4099854 095269	1	Amarillo	Silicona	30 000	24.0	2100	2100	3 000	≥80	170
Flex COB 1.5M TW + RC	4099854 095207	1	Amarillo	Silicona	30 000	13.0	510	510	27006500	≥80	170
Flex COB 5M TW + RC	4099854 095221	1	Amarillo	Silicona	30 000	35.0	1700	1 700	27006500	≥80	170

Nombre del producto	IP		X Noct.	LED MODULE INTERNITED	CON- NECTOR TYPE	[mm]	W	Îh [mm]	3
Flex COB 1.5M 3000K	IP20	15 000	-	no reemplazable	Enchufe tipo C (UE)	1 500	8	1.6	16
Flex COB 5M 3000K	IP20	15 000	-	no reemplazable	Enchufe tipo C (UE)	5 000	8	1.6	16
Flex COB 1.5M TW + RC	IP20	15 000	-	no reemplazable	Enchufe tipo C (UE)	1500	10	1.8	3
Flex COB 5M TW + RC	IP20	15 000	-	no reemplazable	Enchufe tipo C (UE)	5 000	10	1.8	8

^{* 4099854095245; 4099854095269 | ** 4099854095207; 4099854095221}

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor



integrados, la luz reacciona al sonido y la música.

música.

 El color de la tira de LED coincide con el color de la pantalla del televisor detectado por el sensor de su cámara. El receptor de voz incorporado hace que la luz responda a sonidos y

- Uso versátil: áreas de juego y entretenimiento, ambiente de

Fácil instalación: muy fácil y rápida para uso inmediato.
 Clase de protección IP20: apto para espacios interiores. Esta clase de protección proporciona protección para los dedos en

 La tira LED tiene una larga vida útil. Esto, unido a su eficiencia energética, hace que este producto sea sostenible a la vez que

televisión, habitación de niños o adolescentes.


proporciona una buena intensidad lumínica.

componentes con corriente.




Color del producto

Tamaños del producto (en mm)









Nombre del producto	IP		X ()	MODULE MODULE MOTOMATIO	CON- NECTOR TYPE	[mm]	b	h [mm]		
Flex Audio Voice Receiver 3M RGB + RC	IP20	10 000	_	reemplazo	Enchufe tipo C (UE)	3 000	10	3.0	8	
Flex Audio Voice Receiver 5M RGB + RC	IP20	10 000	-	reemplazo	Enchufe tipo C (UE)	5 000	10	3.0	8	
Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB	IP20	10 000	-	reemplazo	USB	2000	10	3.0	24	
Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB Color Sensor USB	IP20	10000	-	reemplazo	USB	2000	10	2.6	8	

^{* 4099854095368; 4099854095283 | ** 4099854095382; 4099854095405}

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor





Color del producto



















Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	th) ²	W	оптьпт 3	Im JUGHT SOURCE	K	CRI	
Floy 2M DCD , DC	40000E400E400	1	Dlonge	Poliuratona (PU) I Vaca	25 000	10	700	700	2,000	- 00	100
Flex 3M RGB+RC Flex 5M RGB + RC	4099854 095429 4099854 095443	1	Blanco	Poliuretano (PU) Yeso Poliuretano (PU) Yeso	25 000 25 000	10	780 1 300	780 1 300	3 000	≥80	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE HTTGM/MD	CON- NECTOR TYPE	[mm]	W	th [mm]	3
Flex 3M RGB+RC	IP20	10 000	-	no reemplazable	Enchufe tipo C (UE)	3 000	10	2	20
Flex 5M RGB + RC	IP20	10 000	-	no reemplazable	Enchufe tipo C (UE)	5 000	10	2	8

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor



- Listo para su usar: instalación rápida y sencilla.
- Accesorios completos de montaje y conexión incluidos en el suministro.
- Tipo de conexión: conector USB
- Clase de protección IP20: apto para espacios interiores. Esta clase de protección proporciona protección para los dedos en componentes con corriente.






Color del producto



1 500







Nombre del producto	IP		X DINCL.	LED MODULE MODULE	CON- NECTOR TYPE		W [mm]	h [mm]		
FLEX TV MOOD LIGHT 3500K USB	IP20	7 500	-	reemplazo	USB	1500	8	2.9	16	
FLEX TV MOOD LIGHT RGB USB + RC	IP54	7 500	-	reemplazo	USB	1500	10	2.8	100	
FLEX TV MOOD LIGHT RGB USB + RC	IP54	7 500	-	reemplazo	USB	1500	10	2.8	100	

±7.5%

¹ Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor



Con paquetes ya preparados, podrás ofrecer a tus clientes una gran variedad de soluciones de iluminación de entretenimiento bien diseñadas y personalizadas. Estas combinaciones inteligentes de productos aumentarán significativamente el atractivo de tus productos.

Se trata de una oferta asequible y de alta calidad para soluciones de entretenimiento únicas y emocionantes para tus clientes.



ATRACTIVO DISEÑO DE LINEAL

Un estante lleno de incentivos ya preparados. Descubre una variedad de paquetes de entretenimiento personalizado.

Nuestros lineales son llamativos y están perfectamente diseñados para satisfacer las necesidades de tu cliente. Los detalles y características específicos del producto se presentan en un estilo claro e intuitivo para que la amplia variedad de nuestro portfolio de entretenimiento sea intuitivamente comprensible para tus clientes.



EXPOSITORES COMPACTOS

Atractivo, informativo y que ahorra espa-cio. La mayoría de nuestros expositores están fabricados en madera para una presentación de producto de máxima calidad y completamente diseñados para satisfacer tus necesidades.

Ángulo de apertura en grados °

SÍMBOLOS EN LAS TABLAS



SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO



SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO



Módulos de LED integrado



Interruptor en línea



Altura de montaje



Lámpara LED reemplazable



Sensor de movimiento



Perfil extremadamente bajo **luminarias**



Regulable



Encendido/apagado y regulación mediante sensor de infrarrojos



Enlazable



Funciona con control remoto



Encendido/apagado y regulación táctil



Montaje en techo



Funciona con el mando a distancia WIFI de LEDVANCE



Lámparas no incluidas



Batería



Con control remoto para Función de regulación



Incluye alta calidad OSRAM lámpara LED de marca



Sistema de iluminación en carril



Con control remoto para función de cambio de color



lluminar desde el fondo



Luz difusa



Regulable en el interruptor de pared.



Cabezales de luminaria giratorios



Montaje flexible



Función de cambio de color en interruptor de pared



A prueba de roturas



Conector rápido



Posibilidad de control mediante interruptor de luz. Tiempo de emparejamiento au-



Con panel solar



Cabezal giratorio

No tirar con



Funciona con asistentes de voz

tomático 3 minutos



CRI > 90



Sincronización a través de HDMI



Selector de temperatura de color



Iones de litio recargables batería incluida



Conexión directa al televisor

Desechos domésticos



Temperatura de luz regulable



Batería incluida



USB incluido



Ángulo del sensor

Rango de sensores



USB

LED COB



Encendido/apagado automático



Montaje sencillo



Sensor día/noche



Cable de carga USB incluido



Extensión de baja tensión



Cable de 2 m y enchufe UE



Clase de protección [1117].



Cable abierto de 1 m de longitud

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los líderes mundiales Es el proveedor líder de iluminación general para usuarios profesionales y consumidores finales. Surgida del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia variedad de luminarias LED para un amplio espectro de áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, así como una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria. como fuentes de luz tradicionales.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U Ronda de Europa, 5 28760 Tres Cantos España

Centro de Atención al Cliente: marketing.spain@ledvance.com

España

Teléfono: +34 916 555 200

