



UN SOCIO FUERTE EN LA INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN.

LEDVANCE es una empresa destacada en el sector de la iluminación, conocida por sus productos de iluminación innovadores y soluciones de iluminación inteligentes. Partiendo de nuestro conocimiento en el mercado de iluminación general, las tecnologías actuales y las demandas de los clientes, estamos comprometidos a satisfacer las necesidades específicas de los clientes.

Como socio de confianza, asumimos un papel activo para respaldar tus esfuerzos por impresionar a los clientes con conceptos de iluminación duraderos y de alta calidad. Nuestro objetivo es ayudarte a impulsar tus ventas de iluminación ofreciéndote productos atractivos, fáciles de usar e inteligentes.

Juntos, podemos dar forma al futuro de la iluminación, con agilidad, coraje, velocidad y flexibilidad. Únete a nosotros en este viaje mientras hacemos el camino aún más brillante.

NUESTRAS FORTALEZAS SON TUS VENTAJAS



COOPERACIÓN

Como socio dedicado y colaborativo, LEDVANCE cuenta con un equipo de ventas mundial y más de un siglo de experiencia, lo que garantiza que estamos a tu lado en todo momento.



ÚNICO

Fresco, dinámico, de alta calidad y atrevido: sabemos desde el principio qué interesa a los clientes y hacia dónde se dirigen las tendencias en iluminación.

LEDVANCE es inconfundiblemente LEDVANCE.



VERSÁTIL

Moderno, elegante, decorativo, funcional, robusto y práctico: nuestra amplia gama satisface las necesidades de los clientes en todas las categorías y prácticamente en todos los ámbitos de aplicación.



LA INNOVACIÓN SE ENCUENTRA CON LA TRADICIÓN

Encarnamos el progreso y la pasión por dar forma activa al futuro de la iluminación. Combinando nuestro coraje para explorar nuevos caminos con nuestra experiencia de más de 100 años en iluminación, lideramos el camino a seguir.



AUMENTO DE VENTAS

Llamamos la atención e incentivamos las compras. Ofrecemos soporte específico para tus ventas con conceptos de marketing creativos y probados previamente.



¡TODO EN UNO!

En LEDVANCE, tenemos todo lo que necesita de un solo proveedor: luminarias LED, lámparas y productos Smart Home. Te ofrecemos una amplia gama de soluciones innovadoras e impulsadas por el mercado, estableciendo nuevas tendencias en el camino.



RESPONSABLES


Nos comprometemos a contribuir a un planeta más verde reduciendo el CO₂ emisiones y residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles. Capacitamos a nuestros clientes para que utilicen la luz de manera más eficiente para ahorrar energía y reducir su huella ambiental.



SOCIO DE PRIMERA ELECCIÓN

Como el aliado estratégico perfecto, ofrecemos un amplio portfolio, una sólida red de ventas y un acceso al mercado global incomparable para satisfacer todos tus requisitos.

PRESENCIA GLOBAL



3





CONTENIDO

LEDVANCE EL PODER DE LA LUZ	2
PRODUCTOS	
LUMINARIAS DE BAÑO SMART ⁺	6
- SMART ⁺ WIFI ORBIS DISC	8
- SMART ⁺ WIFI ORBIS WALL DUPLO	10
- SMART ⁺ WIFI ORBIS WALL ROUND	12
- SMART ⁺ WIFI ORBIS WALL WAVE	14
- SMART ⁺ WIFI ORBIS WALL ELYPSE	16
- SMART ⁺ WIFI ORBIS WALL BATH	18
- SMART ⁺ WIFI ORBIS WALL AQUA	20
LUMINARIAS DE BAÑO DECORATIVAS	22
- DECOR SQUARE IP44	22
LUMINARIAS DE BAÑO	24
- LED BATHROOM MIRROR CLICK-CCT	24
- LED BATHROOM CEILING CLICK-CCT	26
CONCEPTOS PARA PUNTOS DE VENTA	28
GLOSARIO	30













Color de Producto




































Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] ²	W	оптрит 3	LIGHT SOURCE 4	K	
SMART ⁺ Wifi Orbis Disc IP44 300mm TW	4058075 573598	1	Plata	Aluminio	30 000	18	1 400	2100	3 0006 500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Disc IP44 400mm TW	4058075 573611	2	Blanco	Aluminio	30 000	25	1 900	3 200	30006500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Disc IP44 500mm TW	4058075 573635	3	Negro	Aluminio	30 000	32	2700	4000	30006500	110

Denominación	IP		NGL.	MODULE MODULE	CON- NECTOR TYPE		b	h [mm]	Ø d [mm]	6
SMART ⁺ Wifi Orbis Disc IP44 300mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	_	_	47	300	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Disc IP44 400mm TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	_	_	47	400	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Disc IP44 500mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	_	_	47	500	4

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor









Denominación	IP		X NGL.	MODULE MODULE	CON- NECTOR TYPE	[mm]	b	h	Ø d [mm]	6
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Duplo IP44 300mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	295	60	58	_	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Duplo IP44 450mm TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	445	60	58	-	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Duplo IP44 580mm TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	575	60	58	-	4

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor









Color de Producto





Tamaño de Producto (en mm)





























Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _{lbl} ²	W	оптрит 3	Im Light source	K	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Round IP44 300mm TW	4058075 573741	1	Plata	Acero	30 000	18	1100	1800	30006500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Round IP44 480mm TW	4058075 573727	2	Plata	Acero	30 000	18	1 200	1 800	30006500	110

Denominación	IP		X P	LED MODULE MCCOWIED	CON- NECTOR TYPE	[mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Round IP44 300mm TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	-	-	78	300	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Round IP44 480mm TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	480	100	78	-	4

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor











Color de Producto











Tamaño de Producto (en mm)









300























X

	31m (2m)	No.	COLOR	MATERIAL	th 2	W	оптрит	LIGHT SOURCE	K	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Wave IP44 200mm TW	4058075 573772	1	Plata	Metal/Plástico (PMMA)	30 000	8	400	700	30006500	IP44
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Wave IP44 320mm TW	4058075 573802	2	Plata	Metal/Plástico (PMMA)	30 000	15	800	1 400	30006500	IP44
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Wave IP44 520mm TW	4058075 573857	3	Plata	Plástico (PMMA)	30 000	21	1100	2100	30006500	IP44
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Wave IP44 300x300mm TW	4058075 573901	4	Plata	Plástico (PMMA)	30 000	26	1 500	2800	30006500	IP44

Denominación	IP		X NGL.	MODULE MODULE MODULE	CON- NECTOR TYPE	[mm]	b	h [mm]	Ø d [mm]	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Wave IP44 200mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	200	120	93	-	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Wave IP44 320mm TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	320	120	93	-	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Wave IP44 520mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	520	120	93	_	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Wave IP44 300x300mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	300	300	93	-	4

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor










Color de Producto




































Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t M ²	W	оптрит 3	LIGHT SOURCE	K	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Elypse IP44 120mm TW	4058075 573925	1	Plata	Acero/Cristal	30 000	7	400	500	30006500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Elypse IP44 340mm TW	4058075 573963	2	Plata	Acero/Cristal	30 000	12	800	1 000	30006500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Elypse IP44 560mm TW	4058075 574076	3	Plata	Acero/Cristal	30 000	18	1 200	1 500	30006500	110

Denominación	IP		X Not.	LED MODULE NECOUNTS	CON- NECTOR TYPE	[mm]	b	(h _[mm]	Ø d [mm]	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Elypse IP44 120mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	120	150	166	-	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Elypse IP44 340mm TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	340	88	166	-	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Elypse IP44 560mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	560	88	166	_	4

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor






Color de Producto





Tamaño de Producto (en mm)


























Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] ²	W	lm 3	Im LIGHT SOURCE	K	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Bath IP44 300mm White TW	4058075 574274	1	Blanco	Acero	30 000	13	600	1 200	30006500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Bath IP44 300mm Black TW	4058075 574335	1	Negro	Acero	30 000	13	350	1 200	30006500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Bath IP44 400mm White TW	4058075 574236	1	Blanco	Acero	30 000	17	800	1 600	30006500	110
SMART+ Wifi Orbis Wall Bath IP44 400mm Black TW	4058075 574311	1	Negro	Acero	30 000	17	550	1600	30006500	110

Denominación	IP		X PICL.	LED MODULE ARTOMOTES	CON- NECTOR TYPE	[mm]	b	(h _[fmm]	Ø d [mm]	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Bath IP44 300mm White TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	300	70	50	_	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Bath IP44 300mm Black TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	300	70	50	-	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Bath IP44 400mm White TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	400	70	50	_	4
SMART+ Wifi Orbis Wall Bath IP44 400mm Black TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	400	70	50	_	4

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor





works with alexa	works with LEDVANCE app	works with Hey Google	<u>ښ</u>	WIFI LDY	SWITCH ON OFF	DIN	Į IP	44 WA	LEDVANCE 3 años garantía	
Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t M ²	W	lm 3	LIGHT SOURCE 4	K	
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Aqua IP44 Round 200mm TW	4058075 574410	1	Blanco	Acero	30 000	12	850	1 200	30006500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Aqua IP44 200x200mm TW	4058075 574373	2	Blanco	Acero	30 000	12	900	1 200	30006500	110
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Aqua IP44 280x160mm TW	4058075 574359	3	Blanco	Acero	30 000	12	1 000	1 200	30006500	110

Denominación	P		X O	MODULE WITCHARD	CON- NECTOR TYPE	[mm]	(mm)	h [mm]	Ø d [mm]	a
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Aqua IP44 Round 200mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	_	_	94	200	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Aqua IP44 200x200mm TW	IP44	15 000	-	No reemplazable	Terminal de tornillo	200	200	94	_	4
SMART ⁺ Wifi Orbis Wall Aqua IP44 280x160mm TW	IP44	15 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	280	160	94	_	4


¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor











Color de Producto












Tamaño de Producto (en mm)



150



























Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t M ²	W	Im 3	LIGHT SOURCE 4	K	
DECOR SQUARE 150X150mm G9 IP44	4058075 756908	1	Negro	Acero		_			_	
DECOR SQUARE 350X150mm 2XG9 IP44	4058075 756922	2	Negro	Acero	_		_	_	-	_
DECOR SQUARE 550X150mm 3XG9 IP44	4058075 756946	3	Negro	Acero	-	-	-	-	-	_
DECOR SQUARE PLATE 350X350mm 4XG9 IP44	4058075 756960	4	Negro	Acero	-	-	-	-	-	_

Denominación	IP		X Incl.	LED MODULE MIDDATE	CON- NECTOR TYPE	[mm]	(mm)	h [mm]	Ø d [mm]	
DECOR SQUARE 150X150mm G9 IP44	IP44	_	_	_	_	150	150	175	_	4
DECOR SQUARE 350X150mm 2XG9 IP44	IP44	_	-	-	-	350	150	150	_	4
DECOR SQUARE 550X150mm 3XG9 IP44	IP44	-	-	-	_	550	150	155	-	2
DECOR SQUARE PLATE 350X350mm 4XG9 IP44	IP44	-	_	-		350	350	155	-	2

^{* 4058075756908 | ** 4058075756922 | *** 4058075756946 | **** 4058075756960}

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor



LED BATHROOM MIRROR CLICK-CCT

Desvela la elegancia en cada reflejo. Nuestra versátil luminaria de baño ofrece una temperatura de color blanca cálida a fría regulable, diseñada para elevar tu experiencia diaria en el baño.

- Variada: La luz del espejo del baño ofrece una temperatura de color blanca cálida a fría ajustable a través del interruptor, lo que permite elegir entre dos temperaturas de color.
- Luz agradable: Cuenta con un módulo LED no reemplazable, lo que garantiza una distribución uniforme y homogénea de la luz.
- Montaje flexible: instalación versátil en paredes o espejos, ideal para cualquier baño.
- Protección IP44: Especialmente diseñada para ambientes húmedos como baños gracias a la protección contra la entrada de salpicaduras de agua.



Color de Producto





Tamaño de Producto (en mm)



















Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t M ²	W	lm 3	Im LIGHT SOURCE	K	
LED Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT	4099854 096075	1	Negro	Aluminio	30 000	7	300	720	30004000	110
LED Bathroom Mirror 400mm Chrome Click-CCT	4099854 096099	1	Chrome	Aluminio	30 000	7	380	720	30004000	110

Denominación	IP		X PICL.	LED MODULE MCCOWTED	CON- NECTOR TYPE	[mm]	b	h [mm]	Ø d [mm]	
LED Bathroom Mirror 400mm Black Click-CCT	IP44	30 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	400	120	70	_	6
LED Bathroom Mirror 400mm Chrome Click-CCT	IP44	30 000	_	No reemplazable	Terminal de tornillo	400	120	70	-	6

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor

LED BATHROOM CEILING CLICK-CC Refresca el ambiente de tu baño con diferentes temperaturas de color ajustable de nuestra versátil luminaria de techo. Variada: La luz del espejo del baño ofrece una temperatura de color blanca cálida a fría ajustable a través del interruptor, lo que permite elegir entre dos temperaturas de color. Luz agradable: Cuenta con un módulo LED no reemplazable, lo que garantiza una distribución uniforme y homogénea de la luz. Larga vida útil: Vida útil de hasta 30.000 horas mientras ahorras energía. Diseño elegante: moderna luminaria de techo de baño de metal con alta calidad, diseño ultrafino, disponible en dos colores diferentes. Diseño elegante: moderna luminaria de techo de baño de metal con alta calidad, diseño ultrafino, disponible en dos colores diferentes. 26



Color de Producto





Tamaño de Producto (en mm)

















Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _[h] ²	W	оштрит 3	Im LIGHT SOURCE	K	
LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT	4099854 096112	1	Negro	Aluminio/Acero	30 000	18	1150	2 2 0 0	3 000 4 000	110
LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT	4099854 096136	1	Chrome	Aluminio/Acero	30 000	18	1 250	2200	3 000 4 000	110

Denominación	IP		X Not.	LED MODULE MICCONTE	CON- NECTOR TYPE	[mm]	b	h [mm]	Ø d [mm]	
LED Bathroom Ceiling 300mm Black Click-CCT	IP44	30 000		No reemplazable	Terminal de tornillo			47	300	4
LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT	IP44	30 000		No reemplazable	Terminal de tornillo	-	_	47	300	4

¹ Los términos y condiciones exactos se encuentran en www.ledvance.es/consumidor/servicios/garantias | 2 Vida media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes luminosas contenidas sin el difusor





ATRACTIVO DISEÑO DE LINEAL

Un estante lleno de incentivos ya preparados. Nuestros lineales son llamativos y están perfectamente diseñados para satisfacer las necesidades de tu cliente. Los detalles y características específicos del producto se presentan en un estilo claro e intuitivo,lo que muestra claramente la amplia variedad de nuestro portfolio de baños.

SÍMBOLOS EN LAS TABLAS



Ángulo de apertura en grados °

SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO



SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO



Montaje magnetico

Temperatura de color ajustable

No tirar desechos domésticos

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los líderes mundiales. Es el proveedor líder de iluminación general para usuarios profesionales y consumidores finales. Surgida del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia variedad de luminarias LED para un amplio espectro de áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, así como una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria. como fuentes de luz tradicionales

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U Ronda de Europa, 5 28760 Tres Cantos España

Centro de Atención al Cliente: marketing.spain@ledvance.com

España

Teléfono: +34 916 555 200

