

LEDVANCE.ES



LEDVANCE

FOCOS & PROYECTORES DE CARRIL 2024

LEDVANCE

EL PODER DE LA LUZ

UN SOCIO FUERTE EN LA INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN.

LEDVANCE es una empresa destacada en el sector de la iluminación, conocida por sus productos de iluminación innovadores y soluciones de iluminación inteligentes. Partiendo de nuestro conocimiento en el mercado de iluminación general, las tecnologías actuales y las demandas de los clientes, estamos comprometidos a satisfacer las necesidades específicas de los clientes.

Como socio de confianza, asumimos un papel activo para respaldar tus esfuerzos por impresionar a los clientes con conceptos de iluminación duraderos y de alta calidad. Nuestro objetivo es ayudarte a impulsar tus ventas de iluminación ofreciéndote productos atractivos, fáciles de usar e inteligentes.

Juntos, podemos dar forma al futuro de la iluminación, con agilidad, coraje, velocidad y flexibilidad. Únete a nosotros en este viaje mientras hacemos el camino aún más brillante.

NUESTRAS FORTALEZAS SON TUS VENTAJAS



COOPERACIÓN

Como socio dedicado y colaborativo, LEDVANCE cuenta con un equipo de ventas mundial y más de un siglo de experiencia, lo que garantiza que estamos a tu lado en todo momento.



ÚNICO

Fresco, dinámico, de alta calidad y atrevido: sabemos desde el principio qué interesa a los clientes y hacia dónde se dirigen las tendencias en iluminación. LEDVANCE es inconfundiblemente LEDVANCE.



VERSÁTIL

Moderno, elegante, decorativo, funcional, robusto y práctico: nuestra amplia gama satisface las necesidades de los clientes en todas las categorías y prácticamente en todos los ámbitos de aplicación.



LA INNOVACIÓN SE ENCUENTRA CON LA TRADICIÓN

Encarnamos el progreso y la pasión por dar forma activa al futuro de la iluminación. Combinando nuestro coraje para explorar nuevos caminos con nuestra experiencia de más de 100 años en iluminación, lideramos el camino a seguir.



AUMENTO DE VENTAS

Llamamos la atención e incentivamos las compras. Ofrecemos soporte específico para tus ventas con conceptos de marketing creativos y probados previamente.



¡TODO EN UNO!

En LEDVANCE, tenemos todo lo que necesita de un solo proveedor: luminarias LED, lámparas y productos Smart Home. Te ofrecemos una amplia gama de soluciones innovadoras e impulsadas por el mercado, estableciendo nuevas tendencias en el camino.



RESPONSABLES



Nos comprometemos a contribuir a un planeta más verde reduciendo el CO₂ emisiones y residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles. Capacitamos a nuestros clientes para que utilicen la luz de manera más eficiente para ahorrar energía y reducir su huella ambiental.



SOCIO DE PRIMERA ELECCIÓN

Como el aliado estratégico perfecto, ofrecemos un amplio portfolio, una sólida red de ventas y un acceso al mercado global incomparable para satisfacer todos tus requisitos.

PRESENCIA GLOBAL



ACTIVO EN MÁS DE

140 PAÍSES

OFICINAS EN MÁS DE

50 PAÍSES



CONTENIDO

EL PODER DE LA LUZ	2
--------------------	---

PRODUCTOS

FOCOS DE DECORACIÓN	6
---------------------	---

– DECOR SPOT CORK	8
-------------------	---

– DECOR SPOT PLUTO	10
--------------------	----

– DECOR SPOT SATURN	12
---------------------	----

– DECOR SPOT MERCURY	14
----------------------	----

– DECOR SPOT VENUS	16
--------------------	----

– DECOR SPOT JÚPITER	18
----------------------	----

– DECOR SPOT NEPTUNE	20
----------------------	----

– DECOR SPOT MARS	22
-------------------	----

FOCOS	24
-------	----

– LED SPOT PEAR	24
-----------------	----

– LED SPOT PEAR	26
-----------------	----

– LED SPOT GU10	28
-----------------	----

– LED SPOT G9	32
---------------	----

PROYECTORES DE CARRIL	34
-----------------------	----

– SMART [±] WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE	38
--	----

– SMART [±] WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA	40
---	----

– TRACKLIGHT SPOT CYLINDER	42
----------------------------	----

– TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER	44
---------------------------------	----

– TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD	46
---------------------------------	----

– TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER	48
-------------------------------	----

– ACCESORIOS PARA PROYECTORES DE CARRIL	50
---	----

– TRACKLIGHT CONNECTOR	52
------------------------	----

CONCEPTOS PARA PUNTOS DE VENTA	54
--------------------------------	----


GLOSARIO	56
----------	----

FOCOS

Descubre el mundo de los focos LEDVANCE, donde la iluminación avanzada se combina con un diseño elegante para una versatilidad inigualable. Nuestra colección, que ofrece una combinación de focos con enchufe y focos con módulos LED, brinda soluciones de iluminación ideales para cualquier espacio.

Diseñados para quienes valoran una combinación de estilo y funcionalidad, estos focos son una opción sostenible que mejora la estética de su entorno con facilidad. Cada foco está diseñado para integrarse perfectamente en tu decoración, proporcionando una iluminación específica o un brillo ambiental según sea necesario.


Diseñados para ofrecer durabilidad y eficiencia, nuestros focos son flexibles para diversos entornos interiores y cuentan con una clasificación IP20 para mayor seguridad. Ofreciendo una solución de iluminación energéticamente eficiente sin comprometer la elegancia, son la opción ideal para un diseño de iluminación funcional y elegante.












DECOR SPOT CORK



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)




Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t(h) ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°	IP
Decor Spot Cork GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828667	1	Negro	Acero/Corcho	25 000	3.4	230	230	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833296	1	Blanco	Acero/Corcho	25 000	3.4	230	230	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828681	2	Negro	Acero/Corcho	25 000	6.8	460	460	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833319	2	Blanco	Acero/Corcho	25 000	6.8	460	460	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 Black Spiral 3x3.4W 927 DIM	4058075828704	3	Negro	Acero/Corcho	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 White Spiral 3x3.4W 927 DIM	4058075833333	3	Blanco	Acero/Corcho	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828728	4	Negro	Acero/Corcho	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833357	4	Blanco	Acero/Corcho	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828742	5	Negro	Acero/Corcho	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20
Decor Spot Cork GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833371	5	Blanco	Acero/Corcho	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20

Denominación												
Decor Spot Cork GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	126	101	—	6		
Decor Spot Cork GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	126	101	—	6		
Decor Spot Cork GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	338	100	136	—	4		
Decor Spot Cork GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	338	100	136	—	4		
Decor Spot Cork GU10 Black Spiral 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	318	293	136	—	2		
Decor Spot Cork GU10 White Spiral 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	318	293	136	—	2		
Decor Spot Cork GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	577	100	136	—	4		
Decor Spot Cork GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	577	100	136	—	4		
Decor Spot Cork GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	813	100	145	—	4		
Decor Spot Cork GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	813	100	145	—	4		







DECOR SPOT PLUTO



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)											
Decor Spot Pluto White 1 Spot	4058075827882	1	Blanco	Acero/Madera	30 000	4.8	300	450	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto Black 1 Spot	4058075833395	1	Negro	Acero/Madera	30 000	4.8	300	450	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto White 2 Spot	4058075827905	2	Blanco	Acero/Madera	30 000	9.6	615	900	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto Black 2 Spot	4058075833418	2	Negro	Acero/Madera	30 000	9.6	615	900	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto White 3 Spot	4058075827929	3	Blanco	Acero/Madera	30 000	14.4	960	1350	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto Black 3 Spot	4058075833432	3	Negro	Acero/Madera	30 000	14.4	960	1350	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto White 4 Spot	4058075827943	4	Blanco	Acero/Madera	30 000	19.2	1 250	1800	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto Black 4 Spot	4058075833456	4	Negro	Acero/Madera	30 000	19.2	1 250	1800	3 000	80	102	IP20

Denominación	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	122	90	—	6
Decor Spot Pluto White 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	122	90	—	6
Decor Spot Pluto Black 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	122	90	—	6
Decor Spot Pluto White 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	298	90	108	—	4
Decor Spot Pluto Black 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	298	90	108	—	4
Decor Spot Pluto White 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	498	90	108	—	4
Decor Spot Pluto Black 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	498	90	108	—	4
Decor Spot Pluto White 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	698	90	108	—	4
Decor Spot Pluto Black 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	698	90	108	—	4

* 4058075827882; 4058075833395







DECOR SPOT SATURN



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t[h] ²	 W	 lm ³	 lm ⁴	 K	 CRI	 IP	
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 1 Spot	4058075827967	1	Blanco	Plástico (PC)	30 000	11.0	340	1 090	3 000/4 200/6 500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 1 Spot	4058075833470	1	Negro	Plástico (PC)	30 000	11.0	215	1 090	3 000/4 200/6 500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White Ceiling	4058075828025	4	Blanco	Plástico (PC)	30 000	21.0	635	2 180	3 000/4 200/6 500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black Ceiling	4058075833531	4	Negro	Plástico (PC)	30 000	21.0	465	2 180	3 000/4 200/6 500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 2 Spot	4058075827981	2	Blanco	Plástico (PC)	30 000	21.0	610	2 180	3 000/4 200/6 500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 2 Spot	4058075833494	2	Negro	Plástico (PC)	30 000	21.0	440	2 180	3 000/4 200/6 500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 3 Spot	4058075828001	3	Blanco	Plástico (PC)	30 000	29.0	935	3 270	3 000/4 200/6 500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 3 Spot	4058075833517	3	Negro	Plástico (PC)	30 000	29.0	690	3 270	3 000/4 200/6 500	80	118	IP20

Denominación											
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 1 Spot	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		147	238	180	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 1 Spot	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		147	238	180	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White Ceiling	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		415	150	301	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black Ceiling	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		415	150	301	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 2 Spot	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		460	75	147	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 2 Spot	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		460	75	147	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 3 Spot	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		665	75	147	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 3 Spot	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		665	75	147	–	4

* 4058075827967; 4058075833470







DECOR SPOT MERCURY



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)										
Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828049	1	Negro/Madera	Acero/Madera	25 000	3.4	230	230	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833555	1	Bianco/Madera	Acero/Madera	25 000	3.4	230	230	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828063	2	Negro/Madera	Acero/Madera	25 000	6.8	460	460	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833579	2	Bianco/Madera	Acero/Madera	25 000	6.8	460	460	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828087	3	Negro/Madera	Acero/Madera	25 000	10.2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833593	3	Bianco/Madera	Acero/Madera	25 000	10.2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828100	4	Negro/Madera	Acero/Madera	25 000	13.6	920	920	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833616	4	Bianco/Madera	Acero/Madera	25 000	13.6	920	920	2700	90	36 IP20

Denominación											
Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	110	102	144	—	6	
Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	110	102	144	—	6	
Decor Spot Mercury GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	400	100	142	—	4	
Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	400	100	142	—	4	
Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	520	100	142	—	4	
Decor Spot Mercury GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	520	100	142	—	4	
Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	600	100	142	—	4	
Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	600	100	142	—	4	

* 4058075828049; 4058075833555







DECOR SPOT VENUS



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)




Denominación	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ²		 ³	 ⁴				
Decor Spot Venus White 1 Spot	4058075828124	1	Blanco	Acero	30 000	5.5	210	500	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 1 Spot	4058075833630	1	Negro	Acero	30 000	5.5	210	500	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 2 Spot	4058075828148	2	Blanco	Acero	30 000	10.5	450	1000	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 2 Spot	4058075833654	2	Negro	Acero	30 000	10.5	450	1000	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 3 Spot	4058075828162	3	Blanco	Acero	30 000	16.0	650	1500	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 3 Spot	4058075833678	3	Negro	Acero	30 000	16.0	650	1500	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus White 4 Spot	4058075828186	4	Blanco	Acero	30 000	21.0	910	2000	3 000	80	95	IP20
Decor Spot Venus Black 4 Spot	4058075833692	4	Negro	Acero	30 000	21.0	910	2000	3 000	80	95	IP20

Denominación	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	125	140	120	—	4
Decor Spot Venus White 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	125	140	120	—	4
Decor Spot Venus Black 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	300	100	105	—	4
Decor Spot Venus White 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	300	100	105	—	4
Decor Spot Venus Black 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	500	100	105	—	4
Decor Spot Venus White 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	500	100	105	—	4
Decor Spot Venus Black 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	695	100	105	—	4
Decor Spot Venus White 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	695	100	105	—	4
Decor Spot Venus Black 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	695	100	105	—	4

* 4058075828124; 4058075833630








DECOR SPOT JUPITER



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ²	 W	 ³	 ⁴	 K	 CRI		 IP
Decor Spot Jupiter Silver 1 Spot	4058075828209	1	Plata	Acero	30 000	5.8	185	500	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot	4058075828223	2	Plata	Acero	30 000	11.5	410	1000	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot	4058075828247	3	Plata	Acero	30 000	16.5	550	1500	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver Plate	4058075828285	4	Plata	Acero	30 000	22.0	750	2000	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot	4058075828261	5	Plata	Acero	30 000	22.0	730	2000	3 000	80	65	IP20

Denominación						 l [mm]	 w [mm]	 h [mm]	 Ø d [mm]	
Decor Spot Jupiter Silver 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	130	155	80	—	6
Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	300	83	150	—	4
Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	500	83	155	—	4
Decor Spot Jupiter Silver Plate	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	260	260	155	—	3
Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	700	83	155	—	4

* 4058075828209





DECOR SPOT NEPTUNE



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t(h) ²	 W	 lm ³ OUTPUT	 lm ⁴ LIGHT SOURCE	 K	 CRI		 IP
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 1 Spot	4058075828308	1	Blanco	Acero	30 000	13.0	490	990	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 1 Spot	4058075833715	1	Negro	Acero	30 000	13.0	430	990	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 2 Spot	4058075828322	2	Blanco	Acero	30 000	20,0	715	1 630	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 2 Spot	4058075833739	2	Negro	Acero	30 000	20,0	635	1 630	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 3 Spot	4058075828346	3	Blanco	Acero	30 000	26.0	1 180	2 450	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 3 Spot	4058075833753	3	Negro	Acero	30 000	26.0	1 100	2 450	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 4 Spot	4058075828360	4	Blanco	Acero	30 000	27.0	1 335	500	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 4 Spot	4058075833777	4	Negro	Acero	30 000	27.0	1 280	2 570	3 000	80	101	IP20

Denominación												
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	137	300	—	4		
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	137	300	—	4		
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	508	90	140	—	4		
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	508	90	140	—	4		
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	708	90	140	—	4		
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	708	90	140	—	4		
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	708	90	140	—	4		
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2-Polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	708	90	140	—	4		

* 4058075828308; 4058075833715







DECOR SPOT MARS



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _n ²	W	Im ³ OUTPUT	Im ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI	°	IP
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 1 Spot	4058075828384	1	Blanco	ACERO/ACRÍLICO	30 000	16.5	875	1620	3 000	80	290	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot	4058075833791	1	Negro	ACERO/ACRÍLICO	30 000	16.5	540	1620	3 000	80	290	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 2 Spot	4058075828407	2	Blanco	ACERO/ACRÍLICO	30 000	29.0	1 490	3 100	3 000	80	290	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 2 Spot	4058075833814	2	Negro	ACERO/ACRÍLICO	30 000	29.0	985	3 100	3 000	80	290	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 3 Spot	4058075828421	3	Blanco	ACERO/ACRÍLICO	30 000	41.0	2 300	4 440	3 000	80	290	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 3 Spot	4058075833838	3	Negro	ACERO/ACRÍLICO	30 000	41.0	1 425	4 440	3 000	80	290	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 4 Spot	4058075828445	4	Blanco	ACERO/ACRÍLICO	30 000	58.5	2 960	5 780	3 000	80	290	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 4 Spot	4058075833999	4	Negro	ACERO/ACRÍLICO	30 000	58.5	1 800	5 780	3 000	80	290	IP20

Denominación										
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	120	130	200	—	4
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	120	130	200	—	4
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	408	120	148	—	4
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 2 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	408	120	148	—	4
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	558	120	148	—	4
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 3 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	558	120	148	—	4
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	713	120	148	—	4
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 4 Spot	15 000	—	no reemplazable	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	713	120	148	—	4

* 4058075828384; 4058075833791

LED SPOT PEAR

Deja que cada rincón de tu hogar brille con nuestra diversa gama de focos, diseñados en tamaño y color para crear un ambiente de iluminación personalizado.

- Luz agradable: el foco de techo proporciona una luz blanca cálida y direccional, creando un ambiente acogedor.
- Amplia variedad de opciones: Viene con un casquillo GU10, que ofrece un fácil reemplazo de la lámpara y promueve el uso sostenible.
- Larga vida útil: Diseñados para una mayor durabilidad estos focos montados en el techo pueden durar hasta 30.000 horas, lo que los convierte en una opción energéticamente eficiente.
- Práctico: la instalación es sencilla y rápida y se proporcionan todos los accesorios necesarios para la instalación y la conexión.
- Protección IP20: Óptimo para uso interior en áreas secas como salas, comedores, estudios y salas de juegos, protegiendo contra el contacto con partes vivas, no diseñado para condiciones de humedad.

Denominación	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI
LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10	4058075826410	1	Blanco	Plastico/Metal	30 000	4.3	210	350	2700	80
LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10	4058075826496	1	Gris	Plastico/Metal	30 000	4.3	210	350	2700	80
LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10	4058075826571	1	Negro	Plastico/Metal	30 000	4.3	210	350	2700	80
LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10	4058075826434	2	Blanco	Plastico/Metal	30 000	8.6	420	700	2700	80
LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10	4058075826519	2	Gris	Plastico/Metal	30 000	8.6	420	700	2700	80
LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10	4058075826595	2	Negro	Plastico/Metal	30 000	8.6	420	700	2700	80
LED Spot Pear 3 x 4.3W 2700K GU10	4058075826458	3	Blanco	Plastico/Metal	30 000	12.9	630	1050	2700	80
LED Spot Pear 3 x 4.3W 2700K GU10	4058075826533	3	Gris	Plastico/Metal	30 000	12.9	630	1050	2700	80
LED Spot Pear 3 x 4.3W 2700K GU10	4058075826618	3	Negro	Plastico/Metal	30 000	12.9	630	1050	2700	80
LED Spot Pear 4 x 4.3W 2700K GU10	4058075826472	4	Blanco	Plastico/Metal	30 000	17.2	840	1400	2700	80
LED Spot Pear 4 x 4.3W 2700K GU10	4058075826557	4	Gris	Plastico/Metal	30 000	17.2	840	1400	2700	80
LED Spot Pear 4 x 4.3W 2700K GU10	4058075826632	4	Negro	Plastico/Metal	30 000	17.2	840	1400	2700	80

* 4058075826458; 4058075826533; 4058075826618; 4058075826472; 4058075826557; 4058075826632

** 4058075826410; 4058075826496; 4058075826571; 4058075826434; 4058075826519; 4058075826595





1 Los términos y condiciones exactos se pueden encontrar en Condiciones de garantía de LEDVANCE GmbH hacia los empresarios | LEDVANCE | 2 Vida útil media en horas | 3 Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor 4 Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas sin el difusor



Color del producto




Tamaño del producto (en mm)



	°	IP	X	W	h	Ø					
36	IP20	100 000	1	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	80	110	92	–	6
36	IP20	100 000	1	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	80	110	92	–	6
36	IP20	100 000	1	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	80	110	92	–	6
36	IP20	100 000	2	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	274	60	131	–	6
36	IP20	100 000	2	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	274	60	131	–	6
36	IP20	100 000	2	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	274	60	131	–	6
36	IP20	100 000	3	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	444	60	131	–	6
36	IP20	100 000	3	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	444	60	131	–	6
36	IP20	100 000	3	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	444	60	131	–	6
36	IP20	100 000	4	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	614	60	131	–	6
36	IP20	100 000	4	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	614	60	131	–	6
36	IP20	100 000	4	–	Tornillo del terminal, 3 polos	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	614	60	131	–	6








LED SPOT OCTAGON



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)




Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t(h)	W	lm OUTPUT	lm LIGHT SOURCE	K	CRI	°	IP
LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828469	1	Negro	Acero	25 000	3.4	230	230	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833197	1	Blanco	Acero	25 000	3.4	230	230	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828483	2	Negro	Acero	25 000	6.8	460	460	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833210	2	Blanco	Acero	25 000	6.8	460	460	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828506	3	Negro	Acero	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833234	3	Blanco	Acero	25 000	10.2	690	690	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black Plate 4x3.4W 927 DIM	4058075828520	4	Negro	Acero	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM	4058075833258	4	Blanco	Acero	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828544	5	Negro	Acero	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833272	5	Blanco	Acero	25 000	13.6	920	920	2700	90	36	IP20

Denominación												
LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	83	105	–	6		
LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	90	83	105	–	6		
LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	260	60	140	–	6		
LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	260	60	140	–	6		
LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	430	60	140	–	6		
LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	430	60	140	–	6		
LED Spot Octagon GU10 Black Plate 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	200	200	140	–	4		
LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	200	200	140	–	4		
LED Spot Octagon GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	600	60	140	–	4		
LED Spot Octagon GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	600	60	140	–	4		








LED SPOT GU10



Color del producto




Tamaño del producto (en mm)




Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t(h)	W	lm	lm	K	CRI	IP
LED Spot GU10 Black 1 X 3.4W 927 DIM	4058075828766	1	Negro	Acero	25 000	3.4	230	230	2700	90	IP20
LED Spot GU10 White 1 X 3.4W 927 DIM	4058075833852	1	Blanco	Acero	25 000	3.4	230	230	2700	90	IP20
LED Spot GU10 Black 2 X 3.4W 927 DIM	4058075828780	2	Negro	Acero	25 000	6.8	460	460	2700	90	IP20
LED Spot GU10 White 2 X 3.4W 927 DIM	4058075833876	2	Blanco	Acero	25 000	6.8	460	460	2700	90	IP20
LED Spot GU10 Black 3 X 3.4W 927 DIM	4058075828803	3	Negro	Acero	25 000	10.2	690	690	2700	90	IP20
LED Spot GU10 White 3 X 3.4W 927 DIM	4058075833890	3	Blanco	Acero	25 000	10.2	690	690	2700	90	IP20
LED Spot GU10 Black 4 X 3.4W 927 DIM	4058075828827	4	Negro	Acero	25 000	13.6	920	920	2700	90	IP20
LED Spot GU10 White 4 X 3.4W 927 DIM	4058075833913	4	Blanco	Acero	25 000	13.6	920	920	2700	90	IP20
LED Spot GU10 Black 6 X 3.4W 927 DIM	4058075828841	5	Negro	Acero	25 000	20.4	1380	1380	2700	90	IP20
LED Spot GU10 White 6 X 3.4W 927 DIM	4058075833937	5	Blanco	Acero	25 000	20.4	1380	1380	2700	90	IP20

Denominación											
LED Spot GU10 Black 1 X 3.4W 927 DIM	100 000	1	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	80	80	130	—	8	
LED Spot GU10 White 1 X 3.4W 927 DIM	100 000	1	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	80	80	130	—	8	
LED Spot GU10 Black 2 X 3.4W 927 DIM	100 000	2	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	256	90	155	—	8	
LED Spot GU10 White 2 X 3.4W 927 DIM	100 000	2	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	256	90	155	—	8	
LED Spot GU10 Black 3 X 3.4W 927 DIM	100 000	3	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	486	90	155	—	4	
LED Spot GU10 White 3 X 3.4W 927 DIM	100 000	3	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	486	90	155	—	4	
LED Spot GU10 Black 4 X 3.4W 927 DIM	100 000	4	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	684	90	155	—	4	
LED Spot GU10 White 4 X 3.4W 927 DIM	100 000	4	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	684	90	155	—	4	
LED Spot GU10 Black 6 X 3.4W 927 DIM	100 000	6	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	1 198	90	176	—	4	
LED Spot GU10 White 6 X 3.4W 927 DIM	100 000	6	—	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	1 198	90	176	—	4	

A photograph of a modern interior hallway. On the left, a wall is covered in light-colored bricks, illuminated by a warm light. A dark-framed door is partially visible. The floor is made of light wood. In the center, a wooden door with a glass panel showing a staircase is flanked by two tall, narrow glass windows. A large, irregularly shaped cowhide rug is on the floor. To the right, another glass window is visible. The ceiling is white with a track of three LED spotlights. The text "LED SPOT GU10" is overlaid in white on the left side of the image.






LED SPOT GU10



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)




Denominación	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ²		 ³ OUTPUT	 ⁴ LIGHT SOURCE			
LED Spot GU10 2.6W 2700K	40580755 40507	1	Plata	Aluminio	15 000	2.6	230	230	2700	80	36 IP20
LED Spot GU10 2 x 2.6W 2700K	40580755 40545	2	Plata	Aluminio	15 000	5.2	460	460	2700	80	36 IP20
LED Spot GU10 3 x 2.6W 2700K	40580755 40569	3	Plata	Aluminio	15 000	7.8	690	690	2700	80	36 IP20
LED Spot GU10 4 x 2.6W 2700K	40580755 40583	4	Plata	Aluminio	15 000	10.4	920	920	2700	80	36 IP20
LED Spot GU10 6 x 2.6W 2700K	40580755 40606	5	Plata	Aluminio	15 000	15.6	1380	1380	2700	80	36 IP20

Denominación										
LED Spot GU10 2.6W 2700K	10 000	1	—	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	80	80	146	—	8
LED Spot GU10 2 x 2.6W 2700K	10 000	2	—	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	256	90	170	—	8
LED Spot GU10 3 x 2.6W 2700K	10 000	3	—	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	486	90	170	—	4
LED Spot GU10 4 x 2.6W 2700K	10 000	4	—	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	486	90	170	—	4
LED Spot GU10 6 x 2.6W 2700K	10 000	6	—	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje	1 198	90	188	—	4








LED SPOT G9



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 ²		 ³	 ⁴			
LED Spot G9 1.9W 2700K	4058075540620	1	Plata	Aluminio	15 000	1.9	200	230	2700	80	300 IP20
LED Spot G9 2 x 1.9W 2700K	4058075540644	2	Plata	Aluminio	15 000	3.8	400	460	2700	80	300 IP20
LED Spot G9 3 x 1.9W 2700K	4058075540668	3	Plata	Aluminio	15 000	5.7	600	690	2700	80	300 IP20
LED Spot G9 4 x 1.9W 2700K	4058075540682	4	Plata	Aluminio	15 000	7.6	800	920	2700	80	300 IP20
LED Spot G9 6 x 1.9W 2700K	4058075540705	5	Plata	Aluminio	15 000	11.4	1200	1380	2700	80	300 IP20

Denominación				CONNECTION TYPE		ACCESSORIES INCLUDED					
LED Spot G9 1.9W 2700K	10 000	1	–	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		80	80	142	–	8
LED Spot G9 2 x 1.9W 2700K	10 000	2	–	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		256	90	165	–	8
LED Spot G9 3 x 1.9W 2700K	10 000	3	–	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		486	90	165	–	4
LED Spot G9 4 x 1.9W 2700K	10 000	4	–	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		646	90	165	–	4
LED Spot G9 6 x 1.9W 2700K	10 000	6	–	Terminal con tornillo	Tornillos de montaje, Tacos de plástico, Equipos de montaje		1 198	90	182	–	4

PROYECTORES DE CARRIL

Ilumina y personaliza tu espacio con los proyectores de carril de LEDVANCE, un innovador sistema de carril que ofrece una flexibilidad incomparable para expresiones de estilo únicas. Nuestros proyectores de carril ofrecen opciones con módulos LED SMART+ WIFI preintegrados, lo que permite un control sin esfuerzo mediante control remoto, aplicación o asistente de voz. Además, ofrecemos versiones diseñadas para personalización con lámparas reflectoras GU10, lo que garantiza infinitas posibilidades para adaptar tu iluminación.

Los proyectores de carril direccionales te permiten controlar el ambiente de tu habitación, resaltando las áreas más importantes. Tus diseños elegantes y modernos realzan cualquier interior, transformando los espacios con luz. Con protección IP20, son ideales para cualquier ambiente interior seco, fusionando elegancia con seguridad.

Adopta la versatilidad de los proyectores de carril de LEDVANCE, diseñados para mejorar el ambiente de los espacios de vida o de trabajo, fusionando arte para crear un ambiente enriquecedor.



A modern interior space featuring a track lighting system with three circular spotlights mounted on a black rail. The room includes a wooden dining table with four blue chairs, a white vase on the table, and a dark blue sofa. The background has a white brick wall with framed art, including a poster that says "LOVE IS ALL YOU NEED".

SISTEMA DE CARRIL CON FOCOS LED FLEXIBLE, SENCILLO Y COMBINABLE!

- Múltiples formas de combinar un sistema de carriles y focos
- Alternativa a las vías: una base redonda para focos individuales
- Gran selección de puntos de luz continuos deslizables y alineables
- Elementos básicos disponibles en blanco y negro.
- Spots con módulo LED SMART+ WIFI integrado, disponible en versiones sin fuente de luz que pueden equiparse fácilmente con lámparas reflectoras GU10

TODO EL SISTEMA FÁCIL DE INSTALAR – SENCILLO DE COMBINAR!

1 ELIGE EL ELEMENTO BASE: UN CARRIL (1M) O UNA BASE REDONDA, EN BLANCO O NEGRO



2 SELECCIONA EL PUNTO DE POTENCIA



Una fuente de alimentación para un sistema de proyectores de carril.

Se incluye un conector de suministro con el carril.


3 SELECCIONA EL ELEMENTO DE CONEXIÓN PARA AMPLIAR EL SISTEMA.



4 ELIGE LA FUENTE DE LUZ

SMART⁺ WIFI spot(s)
incl. módulo LED integrado

Focos sin fuente de luz (equipados individualmente con lámparas reflectoras GU10 inteligentes o no inteligentes)



5 ¡TU SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CARRIL ESTÁ TERMINADO!



INSPIRATE CON
NUESTRO VÍDEO
TUTORIAL



SMART⁺ WIFI TRACK-LIGHT SPOT CIRCLE

Combina a la perfección función y estilo con nuestros proyectores de carril inteligentes, diseñados para complementar tu espacio y estilo de vida.

- Luz ideal: cuenta con una temperatura de color regulable desde 3000 K hasta 6500 K similar a la luz natural
- Control SMART⁺ : Compatible con SMART⁺ WiFi, aplicación LEDVANCE SMART+ o asistentes de voz como Alexa y Google y más; también conmutable mediante un interruptor de luz.
- Larga vida útil: Presenta una vida útil de hasta 30.000 horas con 6,5 vatios y 480 lúmenes para una luz brillante que ahorra energía.
- Versátil: Perfecto para áreas interiores como cocinas, salones, pasillos, entradas, dormitorios y oficinas en el hogar.
- Protección IP20: Apropiado para ambientes interiores secos como salas de estar y estudios, no diseñado para condiciones de humedad.


1
SMART+WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



works with alexa

works with LEDVANCE app

works with Hey Google

WIFI

CABEZAL AJUSTABLE

DIM

CÁLIDO FRÍO

LEDVANCE 1 3 años garantía

Denominación	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL		W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle White TW	4058075759749	1	Blanco	Acero	30 000	6.5	450	480	3 000...6 500	80	270	IP20
SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle Black TW	4058075759763	1	Negro	Acero	30 000	6.5	350	480	3 000...6 500	80	270	IP20

Denominación				CONECTOR TYPE	ACCES- SORIOS INCLUIDOS					
SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle White TW	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2 pines	–	95	120	120	–	24
SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle Black TW	15 000	–	no reemplazable	Terminal, 2 pines	–	95	120	120	–	24



SMART⁺ WIFI TRACK- LIGHT SPOT OSAKA

Mejora tu espacio con nuestros elegantes e inteligentes focos direccionales en carril, donde la simplicidad se une con la vanguardia.


- Luz ideal: cuenta con una temperatura de color regulable desde 3000 K hasta 6500 K similar a la luz del día
- Control SMART⁺: Fácilmente controlado a través de SMART⁺ WiFi, aplicación LEDVANCE SMART⁺ o asistentes de voz como Alexa y Google y más; también mediante un interruptor de luz.
- Larga vida: Hasta 30.000 horas de rendimiento brillante y de ahorro de energía.
- Versátil: Perfecto para áreas interiores como cocinas, salones, pasillos, entradas, dormitorios y oficinas en el hogar.
- Protección IP20: Ideal para ambientes interiores secos como salas de estar y estudios, no diseñado para condiciones de humedad.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



works with alexa

works with LEDVANCE app

works with Hey Google

WIFI

80°

CABEZAL AJUSTABLE

DIM

CÁLIDO FRÍO

LEDVANCE 3 años garantía

Denominación	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	t _h ²	W	Im ³ OUTPUT	Im ⁴ LIGHT SOURCE	K	CRI		IP
SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka White TW	4058075759787	1	Blanco	Acero	30 000	8.0	250	500	3 000...6 500	80	80	IP20
SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka Black TW	4058075759800	1	Negro	Acero	30 000	8.0	230	500	3 000...6 500	80	80	IP20

Denominación			MODULO LED reemplazable	CONNECTOR TYPE	ACCESORIOS INCLUIDOS	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka White TW	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2 pines	—	140	65	92	—	24
SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka Black TW	15 000	—	no reemplazable	Terminal, 2 pines	—	140	65	92	—	24



TRACKLIGHT SPOT CYLINDER

Diseñado para adaptarse a soluciones de iluminación estándar e inteligente: experimenta la versatilidad de la iluminación inteligente con nuestros proyectores de carril


- Uso flexible: el cabezal de luminaria con sistema de carril cuenta con un casquillo GU10, lo que permite el uso de una lámpara estándar o inteligente.
- Variado: Cabezal de luminaria de carril direccional para ajustar y dirigir la luz según las preferencias personales.
- Aspecto elegante: diseño moderno tipo loft elaborado con metal y cristal para una apariencia elegante.
- Versátil: Ideal para uso en interiores como cocinas, salones, recibidores, entradas, dormitorios y oficinas.
- Protección IP20: Es adecuado para áreas interiores secas como salas de estar y estudio, no está diseñado para condiciones de humedad.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	2	W	lm 3	lm 4	K	CRI		IP
Tracklight Spot Cylinder GU10 White	4058075756588	1	Blanco	Acero	—	—	—	—	—	—	—	IP20
Tracklight Spot Cylinder GU10 Black	4058075756625	1	Negro	Acero	—	—	—	—	—	—	—	IP20

Denominación				CONNECTOR TYPE	ACCES- SORIES INCLUDED	l (mm)	w (mm)	h (mm)	Ø (mm)	
Tracklight Spot Cylinder GU10 White	—	—	—	—	—	140	55	130	—	24
Tracklight Spot Cylinder GU10 Black	—	—	—	—	—	140	55	130	—	24



TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER

La versatilidad elegante e inteligente de nuestros mini proyectores de carril iluminará cualquier espacio.


- Uso flexible: Cuenta con un casquillo GU10 para un fácil reemplazo de la lámpara, compatible con lámparas normales e inteligentes.
- Variado: el cabezal de carril direccional se puede ajustar para adaptarse a las preferencias de iluminación personales.
- Aspecto elegante: diseño moderno tipo loft elaborado con metal y cristal para una apariencia elegante.
- Versátil: Perfecto para diversas aplicaciones en interiores como cocinas, salas de estar, pasillos y oficina.
- Protección IP20: Ofrece protección con clasificación IP20, ideal para áreas interiores secas, no diseñado para condiciones de humedad.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 White	4058075756649	1	Blanco	Acero	—	—	—	—	—	—	—	IP20
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 Black	4058075756663	1	Negro	Acero	—	—	—	—	—	—	—	IP20

Denominación				CONNECTOR TYPE	ACCES-SORIES INCLUDED	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 White	—	—	—	—	—	135	65	93	—	24
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 Black	—	—	—	—	—	135	65	93	—	24



TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD

Un toque de oro se combina con una funcionalidad moderna: nuestros proyectores de carril iluminan tu hogar con un diseño inspirado en un estilo loft


- Uso flexible: cabezal de luminaria con sistema de carril con base GU10, compatible con lámparas estándar e inteligentes para una fácil personalización.
- Variado: cabezal de luminaria de carril direccional para ajustar y dirigir la luz según las preferencias personales.
- Aspecto elegante: estética moderna tipo loft en dorado/blanco o dorado/negro, elaborado en metal y vidrio acrílico.
- Versátil: Ideal para diversas aplicaciones en interiores como cocinas, salas de estar, pasillos y oficinas.
- Protección IP20: Ofrece protección con clasificación IP20, ideal para áreas interiores secas, no diseñado para condiciones de humedad.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



CABEZAL AJUSTABLE MONTAJE FÁCIL NOT INCL. MAX. 35W LEDVANCE 1 5 años garantía											
Denominación	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	 2		 3	 4			
Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 White	4058075756687	1	Blanco/Dorado	Acero	—	—	—	—	—	—	IP20
Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 Black	4058075756700	1	Negro/Dorado	Acero	—	—	—	—	—	—	IP20

Denominación										
Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 White	—	—	—	—	—	142	65	93	—	24
Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 Black	—	—	—	—	—	142	65	93	—	24




TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	CRI		IP
Tracklight Pendant Cylinder GU10 White	4099854012730	1	Blanco	Acero	—	—	—	—	—	—	—	IP20
Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black	4099854012754	1	Negro	Acero	—	—	—	—	—	—	—	IP20

Denominación				CONNECTOR TYPE	ACCES- SORIOS INCLUIDOS	 [mm]	 [mm]	 [mm]	 [mm]	
Tracklight Pendant Cylinder GU10 White	—	—	—	—	Equipo de montaje	—	—	1500	55	12
Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black	—	—	—	—	Equipo de montaje	—	—	1500	55	12



ACCESORIOS PARA TRACKLIGHT

La solución perfecta para el diseño de cada habitación, nuestros accesorios de iluminación LEDVANCE proporcionan un trío de componentes para una experiencia de proyectores de carril totalmente personalizable.

- Uso flexible: la base y el carril eléctrico proporcionan un sistema de iluminación modular, que se adapta a cabezales de luminarias individuales o configuraciones de carriles extendidos.
- Instalación variada y sencilla: cada producto de la serie, desde la base de un solo cabezal hasta el carril eléctrico y los accesorios colgantes opcionales, está diseñado para una instalación fácil, lo que permite arreglos de iluminación versátiles.
- Aspecto elegante: la serie presenta un diseño moderno tipo loft en todos los componentes, disponible en blanco o negro, con la base y los accesorios colgantes hechos de plástico, y el carril eléctrico construido en metal para mayor durabilidad.
- Versátil: Ideal para diversas aplicaciones en interiores como cocinas, salas de estar, pasillos y oficinas.
- Sin protección contra salpicaduras de agua: Diseñado para ambientes interiores secos y no destinado a lugares húmedos.

1
TRACKLIGHT ROUND BASE



2
TRACKLIGHT RAIL 1M







3
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)




Denominación	GTIN (EAN)	COLOR	MATERIAL	IP	CONNECTOR TYPE	ACCES- SORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
Tracklight Round Base Black	4058075764200	Negro	Plástico (PC)	IP20	Terminal, 2 pines	Tornillos de montaje, tacos de plástico.	—	—	32	100	25
Tracklight Round Base White	4058075764224	Blanco	Plástico (PC)	IP20	Terminal, 2 pines	Tornillos de montaje, tacos de plástico.	—	—	32	100	25
Tracklight Suspension Kit White	4058075764163	Blanco	Aluminio/Acero	IP20	—	—	61	33	47	40	50
Tracklight Suspension Kit Black	4058075764187	Negro	Aluminio/Acero	IP20	—	—	61	33	47	40	50
Tracklight Rail 1M White	4058075763920	Blanco	Aluminio	IP20	Terminal, 2 pines	Tornillos de montaje, tacos de plástico.	1000	35	18	—	16
Tracklight Rail 1M Black	4058075763944	Negro	Aluminio	IP20	Terminal, 2 pines	Tornillos de montaje, tacos de plástico.	1000	35	18	—	16



TRACKLIGHT CONNECTOR

Transforma tu espacio en un clic: nuestros elegantes proyectores de carril ofrecen la versatilidad para personalizar el diseño de iluminación de cualquier habitación.


- Accesorios básicos y opcionales: Conectores y accesorios diseñados para integrarse con tomas de corriente y carriles para un suministro de energía perfecto.
- Variados: Imprescindibles para alimentar el carril, asegurando un flujo eléctrico continuo y fiable.
- Aspecto elegante: todos los conectores presentan un diseño moderno tipo loft, elaborado con plástico duradero para una estética contemporánea.
- Versátil: Ideal para diversas aplicaciones en interiores como cocinas, salas de estar, pasillos y oficinas.
- Sin protección contra salpicaduras de agua: Diseñado para ambientes interiores secos y no destinado a lugares húmedos.



Color del producto



Tamaño del producto (en mm)



Denominación	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	CONNECTOR TYPE	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
Tracklight Linear Connector White	4058075764002	2	Blanco	Aluminio/Plástico	IP20	—	64	35	18	100
Tracklight Linear Connector Black	4058075764026	2	Negro	Aluminio/Plástico	IP20	—	64	35	18	100
Tracklight Supply Connector White	4058075763968	1	Blanco	Aluminio/Plástico	IP20	Terminal, 2 pines	104	35	18	50
Tracklight Supply Connector Black	4058075763982	1	Negro	Aluminio/Plástico	IP20	Terminal, 2 pines	104	35	18	50
Tracklight Corner Connector White	4058075764040	3	Blanco	Aluminio/Plástico	IP20	—	104	104	18	50
Tracklight Corner Connector Black	4058075764064	3	Negro	Aluminio/Plástico	IP20	—	104	104	18	50
Tracklight Cross Connector White	4058075764125	4	Blanco	Aluminio/Plástico	IP20	—	172	172	18	25
Tracklight Cross Connector Black	4058075764149	4	Negro	Aluminio/Plástico	IP20	—	172	172	18	25
Tracklight Flexible Connector White	4058075764088	5	Blanco	Aluminio/Plástico	IP20	—	290	35	18	25
Tracklight Flexible Connector Black	4058075764101	5	Negro	Aluminio/Plástico	IP20	—	290	35	18	25

TRANSFORMA CADA ESPACIO A TU MANERA LUZ QUE SE VENDE

Los paquetes listos para usar ofrecen una variedad de sofisticadas soluciones de iluminación con focos y proyectores de carril para tus clientes. Estos conjuntos de productos están cuidadosamente seleccionados para aumentar significativamente el atractivo de tus productos. La gama ofrece opciones de iluminación versátiles y personalizadas para satisfacer diversas necesidades estéticas y funcionales. Se trata de una oferta asequible y de alta calidad para soluciones de entretenimiento únicas y emocionantes para tus clientes.





ATRATIVO DISEÑO DE LINEAL

Un estante lleno de incentivos ya preparados. Descubre una variedad de focos personalizados y bien diseñados. Nuestros lineales son llamativos y están perfectamente diseñados para satisfacer las necesidades de tu cliente

Los detalles y características específicos del producto se presentan en un estilo claro e intuitivo, lo que muestra claramente la amplia variedad de nuestro portafolio de focos y proyectores de carril.



ISLAS DECORATIVAS

Visualmente atractivo y accesible desde todos los ángulos. Nuestras islas brindan una experiencia de producto completa, con presentaciones bien organizadas e iluminadas para exhibir los productos de manera efectiva.



EXPOSITORES

Atractivo, informativo y eficiente en cuanto a espacio. Adaptados a tus necesidades, nuestros llamativos expositores proporcionan una presentación del producto de alta calidad.

SÍMBOLOS EN LAS TABLAS

	Nº imagen		Clase de protección
	Color de la carcasa		Número de ciclos de encendidos: 10.000
	Material de la carcasa		Número de lámparas incluidas
	Vida media en horas		Longitud l en mm
	Potencia en W		Ancho a en mm
	Flujo luminoso total de la luminaria tomando en cuenta el difusor		Altura h en mm
	Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas, sin el difusor		Diámetro d en mm
	Temperatura de color en Kelvin		Unidades de embalaje
	Índice de reproducción cromática		Módulo LED incluido
	Rango de temperatura ambiente en grados Celsius		Tipo de conexión
	Ángulo de apertura en grados °		accesorios incluidos

SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

LEDVANCE

10 años garantía

LEDVANCE

5 años garantía

LEDVANCE

3 años garantía

LEDVANCE

2 años garantía

5Y años garantía*

10Y años garantía**

Garantía al consumidor para luminarias.

LUZ CALIDA

COOL WHITE

CÁLIDO FRÍO

COOL DAYLIGHT

COLOR

MAGIC RGB

BRILLIANT WHITE LIGHT

Temperaturas de color

E27

GU10

G9

2x GU10

GX53

Adecuado para fuentes de luz.
con casquillo indicado

65°

Ángulo de apertura

CLICK SELECT

Selección de temperatura de color en el interruptor de pared.

OSRAM GU10 INCLUDED

Lámpara OSRAM GU10 incluida.

OSRAM G9 INCLUDED

Lámpara OSRAM G9 incluida

270°

Ángulo de apertura del foco

DECOR

BY LEDVANCE

DECOR by LEDVANCE

SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

 Módulos de LED integrado	 Interruptor en línea	 Altura de montaje
 Lámpara LED reemplazable	 Sensor de movimiento	 Perfil extremadamente bajo de las luminarias
 Regulable	 Encendido/apagado y regulación continua mediante sensor de infrarrojos	 Enlazable
 Funciona con control remoto	 Encendido/apagado y regulación continua táctil	 Montaje en techo
 Funciona con el mando a distancia WIFI de LEDVANCE	 Lámparas no incluidas	 Batería
 Con control remoto para función de regulación	 Incluye alta calidad OSRAM lámpara LED	 Sistema de proyectores de carril
 Con control remoto para función de cambio de color	 Iluminación backlight	 Luz difusa
 Regulable en el interruptor de pared.	 Cabezales de luminaria giratorios	 Montaje flexible
 Función de cambio de color en interruptor de pared	 A prueba de roturas	 Conector rápido
 Posibilidad de control mediante interruptor. Tiempo de emparejamiento automático 3 minutos	 Con panel solar	 Cabezal giratorio
 ON/OFF	 CRI > 90	 Sincronización a través de HDMI
 Temperatura de color regulable	 Pilar recargables incluidas	 Conexión directa al televisor
 Rango de sensores	 Batería incluida	 Efecto luz fría
 Ángulo del sensor	 USB incluido	 Ventilador
 Encendido/apagado automático	 LED COB	 Máx. 25W
 Sensor día/noche	 Montaje sencillo	 luz central
 Extensión de baja tensión	 Cable de carga USB incluido	 Madera real
 Clase de protección	 Cable de 2 m y enchufe UE	 Luz fría
 SMART+ App	 Cable abierto de 1 m de longitud	 Luz giratoria
 Temperatura de color regulable	 Montaje magnético	 No tirar con desechos domésticos



LEDVANCE

SOBRE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es el proveedor líder de iluminación general para usuarios profesionales y consumidores finales. Surgida del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia variedad de luminarias LED para un amplio espectro de áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, así como una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria. como fuentes de luz tradicionales.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
España

Centro de Atención al Cliente:
marketing.spain@ledvance.com

España
Teléfono: +34 916 555 200