LEDVANCE.ES

LEDVANCE

LUMINARIAS DE TECHO Y PARED

2024

LEDVANCE EL PODER DE LA LUZ

UN SOCIO FUERTE EN LA INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN.

LEDVANCE es una empresa destacada en la industria de la iluminación, conocida por sus productos de iluminación innovadores y soluciones de iluminación inteligentes e interconectadas. Partiendo de nuestro conocimiento integral del mercado de iluminación general, las tecnologías actuales y las demandas cambiantes de los clientes, estamos comprometidos a satisfacer las necesidades específicas de los clientes directos e indirectos.

Como socio local confiable, asumimos un papel activo para respaldar tus esfuerzos por impresionar a los clientes con conceptos de iluminación duraderos y de alta calidad. Nuestro objetivo es ayudarte a impulsar tus ventas de iluminación ofreciéndote productos atractivos, fáciles de usar e inteligentes.

Juntos, podemos dar forma al futuro de la luz, con agilidad, coraje, velocidad y flexibilidad. Únete a nosotros en este viaje mientras allanamos el camino hacia un mañana más brillante.

NUESTRAS FORTALEZAS SON **TUS VENTAJAS**

COOPERATIVA
Como socio dedicado y colaborativo, LEDVANCE cuenta con un equipo de ventas mundial y más de un siglo de experiencia, lo que garantiza que estamos a tu lado en todo momento.

VERSÁTIL
Moderno, elegante, decorativo, funcional, robusto y práctico: nuestra amplia gama satisface las necesidades de los clientes en todas las categorías y prácticamente en todos los ámbitos de aplicación.

AUMENTO DE VENTAS
Llamamos la atención e incentivamos las compras. Ofrecemos soporte específico para tus ventas con conceptos de marketing creativos y probados previamente.

RESPONSABLES
Nos comprometemos a contribuir a un planeta más verde reduciendo las emisiones de CO2 y residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles. Capacitamos a nuestros clientes para que utilicen la luz de manera más eficiente para ahorrar energía y reducir su huella ambiental.

ÚNICO
Fresco, dinámico, de alta calidad y atrevido: sabemos desde el principio qué interesa a los clientes y hacia dónde se dirigen las tendencias en iluminación. LEDVANCE es inconfundiblemente LEDVANCE.

LA INNOVACIÓN SE ENCUENTRA CON LA TRADICIÓN
Encarnamos el progreso y la pasión por dar forma activa al futuro de la iluminación. Combinando nuestro coraje para explorar nuevos caminos con nuestra experiencia de más de 100 años de experiencia en iluminación, lideramos el camino a seguir.

¡TODO EN UNO!
En LEDVANCE, tenemos todo lo que necesitas de un solo proveedor: luminarias LED, lámparas y productos Smart Home. Te ofrecemos una amplia gama de soluciones innovadoras e impulsadas por el mercado, estableciendo nuevas tendencias en el camino.

SOCIO DE PRIMERA ELECCIÓN
Como el aliado estratégico perfecto, ofrecemos una amplia cartera, una sólida red de ventas y un acceso al mercado global incomparable para satisfacer todos tus requisitos.

PRESENCIA GLOBAL



- Ventas y entidades legales
- Ventas
- No presente

ACTIVO EN MÁS DE
140 PAÍSES

OFICINAS EN MÁS DE
50 PAÍSES

CONTENIDO

LEDVANCE EL PODER DE LA LUZ 2

PRODUCTOS

LUMINARIAS DE TECHO 6

PANELES SMART+ 8

– SMART+WIFI PLANON™ FRAMELESS SPARKLE 8

– SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE 10

– SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR 12

– SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND 14

– SMART+ WIFI PLANON™ PLUS FRAME 16

– SMART+ WIFI PLANON™ PLUS HOLE ILUMINACIÓN DESDE ATRÁS 18

– SMART+ WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT 20

– SMART+ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE 22

– SMART+ WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR 24

PANELES 26

– PLANON™ FRAMELESS SQUARE 26

– PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR 28

– PLANON™ FRAMELESS ROUND 30

– PLANON™ PLUS 32

– PANEL ESSENTIAL 34

LUMINARIAS SMART+ CUADRADAS 36

– SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE 36

– SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET RECTANGULAR 38

– SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT SQUARE 40

– SMART+ WIFI ORBIS® STELLA 42

– SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE 44

– SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN 46

LUMINARIAS SMART+ REDONDAS 48

– SMART+ WIFI ORBIS® ULTRA SLIM BACKLIGHT 48

– SMART+ WIFI ORBIS® CLARIA 50

– SMART+ WIFI ORBIS® KURT 52

– SMART+ WIFI ORBIS® WOOD 54

– SMART+ WIFI ORBIS® SPARKLE 56

– SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN, LISA AND JADEN 58

– SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND 60

– SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE 62

– SMART+WIFI ORBIS® STEA 64

– SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR 66

– SMART+ WIFI ORBIS® DONUT 68

– SMART+ WIFI ORBIS® KITE 70

– SMART+ WIFI ORBIS® MOON 72

– SMART+ WIFI ORBIS® PLATE 74

– SMART+ WIFI ORBIS® FRAME 76

– SMART+ WIFI ORBIS® CYLINDER 78

– SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL 80

VENTILADORES DE TECHO SMART+ 82

– SMART+ WIFI CEILING FAN 82

LUMINARIAS REDONDAS 84

– ORBIS® SPIRAL CON LUZ CENTRAL 84

– ORBIS® SPIRAL ROUND 86

– ORBIS® SPIRAL OVAL 88

– ORBIS® SPIRAL LAYER 90

– ORBIS® SLIM MOIA CEILING 92

– ORBIS® MADRID 94

– ORBIS® PARIS 96

– ORBIS® MILÁN 98
– ORBIS® LONDON 100
– ORBIS® DUBLIN 102
– ORBIS® BERLIN 104
– ORBIS® ULTRA SLIM BACKLIGHT CLICK DIM 106
– LED CLICK WHITE 108
– LED COLOR + WHITE 110
– ORBIS® BRILLO 112
– ORBIS® CCT/REGULABLE 114
– ORBIS® PURE 116
– CEILING ESSENTIAL CON CASQUILLO E27 118
– CEILING ESSENTIAL CON MÓDULO LED INTEGRADO 120
LUMINARIAS CON SENSOR REDONDAS 122
– SENSOR ORBIS® IP44 122
LUMINARIAS DE PARED 124
LUMINARIAS SMART+ DE PARED 126
– SMART+ WIFI ORBIS® WALL CROSS 126
– SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN 128
– SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST 130
– SMART+ WIFI ORBIS® WALL CYLINDRO 132
– SMART+ WIFI ORBIS® WALL WOOD 134
CONCEPTOS PARA PUNTOS DE VENTA 136
GLOSARIO 138

LUMINARIAS DE TECHO

Con materiales de alta calidad y un diseño versátil, nuestra amplia gama de luminarias de techo llevarán la atmósfera de tu hogar a un nivel completamente nuevo. Una larga vida útil, eficiencia energética y un diseño excelente son sólo algunas de las muchas ventajas de nuestros productos.

Además, dependiendo del tipo de luminaria, también son inteligentes: puedes controlar las luces del techo mediante aplicación o control por voz desde casa o fuera, de forma sutil o colorida, pero siempre en el estado de ánimo adecuado.

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SPARKLE

Transforma tu habitación en un cielo nocturno resplandeciente. Experimenta una luz blanca personalizable, encantadores efectos de brillo y control inteligente para una experiencia de iluminación verdaderamente única.

- Luz ideal: Temperatura de color regulable que va de 3000K a 6500K para una iluminación personalizada. La intensidad de la luz también es regulable.
- Efecto sorpresa: el panel de luz tiene un brillo y evoca la imagen de un cielo nocturno estrellado.
- Control inteligente: control remoto a través de aplicación LEDVANCE SMART +, compatible con Alexa, Google y otros asistentes de voz. También puede funcionar mediante un interruptor de luz.
- Larga vida útil: el panel tiene una larga vida útil de hasta 30.000 horas.
- Protección IP20: Adecuado para salas de estar y estudios.

1
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS SPARKLE

2
SMART+ WIFI PLANON FRAMELESS SPARKLE

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | SMART+ | SWITCH ON OFF ** | CONECTOR RÁPIDO | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Planon Frameless Sparkle 300x300mm TW	4058075**759527**	1	Blanco	Acero	30 000	21.0	850	1 800	3 000…6 500	–
SMART+ Wifi Planon Frameless Sparkle 450x450mm TW	4058075**759541**	1	Blanco	Acero	30 000	24.5	1 300	2 250	3 000…6 500	–
SMART+ Wifi Planon Frameless Sparkle 1200x300mm TW	4058075**759589**	2	Blanco	Acero	30 000	38.0	2 300	4 200	3 000…6 500	–

Nombre del producto	IP		x PCL.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Planon Frameless Sparkle 300x300mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	300	300	63	–	4
SMART+ Wifi Planon Frameless Sparkle 450x450mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	450	450	63	–	4
SMART+ Wifi Planon Frameless Sparkle 1200x300mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	1 200	300	63	–	2

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS SQUARE

1
SMART+ WIFI PLANON

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | COLOR * | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
SMART+ Wifi Planon 300x300mm TW	4058075**484313**	1	Blanco	Aluminio	25000	20	1600	2000	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon 300x300mm RGB + TW	4058075**484351**	1	Blanco	Aluminio	25000	20	1500	2200	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon 450x450mm TW	4058075**484375**	1	Blanco	Aluminio	25000	28	2300	3000	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon 600x600mm TW	4058075**484436**	1	Blanco	Aluminio	25000	40	3400	4250	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon 600x600mm RGB + TW	4058075**484474**	1	Blanco	Aluminio	25000	40	3400	4450	3000…6500	110

Nombre del producto	IP				CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Planon 300x300mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	300	300	62	–	5
SMART+ Wifi Planon 300x300mm RGB + TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	300	300	62	–	5
SMART+ Wifi Planon 450x450mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	450	450	62	–	4
SMART+ Wifi Planon 600x600mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	600	600	62	–	3
SMART+ Wifi Planon 600x600mm RGB + TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	600	600	62	–	3

* 4058075484474; 4058075484351

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

1
SMART+ WIFI PLANON

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | COLOR * | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
SMART+ Wifi Planon 400x100mm TW	4058075**484634**	1	Blanco	Aluminio	25 000	16	1 050	1 650	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon 800x100mm TW	4058075**484597**	1	Blanco	Aluminio	25 000	27	3 000	3 000	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon 600x100mm TW	4058075**484610**	1	Blanco	Aluminio	25 000	28	1 800	3 100	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon 600x300mm TW	4058075**484412**	1	Blanco	Aluminio	25 000	28	2 100	3 100	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon 1200x100mm TW	4058075**484535**	1	Blanco	Aluminio	25 000	35	2 500	4 000	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon 1200x100mm RGB + TW	4058075**484573**	1	Blanco	Aluminio	25 000	35	2 500	4 100	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon 1200x300mm TW	4058075**484498**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40	3 400	4 400	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon 1200x300mm RGB + TW	4058075**484511**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40	3 300	4 400	3 000…6 500	110

Nombre del producto	IP	x incl.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
SMART+ Wifi Planon 400x100mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	400	100	65	–	9
SMART+ Wifi Planon 800x100mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	800	100	65	–	6
SMART+ Wifi Planon 600x100mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	600	100	65	–	6
SMART+ Wifi Planon 600x300mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	600	300	62	–	4
SMART+ Wifi Planon 1200x100mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	1 200	100	63	–	6
SMART+ Wifi Planon 1200x100mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	1 200	100	64	–	6
SMART+ Wifi Planon 1200x300mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	1 200	300	62	–	3
SMART+ Wifi Planon 1200x300mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	1 200	300	62	–	3

* 4058075484511; 4058075484573

SMART+ WIFI PLANON™ FRAMELESS ROUND

1
SMART+ WIFI PLANON

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



ø300



ø450

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | COLOR * | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
SMART+ Wifi Planon 300mm TW	4058075**484672**	1	Blanco	Aluminio	25000	20	1700	2300	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon 300mm RGB + TW	4058075**484696**	1	Blanco	Aluminio	25000	20	1600	2400	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon 450mm TW	4058075**484719**	1	Blanco	Aluminio	25000	28	2700	3200	3000…6500	110

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Planon 300mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	–	–	65	300	5
SMART+ Wifi Planon 300mm RGB + TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	–	–	69	300	5
SMART+ Wifi Planon 450mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	–	–	65	450	5

* 4058075484696

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS FRAME

Versatilidad y brillo en uno: descubre una maravilla de iluminación. Paneles de larga duración con luz blanca con función blanco dinámico, opciones RGB vibrantes y control Smart.

- Variado: el panel ofrece luz blanca con función blanco dinámico, además de ajustes de iluminación principal de marcos y áreas, así como una función de luz de color RGB.
- Larga vida: Con una vida útil de hasta 40.000 horas, la luminaria emite una luz notablemente brillante y al mismo tiempo ahorra energía.
- Control por voz y aplicación: fácil de controlar mediante control remoto WiFi, aplicación para teléfono inteligente o con la ayuda de un asistente de voz, lo que requiere un sistema doméstico inteligente compatible.
- Accesorios especiales: Completo con accesorios de montaje y conexión, facilitando una fácil instalación y conexión eléctrica.
- Protección IP20: Adecuado para salas de estar y estudios.

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME

2
SMART+ WIFI PLANON PLUS FRAME

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)







works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | SMART+ | SWITCH ON OFF ** | CONECTOR RÁPIDO | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Planon Plus Frame 300x300mm RGB + TW	4058075**752603**	1	Blanco	Metal	40 000	18	1 300	1 800	2 700…6 500	120
SMART+ Wifi Planon Plus Frame 450x450mm RGB + TW	4058075**752627**	1	Blanco	Metal	30 000	24	1 750	2 500	2 700…6 500	120
SMART+ Wifi Planon Plus Frame 1200x300mm RGB + TW	4058075**752641**	2	Blanco	Metal	30 000	36	2 800	4 000	2 700…6 500	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Planon Plus Frame 300x300mm RGB + TW	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	295	295	51	–	4
SMART+ Wifi Planon Plus Frame 450x450mm RGB + TW	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	450	450	51	–	2
SMART+ Wifi Planon Plus Frame 1200x300mm RGB + TW	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	1 195	295	51	–	2

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS HOLE BACKLIGHT

Rediseña tu espacio sin esfuerzo. Nuestro innovador panel ofrece luz blanca con función blanco dinámico y opciones RGB dinámicas, creando una atmósfera versátil con un control perfecto.

- Variado: el panel con recorte ofrece luz blanca con función blanco dinámico y ajustable, además de ajustes de iluminación principal de marcos y áreas, así como una función de iluminación de color RGB.
- Larga vida útil: El panel tiene una larga vida útil de hasta 40.000 horas, esta luminaria emite una luz brillante y al mismo tiempo ahorra energía.
- Control por voz y aplicación: fácil de controlar mediante control remoto WiFi, aplicación para teléfono inteligente o con la ayuda de un asistente de voz, lo que requiere un sistema doméstico inteligente compatible.
- Accesorios especiales: Completo con accesorios de montaje y conexión, facilitando una fácil instalación y conexión eléctrica.
- Protección IP20: Adecuado para salas de estar y estudios.

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS HOLE BACKLIGHT

2
SMART+ WIFI PLANON PLUS HOLE BACKLIGHT

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | SMART+ | SWITCH ON OFF ** | CONECTOR RÁPIDO | BACK LIGHT | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Planon Plus Hole Backlight 450x450mm RGB + TW	4058075**752665**	1	Blanco	Metal	30 000	24	1 550	2 500	2 700…6 500	120
SMART+ Wifi Planon Plus Hole Backlight 1000x300mm RGB + TW	4058075**752689**	2	Blanco	Metal	40 000	36	2 700	4 100	2 700…6 500	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE EXCHANGEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Planon Plus Hole Backlight 450x450mm RGB + TW	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	450	450	51	–	2
SMART+ Wifi Planon Plus Hole Backlight 1000x300mm RGB + TW	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	295	1 000	50	–	2

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS BACKLIGHT

1
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT

2
SMART+ PLANON PLUS BACKLIGHT

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)







works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | BACK LIGHT | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 450x450mm RGB + TW + RC	4058075**650152**	1	Blanco	Aluminio	25 000	28	2 000	2 900	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 450x450mm RGB + TW + RC	4058075**650251**	1	Negro	Aluminio	25 000	28	1 800	2 900	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 1000x250mm RGB + TW + RC	4058075**650213**	2	Blanco	Aluminio	25 000	30	1 900	3 050	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 1000x250mm RGB + TW + RC	4058075**650299**	2	Negro	Aluminio	25 000	30	1 700	3 050	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 600x600mm RGB + TW + RC	4058075**650190**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40	3 000	3 950	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 600x600mm RGB + TW + RC	4058075**650275**	1	Negro	Aluminio	25 000	40	2 700	3 950	3 000…6 500	110

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 450x450mm RGB + TW + RC	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	450	450	56	–	4
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 450x450mm RGB + TW + RC	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	450	450	56	–	4
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 1000x250mm RGB + TW + RC	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	1 000	250	56	–	4
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 1000x250mm RGB + TW + RC	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	1 000	250	56	–	4
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 600x600mm RGB + TW + RC	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	595	600	56	–	3
SMART+ Wifi Planon Plus Backlight 600x600mm RGB + TW + RC	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	595	600	56	–	3

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS SQUARE

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | LUZ CÁLIDA * | COLOR * | CÁLIDO FRÍO ** | LEDVANCE 3 años garantía 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
SMART+ Wifi Planon Plus 300x300mm TW	4058075**525313**	1	Blanco	Aluminio	25000	20	1500	2050	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon Plus 300x300mm RGB + White	4058075**495708**	1	Blanco	Aluminio	25000	20	1400	2300	3000	110
SMART+ Wifi Planon Plus 450x450mm TW	4058075**525337**	1	Blanco	Aluminio	25000	28	2000	2950	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon Plus 450x450mm RGB + W	4058075**525221**	1	Blanco	Aluminio	25000	28	2100	3000	3000	110
SMART+ Wifi Planon Plus 600x600mm TW	4058075**525382**	1	Blanco	Aluminio	25000	36	3000	3950	3000…6500	110
SMART+ Wifi Planon Plus 600x600mm RGB + W	4058075**525269**	1	Blanco	Aluminio	25000	36	3200	4000	3000	110

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Planon Plus 300x300mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	300	300	56	–	5
SMART+ Wifi Planon Plus 300x300mm RGB + White	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	300	300	56	–	5
SMART+ Wifi Planon Plus 450x450mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	450	450	56	–	4
SMART+ Wifi Planon Plus 450x450mm RGB + W	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	450	450	56	–	4
SMART+ Wifi Planon Plus 600x600mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	595	595	56	–	3
SMART+ Wifi Planon Plus 600x600mm RGB + W	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	595	595	56	–	3

* 4058075495708; 4058075525221; 4058075525269 | ** 4058075525313; 4058075525337; 4058075525382

SMART+ WIFI PLANON™ PLUS RECTANGULAR

1
SMART+ WIFI PLANON PLUS

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | LUZ CÁLIDA * | COLOR * | CÁLIDO FRÍO ** | LEDVANCE 3 años garantía 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
SMART+ Wifi Planon Plus 600x300mm RGB + TW	4058075**525368**	1	Blanco	Aluminio	25 000	22	1 600	2 300	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon Plus 600x300mm RGB + W	4058075**525245**	1	Blanco	Aluminio	25 000	28	2 000	3 000	3 000	110
SMART+ Wifi Planon Plus 1200x300mm TW	4058075**525405**	1	Blanco	Aluminio	25 000	36	2 700	4 000	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Planon Plus 1200x300mm RGB + W	4058075**525290**	1	Blanco	Aluminio	25 000	36	3 000	4 100	3 000	110

Nombre del producto	IP		x PCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Planon Plus 600x300mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	595	300	56	–	3
SMART+ Wifi Planon Plus 600x300mm RGB + W	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	595	300	56	–	3
SMART+ Wifi Planon Plus 1200x300mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	1 200	300	56	–	3
SMART+ Wifi Planon Plus 1200x300mm RGB + W	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal, 2 polos (L, N)	1 200	300	56	–	3

* 4058075525245; 4058075525290 | ** 4058075525368; 4058075525405

PLANON™ FRAMELESS SQUARE

1
PLANON FRAMELESS

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



LED | MONTAJE FÁCIL | MÓDULO LED INTEGRADO | LUZ CÁLIDA | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Planon Frameless 300x300mm 19W 3000K	4058075**470675**	1	Blanco	Aluminio	25000	19	1500	2100	3000	110
Planon Frameless 600x600mm 40W 3000K	4058075**470651**	1	Blanco	Aluminio	25000	40	3000	4300	3000	110

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Planon Frameless 300x300mm 19W 3000K	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal sin tornillos	300	300	62	–	5
Planon Frameless 600x600mm 40W 3000K	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal sin tornillos	596	596	62	–	3

PLANON™ FRAMELESS RECTANGULAR

1
PLANON FRAMELESS

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



LED | MONTAJE FÁCIL | MÓDULO LED INTEGRADO | LUZ CÁLIDA | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Planon Frameless 1200x100mm 35W 3000K	4058075**470699**	1	Blanco	Aluminio	25 000	35	2 500	4 100	3 000	110
Planon Frameless 1200x300mm 40W 3000K	4058075**470576**	1	Blanco	Aluminio	25 000	40	3 300	4 400	3 000	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE INCLUDED	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Planon Frameless 1200x100mm 35W 3000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal sin tornillos	1 200	100	63	–	6
Planon Frameless 1200x300mm 40W 3000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal sin tornillos	1 200	300	62	–	3

PLANON™ FRAMELESS ROUND

1
PLANON FRAMELESS ROUND

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



ø300



ø450

LED | MONTAJE FÁCIL | MÓDULO LED INTEGRADO | LUZ CÁLIDA | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Planon Frameless Round 300mm 19W 3000K	4058075**470712**	1	Blanco	Aluminio	25 000	19	1 600	2 300	3 000	110
Planon Frameless Round 450mm 28W 3000K	4058075**470736**	1	Blanco	Aluminio	25 000	28	2 700	3 500	3 000	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Planon Frameless Round 300mm 19W 3000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal sin tornillos	–	–	65	300	5
Planon Frameless Round 450mm 28W 3000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal sin tornillos	–	–	65	450	5

PLANON™ PLUS

1
PLANON PLUS

2
PLANON PLUS

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





LED | MONTAJE FÁCIL | MÓDULO LED INTEGRADO | COOL LIGHT * | LUZ CÁLIDA ** | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Planon Plus 300x600mm 22W 3000K	4058075**601253**	2	Blanco	Aluminio	25 000	22	1 600	2 300	3 000	–
Planon Plus 300x600mm 22W 4000K	4058075**601277**	2	Blanco	Aluminio	25 000	22	1 600	2 300	4 000	110
Planon Plus 600x600mm 36W 3000K	4058075**601291**	1	Blanco	Aluminio	25 000	36	3 200	4 100	3 000	110
Planon Plus 600x600mm 36W 4000K	4058075**601314**	1	Blanco	Aluminio	25 000	36	3 200	4 100	4 000	110
Planon Plus 1200x300mm 36W 3000K	4058075**601338**	2	Blanco	Aluminio	25 000	36	1 600	4 100	3 000	110
Planon Plus 1200x300mm 36W 4000K	4058075**601352**	2	Blanco	Aluminio	25 000	36	1 600	4 100	4 000	110

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE EXCHANGE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Planon Plus 300x600mm 22W 3000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	595	300	56	–	3
Planon Plus 300x600mm 22W 4000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	595	300	56	–	3
Planon Plus 600x600mm 36W 3000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	595	595	56	–	3
Planon Plus 600x600mm 36W 4000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	595	595	56	–	3
Planon Plus 1200x300mm 36W 3000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	1 200	300	56	–	3
Planon Plus 1200x300mm 36W 4000K	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	1 200	300	56	–	3

* 4058075601314; 4058075601352; 4058075601277 | ** 4058075601291; 4058075601338; 4058075601253

PANEL ESSENTIAL

1
PANEL ESSENTIAL SURFACE FRAME

2
PANEL ESSENTIAL

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





LED | FLEXIBLE MOUNTING | MÓDULO LED INTEGRADO | COOL LIGHT * | COOL DAYLIGHT **

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
Panel Essential 600x600mm Surface Frame	4099854**003097**	1	Blanco	Aluminio	–	–	–	–	–	–
Panel Essential 600x600mm 4000K	4058075**762657**	2	Blanco	Aluminio/Plástico	20 000	36	3 200	3 850	4 000	110
Panel Essential 600x600mm 6500K	4058075**762671**	2	Blanco	Aluminio/Plástico	20 000	36	3 200	3 850	6 500	110

Nombre del producto	IP		X PCS.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Panel Essential 600x600mm Surface Frame	IP20	–	–	–	–	600	600	50	–	10
Panel Essential 600x600mm 4000K	IP20	10 000	–	No reemplazable	Cable de 3 polos	596	596	35	–	5
Panel Essential 600x600mm 6500K	IP20	10 000	–	No reemplazable	Cable de 3 polos	596	596	35	–	5

* 4058075762657 | ** 4058075762671

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET SQUARE

1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MAGNETIC MOUNTING | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Magnet White 300x300mm TW	4058075**572652**	1	Blanco	Acero	30000	26	2000	2800	3000…6500	110
SMART+ Wifi Orbis Magnet Black 300x300mm TW	4058075**572737**	1	Negro	Acero	30000	26	1400	2800	3000…6500	110
SMART+ Wifi Orbis Magnet White 450x450mm TW	4058075**572690**	1	Blanco	Acero	30000	42	3200	4400	3000…6500	110
SMART+ Wifi Orbis Magnet Black 450x450mm TW	4058075**572751**	1	Negro	Acero	30000	42	2500	4400	3000…6500	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Magnet White 300x300mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	300	300	86	–	4
SMART+ Wifi Orbis Magnet Black 300x300mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	300	300	86	–	4
SMART+ Wifi Orbis Magnet White 450x450mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	450	450	86	–	4
SMART+ Wifi Orbis Magnet Black 450x450mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	450	450	86	–	4

SMART+ WIFI ORBIS® MAGNET RECTANGULAR

1
SMART+ WIFI ORBIS MAGNET

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MAGNETIC MOUNTING | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Magnet White 600x300mm TW	4058075**572713**	1	Blanco	Acero	30000	42	3200	4400	3000…6500	110
SMART+ Wifi Orbis Magnet Black 600x300mm TW	4058075**572775**	1	Negro	Acero	30000	42	2300	4400	3000…6500	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE EXCHANGEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Magnet White 600x300mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	600	300	86	–	4
SMART+ Wifi Orbis Magnet Black 600x300mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	600	300	86	–	4

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT SQUARE

1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | BACK LIGHT | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Backlight White 350mm TW	4058075**572850**	1	Blanco	Acero	30000	28	1700	2800	3000…6500	110
SMART+ Wifi Orbis Backlight Black 350mm TW	4058075**572874**	1	Negro	Metal	30000	28	1700	2800	3000…6500	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Backlight White 350mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	350	350	90	–	4
SMART+ Wifi Orbis Backlight Black 350mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	350	350	90	–	4

SMART+ WIFI ORBIS® STELLA

1
SMART+ WIFI ORBIS STELLA

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Stella 485x485mm RGB + TW	4058075**573390**	1	Blanco	Acero	30 000	32	1 800	3 250	2 700…6 500	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Stella 485x485mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	485	485	80	–	3

SMART+ WIFI ORBIS® SADDIE

1
SMART+ WIFI ORBIS SADDIE

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Saddie 500x500mm RGB + TW	4058075**573451**	1	Blanco	Acero	30000	32	2850	3600	2700…6500	110

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Saddie 500x500mm RGB + TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	500	500	55	–	3

SMART+ WIFI ORBIS® CLEAN

1
SMART+ WIFI ORBIS CLEAN

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Clean 530x530mm TW	4058075**572614**	1	Blanco	Acero	30 000	42	2 500	4 000	3 000…6 500	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Clean 530x530mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	530	530	85	–	3

SMART+ WIFI ORBIS® ULTRA SLIM BACKLIGHT

Ilumina tu mundo. Nuestra luminaria SMART+ WiFi ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT ofrece iluminación adaptable, control sin esfuerzo y brillo duradero para tu espacio.

- Luz ideal: Temperatura de color regulable de 2700K a 6500K y función RGB en el marco con 16 millones de colores para adaptar el color de la luz a las necesidades personales.
- Fácil instalación: Instalación rápida y sencilla, incluye todos los accesorios de montaje y conexión.
- Control inteligente: Gestión por control remoto WiFi, aplicación LEDVANCE SMART+, para móviles o altavoz inteligente, perfectamente compatible con Alexa, Google y otros dispositivos inteligentes.
  Funciona adicionalmente a través de un interruptor de luz tradicional.
- Larga vida útil: el panel tiene una larga vida útil de hasta 30.000 horas, esta luminaria emite una luz brillante y ahorra energía.
- Protección IP20: Adecuado para salas de estar y estudios. Brinda protección para los dedos de los componentes activos.

1
SMART+ WIFI ORBIS ULTRA
SLIM BACKLIGHT

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | SMART+ | SWITCH ON OFF ** | BACK LIGHT | CONECTOR RÁPIDO | DIM | CÁLIDO FRÍO | COLOR | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Ultra Slim Backlight 235mm White RGB + TW	4058075**752719**	1	Blanco	Plástico	30 000	19	1 140	1 790	2 700…6 500	110
SMART+ ORBIS Ultra Slim Backlight Black 235mm RGB + TW	4058075**752788**	1	Negro	Plástico	30 000	19	1 070	1 790	2 700…6 500	110
SMART+ Wifi Orbis Ultra Slim Backlight 400mm White RGB + TW	4058075**752764**	1	Blanco	Plástico	30 000	25	2 000	2 940	2 700…6 500	110
SMART+ ORBIS Ultra Slim Backlight Black 400mm RGB + TW	4058075**752801**	1	Negro	Plástico	30 000	25	1 870	2 940	2 700…6 500	110

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Ultra Slim Backlight 235mm White RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de 2 pines	–	–	27	235	5
SMART+ ORBIS Ultra Slim Backlight Black 235mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de 2 pines	–	–	27	235	5
SMART+ Wifi Orbis Ultra Slim Backlight 400mm White RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de 2 pines	–	–	27	400	5
SMART+ ORBIS Ultra Slim Backlight Black 400mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de 2 pines	–	–	27	400	5

SMART+ WIFI ORBIS® CLARIA

Una sinfonía de color y brillo. Experimenta los efectos de luz RGB dinámica e inmersivos de la luminaria de techo SMART+ WIFI ORBIS CLARIA

- Luz ideal: cuenta con un módulo LED integrado que ofrece dos modos de luz versátiles (una luz blanca regulable y una luz RGB con 16 millones de colores) para una iluminación ambiental.
- Control inteligente: gestión remoto a través de aplicación LEDVANCE SMART+, compatible con Alexa, Google y otros asistentes de voz. También puede funcionar mediante un interruptor de luz.
- Larga vida útil: La luminaria tiene una vida útil muy larga de hasta 50.000 horas, esta luminaria emite una luz brillante y ahorra energía.
- Versátil: Ideal para interiores, por ejemplo, cocinas, salones, pasillos, entradas, dormitorios y oficinas en casa.
- Protección IP20: Ofrece protección para los dedos en componentes activos.

1
SMART+ WIFI ORBIS CLARIA

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



ø490

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | SMART+ | SWITCH ON OFF ** | CONECTOR RÁPIDO | DIM | CÁLIDO FRÍO | COLOR | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Claria 490mm RGB + TW	4058075**754775**	1	Blanco	Acero	50 000	32	3 150	4 200	2 700…6 500	360

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Claria 490mm RGB + TW	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	95	490	3

SMART+ WIFI ORBIS® KURT

Diseñado tanto para estilo como para funcionalidad, iluminando tu espacio con un toque de elegancia.

- Luz ideal: Temperatura de color regulable entre 2700K y 6500K para una iluminación personalizada.
- Control inteligente: gestión remoto a través de aplicación LEDVANCE SMART+, compatible con Alexa, Google y otros. También puede funcionar mediante un interruptor de luz.
- Larga vida útil: La luminaria tiene una vida útil muy larga de hasta 50.000 horas, esta luminaria emite una luz brillante y ahorra energía.
- Versátil: Ideal para interiores, por ejemplo, cocinas, salones, pasillos, entradas, dormitorios y oficinas en casa.
- Protección IP20: Ofrece protección para los dedos en componentes activos.

1
SMART+ WIFI ORBIS KURT

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | SMART+ | SWITCH ON OFF ** | CONECTOR RÁPIDO | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Kurt 450mm TW	4058075**754799**	1	Negro/Dorado	Acero	50 000	30	1 750	3 550	2 700…6 500	360

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Kurt 450mm TW	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	110	450	4

SMART+ WIFI ORBIS® WOOD

Ilumina de forma sostenible. La luminaria de techo SMART+ WIFI ORBIS WOOD combina madera ecológica con certificación FSC con controles inteligentes versátiles, ofreciendo una experiencia de iluminación personalizada y duradera.

- Luz ideal: Temperatura de color regulable entre 2700K y 6500K para una iluminación personalizada.
- Sostenible: la luminaria está fabricada en metal negro y madera con certificado FSC.
- Control inteligente: gestión remoto a través de aplicación LEDVANCE SMART+, compatible con Alexa, Google y otros asistentes de voz. También puede funcionar mediante un interruptor de luz.
- Larga vida útil: la luminaria tiene una larga vida útil de hasta 50.000 horas, esta luminaria emite una luz brillante y ahorra energía.
- Protección IP20: Adecuado para salas de estar y estudios.

1
SMART+ WIFI ORBIS WOOD

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | SMART+ | SWITCH ON OFF ** | CONECTOR RÁPIDO | MADERA | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Wood 400mm TW	4058075**754751**	1	Madera	Madera	50 000	24	1 250	2 950	2 700…6 500	360

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CON-NECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Wood 400mm TW	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	75	400	4

SMART+ WIFI ORBIS® SPARKLE

1
SMART+ WIFI ORBIS SPARKLE

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | MONTAJE FÁCIL | SWITCH ON/OFF | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Sparkle 460mm TW	4058075**573475**	1	Blanco	Acero	15000	24	1800	2400	2700…6500	120
SMART+ Wifi Orbis Sparkle 560mm TW	4058075**573499**	1	Blanco	Acero	15000	30	2400	3300	2700…6500	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Sparkle 460mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	76	460	5
SMART+ Wifi Orbis Sparkle 560mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	76	560	5

SMART+ WIFI ORBIS® GAVIN, LISA AND JADEN

1
SMART+ WIFI ORBIS GAVIN

2
SMART+ WIFI ORBIS LISA

3
SMART+ WIFI ORBIS JADEN

Color del producto

●



ø484

●



ø484

●



ø488

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | MONTAJE FÁCIL | SWITCH ON/OFF ** | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Gavin 500mm TW	4058075**573512**	1	Negro	Acero	15000	30	1850	3300	2700…6500	120
SMART+ Wifi Orbis Lisa 500mm TW	4058075**573536**	2	Negro	Acero	15000	30	2100	3300	2700…6500	120
SMART+ Wifi Orbis Jaden 500mm TW	4058075**573550**	3	Negro	Acero	15000	30	2100	3300	2700…6500	120

Nombre del producto	IP		X incl.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Gavin 500mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	85	484	5
SMART+ Wifi Orbis Lisa 500mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	85	484	5
SMART+ Wifi Orbis Jaden 500mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal sin tornillos	–	–	85	488	5

SMART+ WIFI ORBIS® BACKLIGHT ROUND

1
SMART+ WIFI ORBIS BACKLIGHT

Color del producto



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | BACK LIGHT | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Backlight White 350mm TW	4058075**574397**	1	Blanco	Acero	30000	28	1400	2400	3000…6500	110
SMART+ Wifi Orbis Backlight Black 350mm TW	4058075**573574**	1	Negro	Metal	30000	28	1400	2400	3000…6500	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Backlight White 350mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	90	350	4
SMART+ Wifi Orbis Backlight Black 350mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	90	350	4

SMART+ WIFI ORBIS® CIRCLE

1
SMART+ WIFI ORBIS CIRCLE

Color del producto



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Circle Black 460mm RGB + TW	4058075**573833**	1	Negro	Plástico (ABS)	30 000	28	750	2 400	3 000…6 500	110
SMART+ Wifi Orbis Circle White 460mm RGB + TW	4058075**573871**	1	Blanco	Plástico (ABS)	30 000	28	900	2 400	3 000…6 500	110

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE EXCHANGEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Circle Black 460mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	95	460	3
SMART+ Wifi Orbis Circle White 460mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	95	460	3

SMART+ WIFI ORBIS® STEA

1
SMART+ WIFI ORBIS STEA

Color del producto



ø485

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Stea 485mm RGB + TW	4058075**573413**	1	Blanco	Acero	30 000	32	1 950	3 350	2 700…6 500	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE EXCHANGEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Stea 485mm RGB + TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	80	485	4

SMART+ WIFI ORBIS® RUMOR

1
SMART+ WIFI ORBIS RUMOR

Color del producto



ø500

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | DIM | COLOR | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Rumor 500mm RGB + TW	4058075**573437**	1	Blanco	Acero	30000	32	2600	3300	2700…6500	110

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Rumor 500mm RGB + TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	100	500	3

SMART+ WIFI ORBIS® DONUT

1
SMART+ WIFI ORBIS DONUT

Color del producto



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Donut White 400mm TW	4058075**486300**	1	Blanco	Plástico (PMMA)	30 000	26	1 150	2 400	3 000…6 500	128

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Donut White 400mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	85	400	3

SMART+ WIFI ORBIS® KITE

1
SMART+ WIFI ORBIS KITE

Color del producto



ø340



ø410

ø510

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
SMART+ Wifi Orbis Kite White 340mm RGB + TW	4058075**495685**	1	Blanco	Acero	25000	18	1400	2300	2700…6500	120
SMART+ Wifi Orbis Kite White 410mm TW	4058075**486324**	1	Blanco	Plástico (PMMA)	30000	26	1800	2400	3000…6500	128
SMART+ Wifi Orbis Kite White 510mm TW	4058075**486348**	1	Blanco	Plástico (PMMA)	30000	34	2400	3200	3000…6500	126

Nombre del producto	IP		x PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Kite White 340mm RGB + TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de pulsador, 2 polos	–	–	80	340	5
SMART+ Wifi Orbis Kite White 410mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	68	410	3
SMART+ Wifi Orbis Kite White 510mm TW	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	83	510	3

SMART+ WIFI ORBIS® MOON

1
SMART+ WIFI ORBIS MOON

Color del producto



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Moon Gray 380mm TW	4058075**486409**	1	Gris	Plástico (PMMA)	30 000	26	1 500	2 400	3 000…6 500	154
SMART+ Wifi Orbis Moon Black 380mm TW	4058075**486362**	1	Negro	Plástico (PMMA)	30 000	26	1 500	2 400	3 000…6 500	154
SMART+ Wifi Orbis Moon Gray 480mm TW	4058075**486423**	1	Gris	Plástico (PMMA)	30 000	34	2 000	3 200	3 000…6 500	145
SMART+ Wifi Orbis Moon Black 480mm TW	4058075**486386**	1	Negro	Plástico (PMMA)	30 000	34	2 000	3 200	3 000…6 500	145

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Moon Gray 380mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	85	380	3
SMART+ Wifi Orbis Moon Black 380mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	85	380	3
SMART+ Wifi Orbis Moon Gray 480mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	86	480	3
SMART+ Wifi Orbis Moon Black 480mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	86	480	3

SMART+ WIFI ORBIS® PLATE

1
SMART+ WIFI ORBIS PLATE

Color del producto



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Plate White 430mm TW	4058075**486447**	1	Blanco	Plástico (PMMA)	30 000	26	1 250	2 400	3 000…6 500	114
SMART+ Wifi Orbis Plate Grey 430mm TW	4058075**486461**	1	Blanco	Plástico (PMMA)	30 000	26	850	2 400	3 000…6 500	114

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Plate White 430mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	70	430	3
SMART+ Wifi Orbis Plate Grey 430mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	70	430	3

SMART+ WIFI ORBIS® FRAME

1
SMART+ WIFI ORBIS FRAME

Color del producto



ø495

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Frame White 500mm TW	4058075**486508**	1	Blanco	Plástico (PMMA)	30 000	34	1 900	3 200	3 000…6 500	138

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE EXCHANGEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Frame White 500mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	83	495	3

SMART+ WIFI ORBIS® CYLINDER

1
SMART+ WIFI ORBIS CYLINDER

Color del producto



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Cylinder White 450mm TW	4058075**486560**	1	Blanco	Plástico (PMMA)	30 000	26	1 050	2 490	3 000…6 500	120
SMART+ Wifi Orbis Cylinder Gray 450mm TW	4058075**486584**	1	Gris	Plástico (PMMA)	30 000	26	1 050	2 490	3 000…6 500	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Cylinder White 450mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	134	450	3
SMART+ Wifi Orbis Cylinder Gray 450mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	134	450	3



SMART+ WIFI ORBIS® SPIRAL

1
SMART+ WIFI ORBIS SPIRAL

Color del producto



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MÓDULO LED INTEGRADO | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Spiral White 500mm TW	4058075**486607**	1	Blanco	Plástico (PMMA)	30 000	40	1 900	4 060	3 000…6 500	161

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Spiral White 500mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	66	500	3

SMART+ WIFI CEILING FAN

1
SMART+ WIFI CEILING FAN LED

2
SMART+ WIFI CEILING FAN LED

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



ø550



ø550

works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC	4058075**572553**	1	Blanco	Plástico (ABS)	30 000	75	3 000	4 100	3 000…6 500	100
SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC	4058075**572577**	2	Gris	Plástico (ABS)	30 000	78	2 500	4 500	3 000…6 500	100

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Round 550mm + RC	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal	602	600	216	–	2
SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal	602	600	216	–	2

ORBIS® SPIRAL CON LUZ CENTRAL

Inunda tu espacio con un brillo artístico. Nuestra luminaria LED de techo contemporánea combina una luminosidad eficiente con una elegancia moderna, brindando brillo ambiental a cualquier habitación.

- Luz (ambiental) eficiente: esta luminaria de techo LED decorativa ofrece una iluminación brillante, uniforme y ahorra energía.
  Controla la luz directa e indirecta por separado para mayor versatilidad.
- Larga vida útil: Con una vida útil de hasta 30.000 horas, esta lámpara de techo ofrece intensidad luminosa manteniendo la eficiencia de ahorro de energía.
- Diseño moderno: Con un módulo LED integrado y un marco de metal blanco, perfecto para habitaciones e interiores sofisticados.
- Uso instantáneo y flexible: la lámpara de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Adecuado para salones, dormitorios y cocinas.

1
ORBIS SPIRAL RD CL

2
ORBIS SPIRAL RD CL

3
ORBIS SPIRAL LOOP CL

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)







CENTER LIGHT · MONTAJE FÁCIL · LUZ CÁLIDA · LED · LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Spiral Round 400mm 27W White	4099854**093104**	1	Blanco	Acero	30 000	27	1 600	3 160	3 000	–
Orbis Spiral Round 505mm 42W White	4099854**093203**	2	Blanco	Acero	30 000	42	2 400	4 900	3 000	–
Orbis Spiral Loop Round 505mm 42W White	4099854**093333**	3	Blanco	Acero	30 000	42	2 400	4 900	3 000	–

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Orbis Spiral Round 400mm 27W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	–	–	50	400	4
Orbis Spiral Round 505mm 42W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	–	–	60	505	2
Orbis Spiral Loop Round 505mm 42W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	–	–	60	505	2

ORBIS® SPIRAL ROUND

Espacios redefinidos a través de la luz indirecta. Nuestra luminaria de techo ORBIS SPIRAL ROUND LED ofrece una transformación ambiental y sofisticada.

- Luz eficiente: La luminaria decorativa de techo LED proporciona una luz brillante, homogénea y de bajo consumo.
- Larga vida: Con una vida útil de hasta 30.000 horas, esta luminaria de techo ofrece intensidad luminosa manteniendo la eficiencia de ahorro energético.
- Diseño moderno: Con un módulo LED integrado y un marco de metal blanco, ideal para habitaciones e interiores sofisticados.
- Uso instantáneo y flexible: la lámpara de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Adecuado para salones, dormitorios y cocinas.

1
ORBIS SPIRAL ROUND

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



MONTAJE FÁCIL · LUZ CÁLIDA · LED · LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Spiral Round 365mm 38W White	4099854**093357**	1	Blanco	Acero	30 000	38	1 900	3 480	3 000	–
Orbis Spiral Round 505mm 42W White	4099854**093371**	1	Blanco	Acero	30 000	42	2 300	4 990	3 000	–
Orbis Spiral Round 685mm 63W White	4099854**093470**	1	Blanco	Acero	30 000	63	4 000	6 960	3 000	–

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE		l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Orbis Spiral Round 365mm 38W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)		–	–	56	365	4
Orbis Spiral Round 505mm 42W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)		–	–	56	506	2
Orbis Spiral Round 685mm 63W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)		–	–	56	685	1

ORBIS® SPIRAL OVAL

Experimenta una luz eficiente y duradera con nuestra luminaria de techo LED: la combinación perfecta de estilo y funcionalidad para su habitación.

- Luz eficiente: La luminaria decorativa de techo LED proporciona una luz brillante, homogénea y de bajo consumo.
- Larga vida: Con una vida útil de hasta 30.000 horas, esta luminaria de techo ofrece intensidad luminosa manteniendo la eficiencia de ahorro energético.
- Diseño moderno: Con un módulo LED integrado y un marco de metal blanco, ideal para habitaciones e interiores sofisticados.
- Uso instantáneo y flexible: La luminaria de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Ideal para uso en interiores, ya que ofrece protección para componentes activos.

1
ORBIS SPIRAL OVAL

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



MONTAJE FÁCIL · LUZ CÁLIDA · LED · LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Spiral Oval 360mm 27W White	4099854**093494**	1	Blanco	Acero	30 000	27	1 500	3 130	3 000	–
Orbis Spiral Oval 485mm 37W White	4099854**093517**	1	Blanco	Acero	30 000	37	2 200	4 400	3 000	–
Orbis Spiral Oval 720mm 63W White	4099854**093531**	1	Blanco	Acero	30 000	63	3 800	6 840	3 000	–

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Orbis Spiral Oval 360mm 27W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	360	300	56	–	4
Orbis Spiral Oval 485mm 37W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	485	385	56	–	2
Orbis Spiral Oval 720mm 63W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo, 2 polos (L,N)	720	580	56	–	1

ORBIS® SPIRAL LAYER

Una pieza central atractiva, encendida o apagada. Una luminaria de techo que crea un ambiente cautivador y ofrece opciones de iluminación versátiles que elevan tu espacio sin esfuerzo.

- Luz eficiente: esta luminaria de techo LED decorativa ofrece una iluminación brillante, uniforme y que ahorra energía. Controla la luz directa e indirecta por separado para mayor versatilidad.
- Larga vida: Con una vida útil de hasta 30.000 horas, esta luminaria de techo ofrece intensidad luminosa manteniendo la eficiencia de ahorro energético.
- Diseño moderno: Con un módulo LED integrado y un marco de metal blanco, ideal para habitaciones e interiores sofisticados.
- Uso instantáneo y flexible: la lámpara de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Adecuado para salones, dormitorios y cocinas.

1
ORBIS SPIRAL LAYER

2
ORBIS SPIRAL LAYER

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





CENTER LIGHT | MONTAJE FÁCIL | LUZ CÁLIDA | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Spiral Layer Square 26W White	4099854**093319**	1	Blanco	Acero	30 000	26	1 750	2 650	3 000	–
Orbis Spiral Layer Round 38W White	4099854**093296**	2	Blanco	Acero	30 000	38	2 140	3 980	3 000	–

Nombre del producto	IP		X PCS.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Orbis Spiral Layer Square 26W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	450	450	70	–	2
Orbis Spiral Layer Round 38W White	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	70	500	2

ORBIS® SLIM MOIA CEILING

1
TECHO ORBIS SLIM DE MOIA

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



CONECTOR RÁPIDO · LUZ CÁLIDA · LED · LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Slim Moia 280mm 20W White	4099854**092428**	1	Blanco	Acero	50 000	20	1 500	2 200	3 000	120
Orbis Slim Moia 280mm 20W Black	4099854**092442**	1	Negro	Acero	50 000	20	1 500	2 200	3 000	120
Orbis Slim Moia 380mm 24W 830 WT	4058075**832817**	1	Blanco	Acero	50 000	24	1 800	2 700	3 000	120
Orbis Slim Moia 380mm 24W 830 BK	4058075**832831**	1	Negro	Acero	50 000	24	1 800	2 700	3 000	120
Orbis Slim Moia 480mm 36W White	4099854**092466**	1	Blanco	Acero	50 000	36	2 700	4 500	3 000	120
Orbis Slim Moia 480mm 36W Black	4099854**092480**	1	Negro	Acero	50 000	36	2 700	4 500	3 000	120

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Orbis Slim Moia 280mm 20W White	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	40	280	4
Orbis Slim Moia 280mm 20W Black	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	40	280	4
Orbis Slim Moia 380mm 24W 830 WT	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	40	380	4
Orbis Slim Moia 380mm 24W 830 BK	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	40	380	4
Orbis Slim Moia 480mm 36W White	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	50	480	4
Orbis Slim Moia 480mm 36W Black	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	50	480	4

ORBIS® MADRID

Elaborado con materiales de alta calidad y un diseño versátil, transforma cualquier habitación con estilo y al mismo tiempo ofrece flexibilidad y durabilidad para un impacto duradero.

- Sostenible: Compatible con lámparas LED y lámparas SMART+ con casquillo E27 (lámpara no incluida).
- Versátil: Ideal para interiores, como salones, comedores, salas de juegos y dormitorios.
- Diseño elegante: Moderna luminaria de techo de metal, disponible en cuatro colores diferentes.
- Uso instantáneo y flexible: La luminaria de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Ideal para uso en interiores, ya que ofrece protección para componentes activos.

1
ORBIS MADRID

Color del producto



NOT INCL. | MAX. 2x10W LED | E27 | MONTAJE FÁCIL | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Madrid 290 mm 2XE27 BK	4058075**828865**	1	Blanco/Negro	Acero	–	–	–	–	–	–
Orbis Madrid 290 mm 2XE27 WT	4058075**828889**	1	Blanco	Acero	–	–	–	–	–	–
Orbis Madrid 290 mm 2XE27 NK	4058075**828902**	1	Níquel	Acero	–	–	–	–	–	–
Orbis Madrid 290 mm 2XE27 WD	4058075**828926**	1	Madera	Acero	–	–	–	–	–	–

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Orbis Madrid 290 mm 2XE27 BK	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	290	4
Orbis Madrid 290 mm 2XE27 WT	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	290	4
Orbis Madrid 290 mm 2XE27 NK	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	290	4
Orbis Madrid 290 mm 2XE27 WD	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	290	4

ORBIS® PARIS

La luminaria de techo ORBIS PARIS presenta una pantalla de tela para un estilo versátil y una compatibilidad sostenible.

- Sostenible: Compatible con lámparas LED y lámparas SMART+ con casquillo E27 (lámpara no incluida).
- Versátil: Ideal para interiores, como salones, comedores, salas de juegos y dormitorios.
- Diseño elegante: Diseño atemporal con pantalla de tela, disponible en cuatro colores diferentes.
- Uso instantáneo y flexible: La luminaria de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Ideal para uso en interiores, ya que ofrece protección para componentes activos.

1
ORBIS PARÍS

Color del producto



NOT INCL. | MAX. 25W | E27 | MONTAJE FÁCIL | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Paris 300 mm 1XE27 WT	4058075**828940**	1	Blanco	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis Paris 300 mm 1XE27 BG	4058075**828964**	1	Beige	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis Paris 300 mm 1XE27 BK	4058075**828988**	1	Negro	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis Paris 300 mm 1XE27 BW	4058075**829008**	1	Marrón	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis Paris 400 mm 2XE27 WT	4058075**832633**	1	Blanco	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis París 400 mm 2XE27 BG	4058075**832657**	1	Beige	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis París 400 mm 2XE27 BK	4058075**832671**	1	Negro	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis París 400 mm 2XE27 BW	4058075**832695**	1	Marrón	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis Paris 480 mm 3XE27 WT	4058075**829022**	1	Blanco	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis París 480 mm 3XE27 BG	4058075**829046**	1	Beige	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis París 480 mm 3XE27 BK	4058075**829060**	1	Negro	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–
Orbis París 480 mm 3XE27 BW	4058075**829084**	1	Marrón	Acero/TC/PVC	–	–	–	–	–	–

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE EXCHANGEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Orbis Paris 300 mm 1XE27 WT	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	300	4
Orbis Paris 300 mm 1XE27 BG	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	300	4
Orbis Paris 300 mm 1XE27 BK	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	300	4
Orbis Paris 300 mm 1XE27 BW	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	300	4
Orbis Paris 400 mm 2XE27 WT	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	400	4
Orbis París 400 mm 2XE27 BG	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	400	4
Orbis París 400 mm 2XE27 BK	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	400	4
Orbis París 400 mm 2XE27 BW	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	400	4
Orbis Paris 480 mm 3XE27 WT	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	480	4
Orbis París 480 mm 3XE27 BG	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	480	4
Orbis París 480 mm 3XE27 BK	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	480	4
Orbis París 480 mm 3XE27 BW	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	105	480	4

ORBIS® MILAN

Adopta un diseño de alta calidad con nuestra luminaria de techo redonda ORBIS MILAN. Versátil, sostenible y elegante en metal.

- Sostenible: Compatible con lámparas LED y lámparas inteligentes con casquillo E27 (lámpara no incluida).
- Versátil: Ideal para interiores, como salones, comedores, salas de juegos y dormitorios.
- Diseño elegante: moderna luminaria de techo de metal con un aspecto de alta calidad, disponible en cuatro colores diferentes.
- Uso instantáneo y flexible: La luminaria de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Ideal para uso en interiores.

1
ORBIS MILÁN

Color del producto



ø305

NOT INCL. | MAX. 2x10W LED | E27 | MONTAJE FÁCIL | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Milan 305 mm 2XE27 BK	4058075**829107**	1	Blanco/Negro	Acero	–	–	–	–	–	–
Orbis Milan 305 mm 2XE27 WT	4058075**829121**	1	Blanco	Acero	–	–	–	–	–	–
Orbis Milan 305 mm 2XE27 NK	4058075**829145**	1	Níquel	Acero	–	–	–	–	–	–
Orbis Milan 305 mm 2XE27 WD	4058075**829169**	1	Madera	Acero	–	–	–	–	–	–

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Orbis Milan 305 mm 2XE27 BK	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	100	305	4
Orbis Milan 305 mm 2XE27 WT	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	100	305	4
Orbis Milan 305 mm 2XE27 NK	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	100	305	4
Orbis Milan 305 mm 2XE27 WD	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	100	305	4



ORBIS® LONDON

Disfruta de una calidez acogedora y distribuida uniformemente en cualquier espacio interior, diseñado para una fácil instalación y un rendimiento duradero.

- Luz agradable: Moderna luminaria de techo redonda que ofrece una excelente luz blanca cálida con una distribución uniforme desde el módulo LED integrado.
- Versátil: Ideal para interiores, como salones, comedores, salas de juegos y dormitorios.
- Larga vida útil: La luminaria de techo LED tiene una vida útil muy larga de hasta 50.000 horas y, al mismo tiempo, ahorra energía.
- Uso instantáneo y flexible: la lámpara de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Ideal para uso en interiores.

1
ORBIS LONDON

Color del producto



LUZ CÁLIDA · LED · MONTAJE FÁCIL · LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis London 280 mm 16W 830 WT	4058075**829183**	1	Blanco	Metal	50 000	16	1 050	2 000	3 000	120
Orbis London 280 mm 16W 830 BK	4058075**829206**	1	Negro	Metal	50 000	16	1 000	2 000	3 000	120
Orbis London 400 mm 24W 830 WT	4058075**832718**	1	Blanco	Metal	50 000	24	1 500	2 700	3 000	120
Orbis London 400 mm 24W 830 BK	4058075**832732**	1	Negro	Metal	50 000	24	1 450	2 700	3 000	120
Orbis London 480 mm 36W 830 WT	4058075**829220**	1	Blanco	Metal	50 000	36	2 500	4 700	3 000	120
Orbis London 480 mm 36W 830 BK	4058075**829244**	1	Negro	Metal	50 000	36	2 200	4 700	3 000	120

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Orbis London 280 mm 16W 830 WT	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	70	280	6
Orbis London 280 mm 16W 830 BK	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	70	280	6
Orbis London 400 mm 24W 830 WT	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	75	395	5
Orbis London 400 mm 24W 830 BK	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	75	395	5
Orbis London 480 mm 36W 830 WT	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	95	480	4
Orbis London 480 mm 36W 830 BK	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	95	480	4

ORBIS® DUBLIN

Sumérgete en la elegancia con nuestra luminaria de techo ORBIS DUBLIN. Realza cualquier espacio interior con su reconfortante cálidez.

- Luz agradable: Moderna luminaria de techo redonda que ofrece una excelente luz blanca cálida con una distribución uniforme desde el módulo LED integrado.
- Versátil: Ideal para interiores, como salones, comedores, salas de juegos y dormitorios.
- Larga vida útil: La luminaria de techo LED tiene una vida útil muy larga de hasta 50.000 horas y, al mismo tiempo, ahorra energía.
- Uso instantáneo y flexible: La luminaria de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Ideal para uso en interiores, ya que ofrece protección para componentes activos.

1
ORBIS DUBLIN

Color del producto



ø300



ø390



ø490

LUZ CÁLIDA | MONTAJE FÁCIL | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Dublin 300 mm 16W 830 SI	4058075**829268**	1	Plata	Metal	50000	16	1100	2000	3000	120
Orbis Dublin 390 mm 24W 830 SI	4058075**832756**	1	Plata	Metal	50000	24	1600	2700	3000	120
Orbis Dublin 490 mm 36W 830 SI	4058075**829282**	1	Plata	Metal	50000	36	2800	4700	3000	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Orbis Dublin 300 mm 16W 830 SI	IP20	25000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	60	295	6
Orbis Dublin 390 mm 24W 830 SI	IP20	25000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	75	390	5
Orbis Dublin 490 mm 36W 830 SI	IP20	25000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	78	487	4

ORBIS® BERLIN

Luminaria de techo ORBIS BERLIN: una luminaria de alta calidad y fácil de instalar que ofrece un uso versátil y una luz blanca cálida excepcional para cualquier habitación de su hogar.

- Luz agradable: Moderna luminaria de techo redonda que ofrece una excelente luz blanca cálida con una distribución uniforme desde el módulo LED integrado.
- Versátil: Ideal para interiores, como salones, comedores, salas de juegos y dormitorios.
- Larga vida útil: La luminaria de techo LED tiene una vida útil muy larga de hasta 50.000 horas y, al mismo tiempo, ahorra energía.
- Uso instantáneo y flexible: La luminaria de techo es muy rápida y fácil de instalar.
- Protección IP20: Ideal para uso en interiores.

1
ORBIS BERLIN

Color del producto



ø300



ø390



ø490

LUZ CÁLIDA · MONTAJE FÁCIL · LED · LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Berlin 300 mm 16W 830 SI	4058075**829305**	1	Plata	Metal	50 000	16	1 000	2 000	3 000	120
Orbis Berlin 300 mm 16W 830 BK	4058075**829329**	1	Negro	Metal	50 000	16	1 000	2 000	3 000	120
Orbis Berlin 390 mm 24W 830 SI	4058075**832770**	1	Plata	Metal	50 000	24	1 500	2 700	3 000	120
Orbis Berlin 390 mm 24W 830 BK	4058075**832794**	1	Negro	Metal	50 000	24	1 450	2 700	3 000	120
Orbis Berlin 490 mm 36W 830 SI	4058075**829343**	1	Plata	Metal	50 000	36	2 450	4 700	3 000	120
Orbis Berlin 490 mm 36W 830 BK	4058075**829367**	1	Negro	Metal	50 000	36	2 400	4 700	3 000	120

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Orbis Berlin 300 mm 16W 830 SI	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	65	293	6
Orbis Berlin 300 mm 16W 830 BK	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	65	293	6
Orbis Berlin 390 mm 24W 830 SI	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	78	390	5
Orbis Berlin 390 mm 24W 830 BK	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	78	390	5
Orbis Berlin 490 mm 36W 830 SI	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	492	4
Orbis Berlin 490 mm 36W 830 BK	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	492	4



ORBIS® ULTRA SLIM BACKLIGHT CLICK DIM

¡Consigue el ambiente perfecto! Nuestra luminaria de techo ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT CLICK DIM ofrece regulación en tres etapas mediante interruptor de pared para una iluminación versátil y moderna.

- Luz agradable:esta luminaria de techo proporciona una agradable iluminación blanca cálida con una iluminación de ambiente suave e indirecta adicional, perfecta para cualquier interior.
- Ambiente de iluminación perfecto: regulación mediante interruptor en tres etapas 100%-50%-10%, no se necesita un regulador separado.
- Fácil instalación: Instalación rápida y sencilla.
- Versátil: Ideal para uso en interiores como cocinas, salones, pasillos, halls de entrada y dormitorios.
- Protección IP20: Adecuado para salas de estar y estudios.

1
ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
CLICK DIM

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



LED · SUPER SLIM · CLICK DIM · BACK LIGHT · CONECTOR RÁPIDO · LUZ CÁLIDA · LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm White15W	4058075**752825**	1	Blanco	Plástico	50 000	15	1 100	1 640	3 000	110
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm Black 15W	4058075**752863**	1	Negro	Plástico	50 000	15	1 020	1 640	3 000	110
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W	4058075**752849**	1	Blanco	Plástico	50 000	22	1 850	2 720	3 000	110
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm Black 22W	4058075**752887**	1	Negro	Plástico	50 000	22	1 740	2 720	3 000	110

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm White15W	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal de 2 pines	–	–	27	235	5
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 235mm Black 15W	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal de 2 pines	–	–	27	235	5
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal de 2 pines	–	–	27	400	5
Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm Black 22W	IP20	25 000	–	No reemplazable	Terminal de 2 pines	–	–	27	400	5

LED CLIC WHITE

1
LED CLIC WHITE

2
LED CLIC WHITE

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)









LED | MÓDULO LED INTEGRADO | LUZ CÁLIDA | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
LED Click White Round 200mm 16W	4058075**260511**	1	Blanco	Aluminio	25 000	16	750	1 350	3 000	110
LED Click White Square 200mm 16W	4058075**260535**	2	Blanco	Aluminio	25 000	16	750	1 350	3 000	110
LED Click White Round 300mm 18W	4058075**260559**	1	Blanco	Aluminio	25 000	18	1 100	1 700	3 000	110
LED Click White Square 300mm 18W	4058075**260573**	2	Blanco	Aluminio	25 000	18	1 100	1 850	3 000	110

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
LED Click White Round 200mm 16W	IP20	100 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	38	198	8
LED Click White Square 200mm 16W	IP20	100 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	198	198	38	–	8
LED Click White Round 300mm 18W	IP20	100 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	45	300	4
LED Click White Square 300mm 18W	IP20	100 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	300	300	45	–	4

COLOR + WHITE

1
COLOR + WHITE

2
COLOR + WHITE

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





LED | MÓDULO LED INTEGRADO | COLOR | LUZ CÁLIDA | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
LED Color + White Square 200mm 17W + RC	4058075**227576**	1	Blanco	Aluminio	25 000	17	700	1 020	3 000	110
LED Color + White Round 200mm 18W + RC	4058075**227590**	2	Blanco	Aluminio	25 000	18	650	1 020	3 000	110
LED Color + White Round 400mm 28W + RC	4058075**265721**	2	Blanco	Aluminio	25 000	28	1 550	2 000	3 000	110
LED Color + White Square 400mm 38W + RC	4058075**265769**	1	Blanco	Aluminio	25 000	30	1 600	2 100	3 000	110

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
LED Color + White Square 200mm 17W + RC	IP20	100 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	198	198	38	–	8
LED Color + White Round 200mm 18W + RC	IP20	100 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	38	198	8
LED Color + White Round 400mm 28W + RC	IP20	100 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	–	–	45	400	4
LED Color + White Square 400mm 38W + RC	IP20	100 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	400	400	45	–	4

ORBIS® SPARKLE

1
ORBIS SPARKLE

2
ORBIS SPARKLE

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





CLICK CCT **** | REMOTE CCT *** | REMOTE DIM *** | CLICK DIM ** | LUZ CÁLIDA ** | CÁLIDO FRÍO * | *** | 4000K CLICK 3000K ** | 2700K 6500K * | LED | MONTAJE FÁCIL | MÓDULO LED INTEGRADO | LEDVANCE 5 year guarantee 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
Orbis Sparkle Click-CCT 400mm 24W	4058075**633131**	1	Blanco	Aluminio	30000	24	2000	2880	2700…6500	120
Orbis Sparkle Click-DIM 400mm 24W	4058075**633155**	1	Blanco	Aluminio	30000	24	2000	2880	3000	120
Orbis Sparkle Remote-CCT 460mm 24W	4058075**633179**	2	Blanco	Aluminio	30000	28	2000	3120	2800…6000	120
Orbis Sparkle Remote-CCT 560mm 32W	4058075**633193**	2	Blanco	Aluminio	30000	38	2800	4640	2800…6000	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE INCLUDED	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Orbis Sparkle Click-CCT 400mm 24W	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de 3 pines	–	400	91	400	6
Orbis Sparkle Click-DIM 400mm 24W	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de 3 pines	–	400	91	400	6
Orbis Sparkle Remote-CCT 460mm 24W	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de 3 pines	–	–	91	500	6
Orbis Sparkle Remote-CCT 560mm 32W	IP20	15000	–	No reemplazable	Terminal de 3 pines	–	560	120	560	6

* 4058075633131; 4058075633179; 4058075633193 | ** 4058075633155 | *** 4058075633179; 4058075633193 | **** 4058075633131

ORBIS® CCT / DIM

1
ORBIS CLIC CCT

2
ORBIS REMOTE CCT

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



ø310



ø410

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	°
Orbis Click-CCT 310mm 14W	4058075**651739**	1	Blanco	Aluminio	25 000	15	1 000	1 700	2.700 /4.000 /6.500	120
Orbis Remote-CCT 310mm 14W	4058075**651715**	1	Blanco	Aluminio	25 000	17	1 000	1 800	2 700…6 500	120
Orbis Click-CCT 410mm 24W	4058075**651753**	2	Blanco	Aluminio	25 000	24	1 800	3 000	2.700 /4.000 /6.500	120
Orbis Remote-CCT 410mm 25W	4058075**651777**	2	Blanco	Aluminio	25 000	25	1 800	3 000	2 700…6 500	120

Nombre del producto	IP	Ciclos de encendido	x INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	Unidades por caja
Orbis Click-CCT 310mm 14W	IP20	12 500	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	310	5
Orbis Remote-CCT 310mm 14W	IP20	12 500	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	310	5
Orbis Click-CCT 410mm 24W	IP20	12 500	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	410	5
Orbis Remote-CCT 410mm 25W	IP20	12 500	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	410	5

* 4058075651777; 4058075651715 | ** 4058075651777; 4058075651715 | *** 4058075651753; 4058075651739;



ORBIS® PURE

1
ORBIS PURE

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



ø300



ø400

MÓDULO LED INTEGRADO | LED | LUZ CÁLIDA | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis Pure 300mm 14.5W	4058075**651890**	1	Blanco	Aluminio	25 000	14.5	1 100	1 600	3 000	120
Orbis Pure 400mm 24W	4058075**651913**	1	Blanco	Aluminio	25 000	24.0	1 800	2 700	3 000	120

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE EXCHANGEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Orbis Pure 300mm 14.5W	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	300	6
Orbis Pure 400mm 24W	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	80	400	5

CEILING ESSENTIAL CON CASQUILLO E27

Brillo ligero para cada espacio. Fácil instalación, diseño versátil.

- Variada: Permite una iluminación personalizada combinándola con lámparas y presenta un diseño ligero.
- Versátil: Versátil para diversos espacios como salas de estar, comedores, dormitorios y perfecto para cuartos de servicio de hoteles, bares, restaurantes y boutiques.
- Uso instantáneo y flexible: la luminaria cuenta con un casquillo E27 para combinar con lámparas E27 y también puede integrarse con lámparas SMART^{+}. Es muy rápido y fácil de instalar.
- Protección IP20: Adecuado para interiores.

1
CEILING ESSENTIAL

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)

NOT INCL. | MAX. 2x 25W ** | MAX. 25W * | 2x E27 ** | E27 * | MONTAJE FÁCIL

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
Ceiling Essential 250mm E27	4099854**094569**	1	Blanco	Metal	–	–	–	–	–	–
Ceiling Essential 350mm 2xE27	4099854**094583**	1	Blanco	Metal	–	–	–	–	–	–

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Ceiling Essential 250mm E27	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	91	250	5
Ceiling Essential 350mm 2xE27	IP20	–	–	–	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	115	350	5

* 4099854094569 | ** 4099854094583



CEILING ESSENTIAL CON MÓDULO LED INTEGRADO

El diseño atemporal se combina con una iluminación versátil. Nuestra luminaria de techo CEILING ESSENTIAL ofrece seis temperaturas de color desde el blanco cálido al frío.

- Descripción: Esta luminaria de techo compacta está disponible en seis temperaturas de color desde el blanco cálido al frío.
- Vida útil: El módulo LED integrado tiene una vida útil de hasta 20.000 horas.
- Instalación rápida y sencilla: se incluyen tornillos y tacos.
- Aplicación: Ideal para una variedad de entornos interiores, como salas de juegos, cocinas, almacenes y pasillos, donde el diseño no es el enfoque principal.
- Protección IP20: Apto para salones y estudios.

1
CEILING ESSENTIAL

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



LED | IP20 | COOL DAYLIGHT ** | LUZ CÁLIDA * | COOL LIGHT | MÓDULO LED INTEGRADO | LEDVANCE 2 year guarantee 1

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	
Ceiling Essential 250mm 13W 3000K	4058075**762473**	1	Blanco	Plástico	20 000	13	920	1 300	3 000	120
Ceiling Essential 250mm 13W 4000K	4058075**762497**	1	Blanco	Plástico	20 000	13	960	1 500	4 000	120
Ceiling Essential 250mm 13W 6500K	4058075**762510**	1	Blanco	Plástico	20 000	13	960	1 500	6 500	120
Ceiling Essential 400mm 24W 3000K	4099854**003110**	1	Blanco	Plástico	20 000	24	1 920	2 800	3 000	120
Ceiling Essential 400mm 24W 4000K	4099854**003134**	1	Blanco	Plástico	20 000	24	1 920	3 100	4 000	120
Ceiling Essential 400mm 24W 6500K	4099854**003158**	1	Blanco	Plástico	20 000	24	1 920	3 100	6 500	120

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE exchangeable	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
Ceiling Essential 250mm 13W 3000K	IP20	50 000	–	No reemplazable	Cable de 3 polos	–	–	91	250.0	10
Ceiling Essential 250mm 13W 4000K	IP20	50 000	–	No reemplazable	Cable de 3 polos	–	–	91	250.0	10
Ceiling Essential 250mm 13W 6500K	IP20	50 000	–	No reemplazable	Cable de 3 polos	–	–	91	250.0	10
Ceiling Essential 400mm 24W 3000K	IP20	50 000	–	No reemplazable	Cable de 3 polos	–	–	120	400.0	5
Ceiling Essential 400mm 24W 4000K400mm 24W 4000K	IP20	50 000	–	No reemplazable	Cable de 3 polos	–	–	120	400.0	5
Ceiling Essential 400mm 24W 6500K	IP20	50 000	–	No reemplazable	Cable de 3 polos	–	–	120	400.0	5

* 4058075762473; 4099854003110 | ** 4058075762497; 4058075762510; 4099854003134; 4099854003158

SENSOR ORBIS® IP44

1
ORBIS IP44 SENSOR

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



ø300



ø400

Sensor | IP44 | LED | MÓDULO LED INTEGRADO | LUZ CÁLIDA | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
Orbis IP44 Sensor 300mm 15.5W	4058075**651814**	1	Blanco	Aluminio	25000	15.5	1100	1600	3000	120
Orbis IP44 Sensor 400mm 25W	4058075**651852**	1	Blanco	Aluminio	25000	25.0	1800	2700	3000	120

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
Orbis IP44 Sensor 300mm 15.5W	IP44	12500	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	83	300	6
Orbis IP44 Sensor 400mm 25W	IP44	12500	–	No reemplazable	Terminal 3-polos(L, N, PE)	–	–	83	400	5

LUMINARIAS DE PARED

La luz no siempre tiene que venir del techo. Con nuestros versátiles luminarias de pared podrás darle a tus estancias un ambiente único. Experimenta todos los beneficios de nuestros productos, incluida la eficiencia energética, la durabilidad y el sentido del estilo.

Nuestras luminarias dan vida a tus paredes. Coloridas o elegantes, puedes controlar nuestras luminarias inteligentes de forma remota con una aplicación o tu asistente de voz. Sencillo, pero realmente inteligente.

SMART+ WIFI ORBIS® WALL CROSS

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CROSS

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Wall Cross 309x106mm Black TW	4058075**573949**	1	Negro	Aluminio	30 000	12	1 200	1 200	3 000…6 500	360
SMART+ Wifi Orbis Wall Cross 309x106mm White TW	4058075**573994**	1	Blanco	Aluminio	30 000	12	800	1 200	3 000…6 500	360

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Wall Cross 309x106mm Black TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	309	50	106	–	4
SMART+ Wifi Orbis Wall Cross 309x106mm White TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	309	50	106	–	4

SMART+ WIFI ORBIS® WALL SWAN

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL SWAN

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Wall Swan 200x200mm TW	4058075**574052**	1	Blanco	Yeso	30 000	23	1 300	2 400	3 000…6 500	360
SMART+ Wifi Orbis Wall Swan 300x150mm TW	4058075**574021**	2	Blanco	Yeso	30 000	23	1 700	2 400	3 000…6 500	360

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Wall Swan 200x200mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	200	200	110	–	4
SMART+ Wifi Orbis Wall Swan 300x150mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	300	150	105	–	4

SMART+ WIFI ORBIS® WALL TWIST

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL TWIST

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Wall Twist 230x127mm Black TW	4058075**574090**	1	Negro	Aluminio	30 000	12	700	1 200	3 000…6 500	360
SMART+ Wifi Orbis Wall Twist 230x127mm White TW	4058075**574151**	1	Blanco	Aluminio	30 000	12	900	1 200	3 000…6 500	360

Nombre del producto	IP		X INCL.	LED MODULE REPLACEABLE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Wall Twist 230x127mm Black TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	127	95	230	–	4
SMART+ Wifi Orbis Wall Twist 230x127mm White TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	127	95	230	–	4

SMART+ WIFI ORBIS® WALL CYLINDRO

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL CYLINDRO

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)



works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Wall Cylindro 200X127mm White TW	4058075**574175**	1	Blanco	Aluminio	30 000	12	700	1 200	3 000…6 500	360
SMART+ Wifi Orbis Wall Cylindro 200X127mm Black TW	4058075**574212**	1	Negro	Aluminio	30 000	12	700	1 200	3 000…6 500	360

Nombre del producto	IP		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Wall Cylindro 200X127mm White TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	120	95	200	–	4
SMART+ Wifi Orbis Wall Cylindro 200X127mm Black TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	127	95	200	–	4

SMART+ WIFI ORBIS® WALL WOOD

1
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD

2
SMART+ WIFI ORBIS WALL WOOD

Color del producto

Tamaño del producto (en mm)





works with alexa | works with LEDVANCE app | works with Hey Google | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | MONTAJE FÁCIL | MADERA | DIM | CÁLIDO FRÍO | LEDVANCE 3 años garantía [1]

Nombre del producto	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t [h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	
SMART+ Wifi Orbis Wall Wood 110X110mm TW	4058075**574250**	1	Madera	Madera	30 000	7	400	600	3 000…6 500	360
SMART+ Wifi Orbis Wall Wood 210X110mm TW	4058075**574298**	2	Madera	Madera	30 000	12	800	1 200	3 000…6 500	360

Nombre del producto	IP		X PCL.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Orbis Wall Wood 110X110mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	110	110	110	–	4
SMART+ Wifi Orbis Wall Wood 210X110mm TW	IP20	15 000	–	No reemplazable	Terminal de tornillo	110	110	210	–	4

FUNCIONALIDAD Y DISEÑO ELEGANTE
LUZ QUE VENDE

Con diversas opciones podrás ofrecer a tus clientes una amplia gama de soluciones de iluminación de pared y techo individuales y bien diseñadas. Estas combinaciones inteligentes de productos aumentan realmente el atractivo de tu oferta. Esta es una forma asequible y de alta calidad de ofrecer a tus clientes productos de pared y techo únicos e interesantes.

ATRACTIVO DISEÑO DE LINEAL

Un estante lleno de incentivos ya preparados. Descubre una variedad de soluciones de iluminación sofisticadas y personalizadas. Nuestra gran variedad de luminarias de pared y techo se ofrecen en diferente combinaciones.

El lineal llama la atención y se adapta perfectamente a las necesidades del público objetivo. Los detalles y características específicos del producto se presentan en un estilo claro e intuitivo. Todo de un vistazo, disponible con colocación completa o media estantería.

EXPOSITORES

Atractivo, informativo y que ahorra espacio.
Nuestros llamativos expositores brindan una presentación de producto de alta calidad que está completamente diseñada para satisfacer sus necesidades.

SÍMBOLOS EN LAS TABLAS

No.	Nº de imagen
COLOR	Color de la carcasa
MATERIAL	Material de la carcasa
t[h]	Vida media en horas
W	Potencia en W
lm OUTPUT	Flujo luminoso total de la luminaria teniendo en cuenta el difusor
lm LIGHT SOURCE	Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas. sin el difusor
K	Temperatura de color en kelvin
CRI	Índice de reproducción cromática
	Rango de temperatura ambiente en grados Celsius
	Ángulo del apertura
IP	Clase de protección
	Número de ciclos de conmutación
x INCL.	Número de lámparas incluidas
l [mm]	Longitud l en mm
w [mm]	Ancho w en mm
h [mm]	Altura h en mm
⌀ d [mm]	Diámetro d en mm
	Paquete estándar en uds.
LED MODULE INTEGRATED	Módulo LED incluido
CON-NECTOR TYPE	Tipo de conexión

SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

LEDVANCE 10 year guarantee / LEDVANCE 5 year guarantee / LEDVANCE 3 años garantía / LEDVANCE 2 year guarantee	Garantía al consumidor para luminarias.
LUZ CÁLIDA / COOL WHITE / CÁLIDO FRÍO / COOL DAYLIGHT / COLOR / MAGIC RGB / BRILLIANT WHITE LIGHT	Temperaturas de color
E27 / GU10 / G9	Adecuado para fuentes de luz con el casquillo indicado

SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

MÓDULO LED INTEGRADO	Módulos de LED integrado
LED	Lámpara LED reemplazable
DIM	Regulable
	Funciona con control remoto
LDV WIFI	Funciona con el mando a distancia WIFI LEDVANCE
REMOTE DIM	Con control remoto para función de regulación
REMOTE CCT	Con control remoto para función de cambio de temperatura de color
CLICK DIM	Regulable en el interruptor de pared.
CLICK CCT	Función de cambio de color en interruptor de pared
SWITCH ON OFF	Posibilidad de control mediante interruptor de luz. Tiempo de emparejamiento automático 3 minutos
	Funciona con asistentes de voz
CCT	Temperatura de luz ajustable
- 12m	Rango de sensores
180°	Ángulo del sensor
ON OFF AUTOMATIC	ON/OFF automático
	Sensor día/noche
EXTENSION LOW VOLT	Extensión de baja tensión
IP44	Clase de protección IP44
SMART+	Aplicación LEDVANCE SMART +
CLICK	Temperatura de color regulable

INLINE SWITCH	Interruptor en línea
	Sensor de movimiento
IR SWEEP SENSOR	ON/OFFy regulación continua mediante sensor de infrarrojos
TOUCH SWITCH	ON/OFFy regulación continua vía táctil
NOT INCL.	Lámparas no incluidas
OSRAM LED INCL.	Incluye lámpara LED marca OSRAM
BACK LIGHT	Iluminación backlight
ROTA-TABLE	Cabezales de luminaria giratorios
	A prueba de roturas
SOLAR	Con panel solar
CRI >90	CRI > 90
INCL.	Pilas recargables incluidas
BATTERY INCL.	Batería incluida
USB	USB incluido
COB LED	COB LED
MONTAJE FÁCIL	Fácil montaje
INCL.	Cable de carga USB incluido
2m	Cable de 2 m y enchufe EU
MAGNETIC MOUNTING	Montaje magnético
SUPER SLIM	Super fino

30mm	Montaje en altura
SLIM 7.6mm	Perfil extremadamente bajo luminarias
CONNEC-TABLE	Enlazable
	Montaje en techo
	Batería
	Sistema de iluminación en carril
DIFFUSE LIGHT	Luz difusa
FLEXIBLE MOUNTING	Montaje flexible
CONECTOR RÁPIDO	Conector rápido
HEAD ADJUSTABLE	Cabezal ajustable
HDMI	Sincronización de píxeles a través de HDMI
TV	Conexión directa al televisor
	Efecto frío
	Ventilador
MAX. 25W	Máx. 25W
CENTER LIGHT	Luz central
MADERA	Madera
COOL LIGHT	Temperatura de color fría
TURNABLE LIGHT	Luz giratoria
	No tirar con desechos domésticos

LEDVANCE

Sobre LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los líderes mundiales Es el proveedor líder de iluminación general para usuarios profesionales y consumidores finales. Surgida del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia variedad de luminarias LED para un amplio espectro de áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, así como una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria como fuentes de luz tradicionales.

LEDVANCE LIGHTING S.A.U.
Ronda de Europa, 5 Edificio D,
planta 4ª
28760 Tres Cantos (Madrid)
España

Centro de atención al cliente:
marketing.spain@ledvance.com

España:
Tel.: +34 91 655 52 00

LEDVANCE.ES

901K017GB 11/23 LEDVANCE UE - W MK TRA Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión.