

Revision: 1.0
Date: 22.05.2026



Product Name / Type / Category: SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT G2
Product Brand(s): OSRAM
Manufacturer: LEDVANCE GmbH

In accordance with the EU Data Act (Regulation 2023/2854), we are committed to ensuring transparency and providing the information according to Art. 3 such as data type, format, storage, access, etc.

Article 3 Paragraph 2 (a) :		the type, format and estimated volume of product data which the connected product is capable of generating					storing data on a remote server	
Name	Code	DP Id	DP Type	byte volume(maximum)	storing data on-device		storing data on a remote server	
Switch	switch	1	Boolean	1 byte	The last value		Values for the last 7 days	
Mode	mode	2	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Target temperature	temp_set	3	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Current temperature	temp_current	4	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Humidity	humidity	5	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Room sensor calibration	temp_correction	7	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Fault alarm	fault	9	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Max. limit temperature	upper_temp	10	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Min. limit temperature	lower_temp	11	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Battery	battery_percentage	16	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Child lock	child_lock	17	Boolean	1 byte	The last value		Values for the last 7 days	
Working status	work_state	19	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Week Program 1	week_program_1	31	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Week Program 2	week_program_2	32	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Week Program 3	week_program_3	33	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Week Program 4	week_program_4	34	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Week Program 5	week_program_5	35	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Week Program 6	week_program_6	36	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Week Program 7	week_program_7	37	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Open window	window_check	101	Boolean	1 byte	The last value		Values for the last 7 days	
Window status	window_state	102	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Valve	valve_open_degree	108	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Model	mfg_model	109	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Motor thrust	motor_thrust	110	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Display brightness	brightness	111	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
App command timestamp	app_command_timestamp	112	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Screen orientation	screen_orientation	113	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
System mode	system_mode	114	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Switch deviation (energy-saving mode only)	switch_wrap	115	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Motor data	motor_data	116	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Vacation duration	vacation_duration	117	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Boost duration	boost_duration	118	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Comfort set temp	comfort_set_temp	119	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Eco set temp	eco_set_temp	120	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Frost set temp	antifreeze_set_temp	121	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Anti Freeze	antifreeze_enabled	122	Boolean	1 byte	The last value		Values for the last 7 days	
Air pressure	air_pressure_index	123	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Temporary start time	temporary_start_time	124	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Support features	support_features	125	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
App features	app_features	126	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Switch diff up	switch_wrap_up	128	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Sensor type	sensor_type	129	String	255 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
External temp	ext_temp	130	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
External humidity	ext_humi	131	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Support features1	support_features_1	132	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
App features1	app_features_1	133	Integer	8 bytes	The last value		Values for the last 7 days	
Valve open percent	valve_percent_set_enabled	134	Boolean	1 byte	The last value		Values for the last 7 days	

Article 3 Paragraph 2 (b) :	whether the connected product is capable of generating data continuously and in real-time
generating data continuously every 10s, and App or system can pull it anytime	

Article 3 Paragraph 2 (c) :	whether the connected product is capable of storing data on-device or on a remote server, including, where applicable, the intended duration of retention
Connected products store data on cloud servers, and device DP point (DataPoint) data is stored for 7 days by default.	

Article 3 Paragraph 2 (d) :	how the user may access, retrieve or, where relevant, erase the data, including the technical means to do so, as well as their terms of use and quality of service
1. User shall contact Smart Consumer Service Account to request a snapshot of the data set from cloud service. 2. Configuration and last value of data fields are directly displayed to the user in the Smart+ App. 3.To delete data for individual products, user shall unbind the device in the Smart+ App from his account and select "Unbind device and delete data." 4. To delete cloud data, user shall use the "Delete Account" function in the account and security section of the App. 5. To delete App data, user shall uninstall Smart+ App from his Smartphone or tablet.	

This information is provided in accordance with the requirements of the EU Data Act (Regulation (EU) 2023/2854), applicable from 12 September 2025. It is intended to inform prospective users and purchasers of the data related characteristics associated with the connected product and/or related services described herein.

The information contained in this document is for general guidance purposes only and does not create any contractual obligations. While every effort has been made to ensure the accuracy and completeness of the data related information, the manufacturer reserves the right to update or modify the content without prior notice to reflect changes in technology, regulation, or business practices.

The manufacturer disclaims any liability for direct, indirect, or consequential damages arising from the use, access, or interpretation of the data described in this declaration, except where such liability is mandated by applicable law including cases of intent, gross negligence, or injury to life, body, or health and mandatory legal liability.

Users are advised to consult the respective full terms of use, privacy policy, and any applicable contractual agreements before engaging with the product or service. Data access and sharing are subject to fair, reasonable, and

non-discriminatory (FRAND) conditions, and may be limited by applicable trade secret protections, intellectual property rights protection, cybersecurity requirements, or data protection laws including the General Data Protection Regulation (GDPR).

Revision: 1.0
Datum: 22.05.2026



Produktname / Typ / Kategorie: SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT G2
Produktmarke(n): OSRAM
Hersteller: Ledvance GmbH

Gemäß der EU-Datenverordnung (Verordnung (EU) 2023/2854) verpflichten wir uns zu Transparenz und stellen die Informationen gemäß Art. 3 bereit, wie z. B. Datentyp, Format, Speicherung, Zugriff usw

Artikel 3 Absatz 2 (a):		die Art, das Format und der geschätzte Umfang der Produktdaten, die das vernetzte Produkt generieren kann;				
Name	Code	DP-ID	DP Typ	Byte-Volumen (maximal)	auf dem Gerät gespeichert	auf einem Cloud-Server gespeichert
Schalter	switch	1	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Modus	mode	2	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Zieltemperatur	temp_set	3	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Aktuelle Temperatur	temp_current	4	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Luftfeuchtigkeit	humidity	5	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Raumsensorkalibrierung	temp_correction	7	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Störungsalarm	fault	9	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Maximales Temperaturlimit	upper_temp	10	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Minimales Temperaturlimit	lower_temp	11	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Batterie	battery_percentage	16	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Kindersicherung	child_lock	17	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Betriebsstatus	work_state	19	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Wochenprogramm 1	week_program_1	31	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Wochenprogramm 2	week_program_2	32	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Wochenprogramm 3	week_program_3	33	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Wochenprogramm 4	week_program_4	34	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Wochenprogramm 5	week_program_5	35	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Wochenprogramm 6	week_program_6	36	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Wochenprogramm 7	week_program_7	37	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Fenster geöffnet	window_check	101	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Fensterstatus	window_state	102	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventil	valve_open_degree	108	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Modell	mfg_model	109	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Motorschub	motor_thrust	110	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Displayhelligkeit	brightness	111	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
App-Befehlszeitstempel	app_command_timestamp	112	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Bildschirmausrichtung	screen_orientation	113	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Systemmodus	system_mode	114	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Schalterabweichung (nur Energiesparmodus)	switch_wrap	115	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Motordaten	motor_data	116	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Urlaubsdauer	vacation_duration	117	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Boost-Dauer	boost_duration	118	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Komfort-Solltemperatur	comfort_set_temp	119	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Eco-Solltemperatur	eco_set_temp	120	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Frost-Solltemperatur	antifreeze_set_temp	121	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Frostschutz	antifreeze_enabled	122	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Luftdruck	air_pressure_index	123	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Temporäre Startzeit	temporary_start_time	124	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Unterstützte Funktionen	support_features	125	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
App-Funktionen	app_features	126	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Schalterabweichung hoch	switch_wrap_up	128	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Sensortyp	sensor_type	129	String	255 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Außentemperatur	ext_temp	130	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Außenfeuchtigkeit	ext_humi	131	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Unterstützte Funktionen 1	support_features_1	132	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
App-Funktionen 1	app_features_1	133	Integer	8 bytes	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage
Ventilöffnung in Prozent	valve_percent_set_enabled	134	Boolean	1 byte	Der letzte Wert	Werte der letzten 7 Tage

Artikel 3 Absatz 2 (b): die Angabe, ob das vernetzte Produkt in der Lage ist, Daten kontinuierlich und in Echtzeit zu generieren;
generiert kontinuierlich alle 10 Sekunden Daten, die jederzeit von der App oder dem System abgerufen werden können

Artikel 3 Absatz 2 (c): die Angabe, ob das vernetzte Produkt in der Lage ist, Daten auf einem Gerät oder einem entfernten Server zu speichern, gegebenenfalls einschließlich der vorgesehenen
Produkte mit aktiver Internetverbindung speichern Daten auf Cloud-Servern. Gerätedaten (Datenpunkte) werden standardmäßig 7 Tage lang in der Cloud gespeichert

Artikel 3 Absatz 2 (d): die Angabe, wie der Nutzer auf die Daten zugreifen, sie abrufen oder gegebenenfalls löschen kann, einschließlich der technischen Mittel hierfür sowie die betreffenden
1. Der Benutzer muss sich an den Smart Consumer Kundenservice wenden, um eine Momentaufnahme des Datensatzes vom Cloud-Dienst anzufordern
2. Konfiguration und letzter Wert der Datenfelder der Produkte werden dem Benutzer direkt in der Smart+ App angezeigt.
3. Um Daten für einzelne Produkte zu löschen, muss der Benutzer das Gerät in der Smart+ App von seinem Konto trennen und dazu „Gerät trennen und Daten löschen“ auswählen
4. Um die Cloud-Daten zu löschen, muss der Benutzer die Funktion „Konto löschen“ im Bereich „Konto und Sicherheit“ der App verwenden
5. Um die App-Daten zu löschen, muss der Benutzer die Smart+ App von seinem Smartphone oder Tablet deinstallieren

Diese Informationen werden gemäß den Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2023/2854) bereitgestellt, die ab dem 12. September 2025 gilt. Sie dienen dazu, potenzielle Nutzer und Käufer über die datenbezogenen Merkmale des hier beschriebenen verbundenen Produkts und/oder der zugehörigen Dienstleistungen zu informieren.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich der allgemeinen Orientierung und begründen keine vertraglichen Verpflichtungen. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die Richtigkeit und Vollständigkeit der datenbezogenen Informationen sicherzustellen, behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern, um Änderungen in Technologie,

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die aus der Nutzung, dem Zugriff oder der Auslegung der in dieser Erklärung beschriebenen Daten entstehen, es sei denn, eine solche Haftung ist nach

geltendem Recht zwingend vorgeschrieben, insbesondere bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei zwingender gesetzlicher Haftung.

Nutzern wird empfohlen, die jeweiligen Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie und alle anwendbaren vertraglichen Vereinbarungen zu lesen, bevor sie das Produkt oder die Dienstleistung nutzen. Datenzugriff und -weitergabe unterliegen fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden (FRAND) Bedingungen und können durch geltende Geschäftsgeheimnisse, Rechte an geistigem Eigentum, Cybersicherheitsanforderungen oder Datenschutzgesetze, einschließlich der Datenschutz

Grundverordnung (DSGVO), eingeschränkt sein.

Revisión: 1.0
Fecha: 22.05.2026

Nombre/tipo/categoría del producto: TERMOSTATO DE RADIADOR SMART+ WIFI G2
Marca(s) del producto: OSRAM
Fabricante: Ledvance GmbH



En conformidad con la Ley de protección de datos de la UE (Reglamento 2023/2854), nos comprometemos a garantizar la transparencia y proporcionar la información según el art. 3, como el tipo de datos, el formato, el almacenamiento, el acceso,

Artículo 3 Párrafo 2 (a):		el tipo, formato y volumen estimado de datos del producto que el producto conectado es capaz de generar				
Nombre	Código	DP Id	Tipo de DP	volumen en bytes (máximo)	almacena datos en el dispositi	almacenando datos en un servidor remoto
Interruptor	switch	1	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Modo	mode	2	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura objetivo	temp_set	3	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura actual	temp_current	4	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Humedad	humidity	5	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Calibración del sensor de ambiente	temp_correction	7	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Alarma de fallo	fault	9	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura límite máxima	upper_temp	10	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura límite mínima	lower_temp	11	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Batería	battery_percentage	16	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Bloqueo infantil	child_lock	17	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Estado de funcionamiento	work_state	19	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Semana Programa 1	week_program_1	31	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Semana Programa 2	week_program_2	32	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Semana Programa 3	week_program_3	33	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Semana Programa 4	week_program_4	34	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Semana Programa 5	week_program_5	35	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Semana Programa 6	week_program_6	36	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Semana Programa 7	week_program_7	37	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Ventana abierta	window_check	101	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Estado de la ventana	window_state	102	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Válvula	valve_open_degree	108	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Modelo	mfg_model	109	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Empuje del motor	motor_thrust	110	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Brillo de la pantalla	brightness	111	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Marca de tiempo del comando de la aplicación	app_command_timestamp	112	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Orientación de la pantalla	screen_orientation	113	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Modo del sistema	system_mode	114	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Desviación del interruptor (solo modo de ahorro)	switch_wrap	115	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Datos del motor	motor_data	116	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Duración de las vacaciones	vacation_duration	117	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Duración del impulso	boost_duration	118	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura de ajuste de confort	comfort_set_temp	119	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura de ajuste de eco	eco_set_temp	120	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura de ajuste de opal	antifreeze_set_temp	121	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Anticongelante	antifreeze_enabled	122	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Presión del aire	air_pressure_index	123	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Hora de inicio temporal	temporary_start_time	124	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Funciones de soporte	support_features	125	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Funciones de la aplicación	app_features	126	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Diferencial de interruptor hacia arriba	switch_wrap_up	128	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Tipo de sensor	sensor_type	129	String	255 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Temperatura externa	ext_temp	130	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Humedad externa	ext_humi	131	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Funciones de soporte1	support_features_1	132	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Funciones de la aplicación1	app_features_1	133	Integer	8 bytes	El último valor	Valores de los últimos 7 días
Porcentaje de apertura de la válvula	valve_percent_set_enabled	134	Boolean	1 byte	El último valor	Valores de los últimos 7 días

Artículo 3 Párrafo 2 (b):	si el producto conectado es capaz de generar datos de forma continua y en tiempo real
Generación continua de datos cada 10 s, y la aplicación o el sistema pueden obtenerlos en cualquier momento	

Artículo 3 Párrafo 2 (c):	si el producto conectado es capaz de almacenar datos en el dispositivo o en un servidor remoto, incluyendo, cuando corresponda, la duración prevista de retención
Los productos conectados almacenan datos en servidores en la nube, y los datos del punto de datos (DataPoint) del dispositivo se almacenan durante 7 días de forma predeterminada.	

Artículo 3 Párrafo 2 (d):	cómo el usuario puede acceder, recuperar o, cuando corresponda, borrar los datos, incluyendo los medios técnicos para hacerlo, así como sus términos de uso y calidad del
1. El usuario deberá ponerse en contacto con la Cuenta de Servicio al Consumidor SMART para solicitar una instantánea del conjunto de datos del servicio en la nube. 2. La configuración y el último valor de los campos de datos se muestran directamente al usuario en la aplicación Smart+. 3. Para eliminar los datos de productos individuales, el usuario deberá desvincular el dispositivo en la aplicación Smart+ de su cuenta y seleccionar "Desvincular dispositivo y eliminar datos". 4. Para eliminar los datos en la nube, el usuario deberá utilizar la función "Eliminar cuenta" en la sección de cuenta y seguridad de la aplicación. 5. Para eliminar los datos de la aplicación, el usuario deberá desinstalar la aplicación Smart+ de su teléfono inteligente o tableta	

Esta información se proporciona de conformidad con los requisitos de la Ley de datos de la UE (Reglamento (UE) 2023/2854), aplicable a partir del 12 de septiembre de 2025. Tiene como objetivo informar a los posibles usuarios y compradores de las características relacionadas con los datos asociadas con el producto conectado y/o los servicios relacionados descritos en el presente documento.

La información contenida en este documento tiene únicamente fines orientativos y no genera ninguna obligación contractual. Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud e integridad de la información relacionada con los datos, el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar el contenido sin previo aviso para reflejar cambios en la tecnología, la normativa o las prácticas comerciales.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por daños directos, indirectos o consecuentes derivados del uso, acceso o interpretación de los datos descritos en esta declaración, salvo que dicha responsabilidad esté prevista por la ley aplicable

Incluidos los casos de dolo, negligencia grave o lesiones a la vida, el cuerpo o la salud, así como la responsabilidad legal obligatoria.

Se recomienda a los usuarios consultar los términos de uso completos, la política de privacidad y cualquier acuerdo contractual aplicable antes de utilizar el producto o servicio. El acceso y el intercambio de datos están sujetos a condiciones justas, razonables y

no discriminatorias (FRAND) y pueden estar limitados por las protecciones de secretos comerciales, los derechos de propiedad intelectual, los requisitos de ciberseguridad o las leyes de protección de datos aplicables, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Revisie: 1,0
Datum: 22.05.2026



Productnaam / Type / Categorie: SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT G2
Productmerk(en): OSRAM
Fabrikant: Ledvance GmbH

Conform de EU-gegevensbeschermingswet (Verordening 2023/2854) streven wij naar transparantie en verstrekken wij de informatie conform artikel 3, zoals gegevenstype, -formaat, -opslag, -toegang, enz

Artikel 3 Paragraaf 2 (a):						
het type, formaat en geschatte hoeveelheid productgegevens die het verbonden product kan genereren						
Naam	Code	DP Id	DP-type	bytevolume (maximum)	opslaan van gegevens op het	gegevens opslaan op een externe server
Schakelaar	switch	1	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Modus	mode	2	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Doeltemperatuur	temp_set	3	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Huidige temperatuur	temp_current	4	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
vochtigheidsschakelaar	humidity	5	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Kalibratie ruimtesensor	temp_correction	7	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Storingsalarm	fault	9	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Maximale limiettemperatuur	upper_temp	10	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Minimale limiettemperatuur	lower_temp	11	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Batterij	battery_percentage	16	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Kinderslot	child_lock	17	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Werkstatus	work_status	19	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Weekprogramma 1	week_program_1	31	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Weekprogramma 2	week_program_2	32	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Weekprogramma 3	week_program_3	33	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Weekprogramma 4	week_program_4	34	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Weekprogramma 5	week_program_5	35	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Weekprogramma 6	week_program_6	36	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Weekprogramma 7	week_program_7	37	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Open raam	window_check	101	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Raamstatus	window_state	102	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Klep	valve_open_degree	108	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Model	mfg_model	109	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Motorstuwkracht	motor_thrust	110	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Displayhelderheid	brightness	111	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Tijdstempel app-opdracht	app_command_timestamp	112	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Schermeriëntatie	screen_orientation	113	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Systeemmodus	system_mode	114	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Schakelafwijking (alleen energiebesparende mo	switch_wrap	115	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Motorgegevens	motor_data	116	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Vakantieduur	vacation_duration	117	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Boostduur	boost_duration	118	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Comfort ingestelde temperatuur	comfort_set_temp	119	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Eco ingestelde temperatuur	eco_set_temp	120	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Vorst ingestelde temperatuur	antifreeze_set_temp	121	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Antivries	antifreeze_enabled	122	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Luchtdruk	air_pressure_index	123	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Tijdelijke starttijd	temporary_start_time	124	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Ondersteunende functies	support_features	125	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
App-functies	app_features	126	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Schakelverschil omhoog	switch_wrap_up	128	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Sensortype	sensor_type	129	String	255 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Externe temperatuur	ext_temp	130	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Externe luchtvochtigheid	ext_humi	131	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Ondersteunende functies1	support_features_1	132	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
App-functies1	app_features_1	133	Integer	8 bytes	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen
Klep openingspercentage	valve_percent_set_enabled	134	Boolean	1 byte	De laatste waarde	Waarden voor de laatste 7 dagen

Article 3 Paragraph 2 (b) : of het verbonden product continu en in realtime gegevens kan genereren
genereert continu elke 10 seconden gegevens, die de app of het systeem op elk moment kan opvragen

Artikel 3, lid 2 (c): of het verbonden product gegevens op het apparaat zelf of op een externe server kan opslaan, inclusief, indien van toepassing, de beoogde bewaartermijn
Slimme producten slaan gegevens op in de cloud en de DP-puntgegevens (DataPoint) van het apparaat worden standaard 7 dagen bewaard.

Artikel 3, lid 2 (d): hoe de gebruiker de gegevens kan inzien, ophalen of, indien relevant, wissen, inclusief de technische middelen hiervoor, evenals de gebruiksvoorwaarden en de kwaliteit

1. De gebruiker dient contact met de Smart Consumer Service Account om een momentopname van de gegevensset uit de clouddienst aan te vragen.
2. De configuratie en de laatste bekende waarde van de gegevensvelden worden direct aan de gebruiker getoond in de Smart+ App.
3. Om gegevens voor individuele producten te verwijderen, dient de gebruiker het apparaat in de Smart+ App los te koppelen van zijn account en 'Apparaat loskoppelen en gegevens verwijderen' te selecteren.
4. Om cloudgegevens te verwijderen, dient de gebruiker de functie 'Account verwijderen' te gebruiken in het gedeelte 'Account en beveiliging' van de app.
5. Om app-gegevens te verwijderen, dient de gebruiker de Smart+ App van zijn smartphone of tablet te verwijderen.

Deze informatie wordt verstrekt in overeenstemming met de vereisten van de EU-gegevensbeschermingswet (Verordening (EU) 2023/2854), van toepassing vanaf 12 september 2025. Het is bedoeld om potentiële gebruikers en kopers te informeren over de gegevens gerelateerde kenmerken van het verbonden product en/of de hierin beschreven gerelateerde diensten.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene richtlijn en schept geen contractuele verplichtingen. Hoewel alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens te waarborgen, behoudt de fabrikant zich het recht voor om de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen om veranderingen in technologie, regelgeving of bedrijfspraktijken weer te geven.

De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik, de toegang tot of de interpretatie van de in deze verklaring beschreven gegevens, behalve wanneer dergelijke aansprakelijkheid is voorgeschreven door de

toepasselijke wetgeving, waaronder gevallen van opzet, grove nalatigheid of letsel aan leven, lichaam of gezondheid en wettelijke aansprakelijkheid.

Gebruikers wordt geadviseerd de volledige gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en eventuele toepasselijke contractuele overeenkomsten te raadplegen alvorens het product of de dienst te gebruiken. Toegang tot en delen van gegevens zijn onderworpen aan eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden en kunnen worden beperkt door toepasselijke bescherming van bedrijfsgeheimen, bescherming van intellectuele eigendomsrechten, cybersecurityvereisten of wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ledvance GmbH

Informations précontractuelles conformément à l'article 3 du règlement (UE) 2023/2854 relatif à la protection des données.

Révision: 1,0
Date : 22.05.2026

Nom du produit / Type / Catégorie : Thermostat de radiateur intelligent SMART+ WiFi G2
Marque(s) du/des produit(s) : OSRAM
Fabricant : LEDVANCE SASU



Conformément au Règlement (UE) 2023/2854 relatif à la protection des données, nous nous engageons à garantir la transparence et à fournir les informations prévues à l'article 3, telles que le type de données, leur format, leur stockage, leur accès

Article 3 Paragraphe 2 (a) : le type, le format et le volume estimé des données produit que le produit connecté est capable de générer						
Nom	Code	ID DP	Type de DP	Volume en octets (maximum)	packaging des données sur l'appareil	stockage de données sur un serveur distant
Interrupteur	switch	1	Boolean	1 byte	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Mode	mode	2	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Température cible	temp_set	3	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Température actuelle	temp_current	4	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Humidité	humidity	5	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Étalonnage du capteur d'ambiance	temp_correction	7	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Alarme de défaut	fault	9	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Température limite max	upper_temp	10	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
min. Limite de température	lower_temp	11	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Batterie	battery_percentage	16	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Verrouillage enfant	child_lock	17	Boolean	1 byte	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
État de fonctionnement	work_state	19	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Programme hebdomadaire 1	week_program_1	31	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Programme hebdomadaire 2	week_program_2	32	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Programme hebdomadaire 3	week_program_3	33	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Programme hebdomadaire 4	week_program_4	34	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Programme hebdomadaire 5	week_program_5	35	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Programme hebdomadaire 6	week_program_6	36	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Programme hebdomadaire 7	week_program_7	37	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Fenêtre ouverte	window_check	101	Boolean	1 byte	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
État de la fenêtre	window_state	102	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Valve	valve_open_degree	108	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Modèle	mfg_model	109	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Poussée du moteur	motor_thrust	110	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Luminosité de l'écran	brightness	111	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Horodatage de la commande de l'application	app_command_timestamp	112	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Orientation de l'écran	screen_orientation	113	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Mode système	system_mode	114	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Déviation de l'interrupteur (mode économie d'énergie)	switch_wrap	115	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Données du moteur	motor_data	116	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Durée des vacances	vacation_duration	117	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Durée du mode boost	boost_duration	118	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Température de confort	comfort_set_temp	119	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Température éco	eco_set_temp	120	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Température de gel	antifreeze_set_temp	121	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Antigel	antifreeze_enabled	122	Boolean	1 byte	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Pression d'air	air_pressure_index	123	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Heure de démarrage temporaire	temporary_start_time	124	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Fonctionnalités d'assistance	support_features	125	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Fonctionnalités de l'application	app_features	126	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Différence de commutation	switch_wrap_up	128	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Type de capteur	sensor_type	129	String	255 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Température extérieure	ext_temp	130	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Humidité extérieure	ext_humi	131	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Fonctionnalités d'assistance 1	support_features_1	132	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Fonctionnalités de l'application 1	app_features_1	133	Integer	8 bytes	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours
Pourcentage d'ouverture de la vanne	valve_percent_set_enabled	134	Boolean	1 byte	La dernière valeur	Valeurs des 7 derniers jours

Article 3, paragraphe 2 (b) : si le produit connecté est capable de générer des données en continu et en temps réel
génération de données en continu toutes les 10 s, et l'application ou le système peuvent les récupérer à tout moment

Article 3, paragraphe 2 (c) : si le produit connecté est capable de stocker des données sur l'appareil ou sur un serveur distant, y compris, le cas échéant, la durée de conservation prévue
Les produits connectés stockent les données sur des serveurs cloud ; les données de points DP (DataPoint) de l'appareil sont conservées 7 jours par défaut.

Article 3, paragraphe 2 (d) : comment l'utilisateur peut accéder à ses données, les récupérer ou, le cas échéant, les effacer, y compris les moyens techniques mis à sa disposition, ainsi que les conditions
1. L'utilisateur doit contacter le service client Smart Consumer pour demander un instantané de l'ensemble de données depuis le service cloud.
2. La configuration et la dernière valeur des champs de données sont directement affichées à l'utilisateur dans l'application Smart+.
3. Pour supprimer les données d'un produit spécifique, l'utilisateur doit dissocier l'appareil de son compte dans l'application Smart+ et sélectionner « Dissocier l'appareil et supprimer les données ».
4. Pour supprimer les données du cloud, l'utilisateur doit utiliser la fonction « Supprimer le compte » dans la section compte et sécurité de l'application
5. Pour supprimer les données de l'application, l'utilisateur doit désinstaller l'application Smart+ de son smartphone ou de sa tablette.

Ces informations sont fournies conformément aux exigences du Règlement (UE) 2023/2854 relatif à la protection des données, applicable à compter du 12 septembre 2025. Elles visent à informer les utilisateurs et acheteurs potentiels des caractéristiques liées aux données associées au produit connecté et/ou aux services connexes décrits dans le présent document.
Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et n'engagent en rien le fabricant. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des données, le fabricant se réserve le droit de les mettre à jour ou de les modifier sans préavis afin de refléter les évolutions technologiques, réglementaires ou commerciales.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages directs, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation, de l'accès ou de l'interprétation des données décrites dans la présente déclaration, sauf lorsque la loi applicable l'impose
notamment en cas de faute intentionnelle, de négligence grave, d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ou de responsabilité légale obligatoire.

Il est conseillé aux utilisateurs de consulter l'intégralité des conditions d'utilisation, de la politique de confidentialité et de tout accord contractuel applicable avant d'utiliser le produit ou le service. L'accès aux données et leur partage sont soumis à des conditions FRAND (équitable, raisonnable et non discriminatoire)
et peuvent être limités par les protections applicables en matière de secrets commerciaux, de propriété intellectuelle, de cybersécurité ou de protection des données
notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Revisione: 1.0
Data: 22.05.2026



Nome/Tipo/Categoria del prodotto: TERMOSTATO PER RADIATORE WIFI SMART G2
Marca/e del prodotto: OSRAM
Produttore: LEDVANCE SpA

In conformità al Regolamento UE sulla protezione dei dati (Regolamento 2023/2854), ci impegniamo a garantire la trasparenza e a fornire le informazioni di cui all'art. 3, quali tipo di dati, formato, archiviazione, accesso, ecc

Articolo 3 Paragrafo 2 (a): il tipo, il formato e il volume stimato dei dati del prodotto che il prodotto connesso è in grado di generare						
Nome	Codice	ID DP	Tipo DP	volume in byte (massimo)	orizzazione dei dati sul dispo	memorizzazione dei dati su un server remoto
Interruttore	switch	1	Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Modalità	mode	2	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Temperatura target	temp_set	3	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Temperatura attuale	temp_current	4	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Umidità	humidity	5	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Calibrazione del sensore ambiente	temp_correction	7	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Allarme guasto	fault	9	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Temperatura limite massima	upper_temp	10	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Min. Temperatura limite	lower_temp	11	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Batteria	battery_percentage	16	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Blocco bambini	child_lock	17	Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Stato di funzionamento	work_state	19	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Programma settimanale 1	week_program_1	31	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Programma settimanale 2	week_program_2	32	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Programma settimanale 3	week_program_3	33	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Programma settimanale 4	week_program_4	34	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Programma settimanale 5	week_program_5	35	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Programma settimanale 6	week_program_6	36	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Programma settimanale 7	week_program_7	37	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Finestra aperta	window_check	101	Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Stato finestra	window_state	102	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Valvola	valve_open_degree	108	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Modello	mfg_model	109	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Spinta motore	motor_thrust	110	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Luminosità display	brightness	111	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Timestamp comando app	app_command_timestamp	112	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Orientamento schermo	screen_orientation	113	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Modalità sistema	system_mode	114	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Deviazione interruttore (solo modalità risparmio)	switch_wrap	115	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Dati motore	motor_data	116	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Durata vacanza	vacation_duration	117	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Durata boost	boost_duration	118	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Temperatura impostata comfort	comfort_set_temp	119	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Temperatura impostata eco	eco_set_temp	120	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Temperatura impostata antigelo	antifreeze_set_temp	121	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Antigelo	antifreeze_enabled	122	Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Pressione aria	air_pressure_index	123	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Tempo di avvio temporaneo	temporary_start_time	124	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Funzionalità di supporto	support_features	125	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Funzionalità app	app_features	126	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Differenza interruttore	switch_wrap_up	128	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Tipo di sensore	sensor_type	129	String	255 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Temperatura esterna	ext_temp	130	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Umidità esterna	ext_humi	131	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Funzionalità di supporto1	support_features_1	132	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Funzionalità app1	app_features_1	133	Integer	8 bytes	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni
Percentuale di apertura valvola	valve_percent_set_enabled	134	Boolean	1 byte	L'ultimo valore	Valori degli ultimi 7 giorni

Articolo 3 Paragrafo 2 (b): se il prodotto connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale
generazione dati continua ogni 10 secondi e l'app o il sistema possono recuperarli in qualsiasi momento

Articolo 3 Paragrafo 2 (c): se il prodotto connesso è in grado di memorizzare i dati sul dispositivo o su un server remoto, inclusa, ove applicabile, la durata di conservazione prevista
I prodotti connessi memorizzano i dati sul server cloud e i dati del punto DP del dispositivo (DataPoint) vengono memorizzati per 7 giorni per impostazione predefinita

Articolo 3 Paragrafo 2 (d): come l'utente può accedere, recuperare o, se pertinente, cancellare i dati, inclusi i mezzi tecnici per farlo, nonché i relativi termini di utilizzo e qualità del servizio
1. L'utente deve contattare l'account del servizio clienti Smart per richiedere un'istantanea del set di dati dal servizio cloud.
2. La configurazione e l'ultimo valore dei campi dati vengono visualizzati direttamente all'utente nell'app Smart+ .
3. Per eliminare i dati per i singoli prodotti, l'utente deve scollegare il dispositivo nell'app Smart+ dal proprio account e selezionare "Scollega dispositivo ed elimina dati".
4. Per eliminare i dati dal cloud, l'utente deve utilizzare la funzione "Elimina account" nella sezione account e sicurezza dell'app.
5. Per eliminare i dati dell'app, l'utente deve disinstallare l'app Smart+ dal proprio smartphone o tablet.

Queste informazioni sono fornite in conformità ai requisiti della legge europea sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2023/2854), applicabile dal 12 settembre 2025. Hanno lo scopo di informare i potenziali utenti e acquirenti delle caratteristiche relative ai dati associate al prodotto connesso e/o ai servizi correlati qui descritti.
Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a solo scopo di orientamento generale e non creano alcun obbligo contrattuale. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni relative ai dati, il produttore si riserva il diritto di aggiornare o modificare il contenuto senza preavviso per riflettere cambiamenti nella tecnologia, nella normativa o nelle pratiche commerciali.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti o consequenziali derivanti dall'uso, dall'accesso o dall'interpretazione dei dati descritti in questa dichiarazione, salvo nei casi in cui tale responsabilità sia imposta dalla legge applicabile, inclusi i casi di dolo, colpa grave o lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e responsabilità legale obbligatoria.

Si consiglia agli utenti di consultare i rispettivi termini di utilizzo completi, l'informativa sulla privacy e qualsiasi accordo contrattuale applicabile prima di utilizzare il prodotto o il servizio. L'accesso e la condivisione dei dati sono soggetti a condizioni di equità, ragionevolezza e non discriminazione (FRAND) e possono essere limitati dalle protezioni dei segreti commerciali, dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, dai requisiti di sicurezza informatica o dalle leggi sulla protezione dei dati, incluso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).



Nazwa produktu / Typ / Kategoria: INTELLIGENTNY TERMOSTAT SMART WIFI G2
Marka(i) produktu: OSRAM
Producent: Ledvance GmbH

Zgodnie z Ustawą UE o danych (Rozporządzenie 2023/2854) jesteśmy zobowiązani do zapewnienia przejrzystości i dostarczania informacji zgodnie z Art. 3, takich jak typ danych, format, przechowywanie, dostęp itp

Artykuł 3 Paragraf 2 (a):		typ, format i szacunkowa objętość danych produktu, które podłączony produkt jest w stanie wygenerować				
Nazwa	Code	DP Id	Typ DP	objętość bajtów (maksymalna)	chowującego dane na urządzu	przechowywanie danych na zdalnym serwerze
Switch	switch	1	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tryb	mode	2	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Temperatura docelowa	temp_set	3	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Temperatura bieżąca	temp_current	4	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Wilgotność	humidity	5	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Kalibracja czujnika pokojowego	temp_correction	7	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Alarm błędu	fault	9	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Maksymalna temperatura graniczna	upper_temp	10	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Min. temperatura graniczna	lower_temp	11	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Bateria	battery_percentage	16	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Blokada dziecięcia	child_lock	17	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Stan roboczy	work_state	19	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Program tygodniowy 1	week_program_1	31	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Program tygodniowy 2	week_program_2	32	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Program tygodniowy 3	week_program_3	33	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Program tygodniowy 4	week_program_4	34	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Program tygodniowy 5	week_program_5	35	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Program tygodniowy 6	week_program_6	36	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Program tygodniowy 7	week_program_7	37	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Otwórz okno	window_check	101	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Stan okna	window_state	102	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Zawór	valve_open_degree	108	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Model	mfg_model	109	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Nacisk silnika	motor_thrust	110	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Jasność wyświetlacza	brightness	111	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Znak czasowy polecenia aplikacji	app_command_timestamp	112	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Orientacja ekranu	screen_orientation	113	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tryb systemu	system_mode	114	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Odchylenie przełącznika (tylko tryb oszczędzani	switch_wrap	115	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Dane silnika	motor_data	116	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Czas trwania wakacji	vacation_duration	117	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Czas trwania wzmocnienia	boost_duration	118	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Ustawiona temperatura komfortu	comfort_set_temp	119	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Ustawiona temperatura Eco	eco_set_temp	120	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Ustawiona temperatura mrozu	antifreeze_set_temp	121	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Środek przeciwzamrożeniowy	antifreeze_enabled	122	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Ciśnienie powietrza	air_pressure_index	123	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Tymczasowy czas rozpoczęcia	temporary_start_time	124	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Funkcje pomocnicze	support_features	125	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Funkcje aplikacji	app_features	126	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Przełącznik różnicowy w górę	switch_wrap_up	128	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Typ czujnika	sensor_type	129	String	255 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Temperatura zewnętrzna	ext_temp	130	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Wilgotność zewnętrzna	ext_humi	131	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Funkcje pomocnicze1	support_features_1	132	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Funkcje aplikacji1	app_features_1	133	Integer	8 bytes	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni
Procent otwarcia zaworu	valve_percent_set_enabled	134	Boolean	1 byte	Ostatnia wartość	Wartości z ostatnich 7 dni

Artykuł 3 Paragraf 2 (b): czy podłączony produkt jest w stanie generować dane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym
Generowanie danych w sposób ciągły co 10 sekund, a aplikacja lub system może je pobrać w dowolnym momencie

Artykuł 3, ustęp 2 (c): czy podłączony produkt jest w stanie przechowywać dane na urządzeniu lub na zdalnym serwerze, w tym, w stosownych przypadkach, zamierzony czas przechowywania
Połączone produkty przechowują dane na serwerach w chmurze, a dane punktu DP urządzenia (DataPoint) są domyślnie przechowywane przez 7 dni

Artykuł 3, ustęp 2 (d): w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp, pobrać lub, w stosownych przypadkach, usunąć dane, w tym środki techniczne do tego celu, a także ich warunki użytkowania
1. Użytkownik powinien kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Smart Consumer w celu uzyskania zestawu danych z usługi w chmurze
2. Konfiguracja i ostatnia wartość pól danych są wyświetlane użytkownikowi bezpośrednio w aplikacji Smart+ .
3. Aby usunąć dane dla poszczególnych produktów, użytkownik powinien odłączyć urządzenie w aplikacji Smart+ od swojego konta i wybrać opcję „Odłącz urządzenie i usuń dane”
4. Aby usunąć dane w chmurze, użytkownik powinien skorzystać z funkcji „Usuń konto” w sekcji konta i bezpieczeństwa aplikacji.
5. Aby usunąć dane aplikacji, użytkownik powinien odinstalować aplikację Smart+ ze swojego smartfona lub tabletu.

Niniejsze informacje są dostarczane zgodnie z wymogami Ustawy o danych UE (Rozporządzenie (UE) 2023/2854), obowiązującej od 12 września 2025 r. Mają one na celu poinformowanie potencjalnych użytkowników i nabywców o cechach danych powiązanych z podłączonym produktem i/lub powiązanymi usługami opisanymi w niniejszym dokumencie.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie ogólny i nie stanowią zobowiązań umownych. Določono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność informacji dotyczących danych , jednak producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji treści bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w technologii, przepisach lub praktykach biznesowych.

Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe wynikające z użytkowania, dostępu lub interpretacji danych opisanych w niniejszym oświadczeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy odpowiedzialność taka jest wymagana przez obowiązujące prawo

w tym w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia ciała, utraty życia lub zdrowia, a także obowiązkowej odpowiedzialności prawnej.

Użytkownikom zaleca się zapoznanie się z pełnymi warunkami użytkowania, polityką prywatności oraz wszelkimi obowiązującymi umowami przed skorzystaniem z produktu lub usługi. Dostęp do danych i ich udostępnianie podlegają uczciwym, rozsądnym i niedyskryminującym warunkom (FRAND

i mogą być ograniczone przez obowiązujące przepisy o ochronie tajemnic handlowych, prawa własności intelektualnej, wymogi cyberbezpieczeństwa lub przepisy o ochronie danych, w tym Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Revision: 1.0
Datum: 22.05.2026



Produktnamn / Typ / Kategori: SMART WIFI-RADIATORTERMOSTAT G2
Varumärke(n): OSRAM
Tillverkare: Ledvance GmbH

I enlighet med EU:s datalag (förordning 2023/2854) är vi fast beslutna att säkerställa transparens och tillhandahålla information i enlighet med artikel 3, såsom datatyp, format, lagring, åtkomst etc

Artikel 3 Punkt 2 (a):		typ, format och uppskattad volym av produktdata som den anslutna produkten kan generera						
Namn	Kod	DP-ID	DP-typ	bytesvolym (maximal)	som lagras data på enhet	Lagra data på en fjärrserver		
Strömbrytare	switch	1	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Läge	mode	2	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Måltemperatur	temp_set	3	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Aktuell temperatur	temp_current	4	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Luftfuktighet	humidity	5	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Kalibrering av rumsensor	temp_correction	7	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Fellarm	fault	9	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Max. gränstemperatur	upper_temp	10	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Min. gränstemperatur	lower_temp	11	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Batteri	battery_percentage	16	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Barnspärr	child_lock	17	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Driftstatus	work_state	19	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Veckoprogram 1	week_program_1	31	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Veckoprogram 2	week_program_2	32	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Veckoprogram 3	week_program_3	33	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Veckoprogram 4	week_program_4	34	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Veckoprogram 5	week_program_5	35	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Veckoprogram 6	week_program_6	36	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Veckoprogram 7	week_program_7	37	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Öppet fönster	window_check	101	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Fönsterstatus	window_state	102	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Ventil	valve_open_degree	108	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Modell	mfg_model	109	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Motortryck	motor_thrust	110	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Displayens ljusstyrka	brightness	111	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Appkommandons tidsstämpel	app_command_timestamp	112	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Skärniorientering	screen_orientation	113	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Systemläge	system_mode	114	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Kopplingsdifferens (endast energisparläge)	switch_wrap	115	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Motordata	motor_data	116	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Semestertid	vacation_duration	117	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Boost-tid	boost_duration	118	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Komfortinställningstemperatur	comfort_set_temp	119	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Ekoinställningstemperatur	eco_set_temp	120	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Frostinställningstemperatur	antifreeze_set_temp	121	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Frys skydd	antifreeze_enabled	122	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Lufttryck	air_pressure_index	123	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Tillfällig starttid	temporary_start_time	124	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Stödfunktioner	support_features	125	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Appfunktioner	app_features	126	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Övre kopplingsdifferens	switch_wrap_up	128	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Sensortyp	sensor_type	129	String	255 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Utomhustemperatur	ext_temp	130	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Utomhusluftfuktighet	ext_humi	131	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Stödfunktioner1	support_features_1	132	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Appfunktioner1	app_features_1	133	Integer	8 bytes	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		
Ventilens öppningsprocent	valve_percent_set_enabled	134	Boolean	1 byte	Det senaste värdet	Värden för de senaste 7 dagarna		

Artikel 3 Punkt 2 (b): om den anslutna produkten kan generera data kontinuerligt och i realtid
genererar data kontinuerligt var 10:e sekund, och appen eller systemet kan hämta den när som helst

Artikel 3 Punkt 2 (c): om den anslutna produkten kan lagra data på enheten eller på en fjärrserver, inklusive, i tillämpliga fall, den avsedda lagringstiden
Anslutna produkter lagrar data på molnservrar, och enhetens DP-punkt (DataPoint) data lagras som standard i 7 dagar.

Artikel 3 Punkt 2 (d): hur användaren kan komma åt, hämta eller, i förekommande fall, radera data, inklusive de tekniska medlen för att göra det, samt deras användarvillkor och servicekvalitet

- Användaren ska kontakta Smart Consumer Service-kontot för att begära en ögonblicksbild av datamängden från molntjänsten.
- Konfiguration och senaste värde för datafält visas direkt för användaren i Smart+ -appen.
- För att radera data för enskilda produkter ska användaren koppla bort enheten i Smart+ -appen från sitt konto och välja "Koppla bort enhet och radera data".
- För att radera molndata ska användaren använda funktionen "Radera konto" i konto- och säkerhetsavsnittet i appen.
- För att radera appdata ska användaren avinstallera Smart+ -appen från sin smartphone eller surfplatta

Denna information tillhandahålls i enlighet med kraven i EU:s datalag (förordning (EU) 2023/2854), som gäller från och med den 12 september 2025. Den är avsedd att informera potentiella användare och köpare om de data relaterade egenskaper som är förknippade med den anslutna produkten och/eller relaterade tjänster som beskrivs här.

Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän vägledning och skapar inga avtalsförpliktelser. Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att den data relaterade informationen är korrekt och fullständig, förbehåller sig tillverkaren rätten att uppdatera eller ändra innehållet utan föregående meddelande för att återspegla förändringar i teknik, reglering eller affärspraxis.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för direkta, indirekta eller följdskador som uppstår till följd av användning, åtkomst eller tolkning av de uppgifter som beskrivs i denna förklaring, förutom i de fall där sådant ansvar föreskrivs enligt

tillämplig lag, inklusive fall av uppsåt, grov vårdslöshet eller skada på liv, kropp eller hälsa och obligatoriskt rättsligt ansvar.

Användare rekommenderas att konsultera respektive fullständiga användarvillkor, integritetspolicy och eventuella tillämpliga avtalsavtal innan de använder produkten eller tjänsten. Dataåtkomst och delning är föremål för rättvisa, rimliga och

icke-diskriminerande (FRAND) villkor och kan begränsas av tillämpliga affärshemligheter, skydd av immateriella rättigheter, cybersäkerhetskrav eller dataskyddslag, inklusive den allmänna data

Skyddsförordningen (GDPR).