

Descripción del producto

HALOSTAR OVEN 5 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Lámparas halógenas de bajo voltaje con casquillo de pines para hornos




ÁREAS DE APLICACIÓN

- Hornos de cocción

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- De dos a tres veces la eficacia luminosa de una iluminación para horno convencional
- Óptimo contenido halógeno para temperaturas altas
- Pines templados para un contacto seguro a temperaturas elevadas
- Apto para pirólisis (temperatura ambiente permisible 450 °C)
- No contiene mercurio



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	5,00 W
Tensión nominal	12 V
Potencia nominal	5,00 W
Factor de potencia λ	1,00


Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	60 lm
Temperatura de color nominal	2700 K
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	60 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100
Factor manten.lumen final vida ú	0,80
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	60 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0,0 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0,00 s

Dimensiones y peso



Diámetro	10,0 mm
Largo	33,0 mm
Longitud total	33,0 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	21,5 mm
Ampolla exterior	T10
Diámetro máximo	10,0 mm

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	1000 h ¹⁾
Vida útil lámpara	1000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

¹⁾ Duración media con temperatura ambiente. Mayores temperaturas podrían rebajar la duración media.

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G4
Contenido mercurio	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí
Pie de pág. usado solo para el producto	Heat-resistant up to 300°C/(Las lámparas tienen que estar desconectadas. Temperatura ambiente máxima de 450 °C)/Solo para uso en luminarias cerradas

Capacidades

Posición de quemado	Universal
Regulable	Sí

Certificados & Normas

Consumo de energía	6 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	B

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	HSGT/C/UB-5-12-G4-10/21,5
---	---------------------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300308029	Estuche de cartón 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3,12 g	0.04 dm ³
4050300942315	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	147,00 g	1.86 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.