


Descripción del producto

SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Lámparas incandescentes, forma tubular



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	25,00 W
Potencia nominal	25,00 W
Factor de potencia λ	1,00


Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	160 lm
Flujo luminoso	160 lm
Temperatura de color nominal	2700 K
Temperatura de color	2700 K
Flujo luminoso	160 lm
Índice de reproducción cromática Ra	100
Índice de reproducción cromática Ra	100

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	0,0 s
Tiempo de precalentamiento (60 %)	0,00 s

Dimensiones y peso



Diámetro	26,0 mm
Longitud total	55,0 mm
Ampolla exterior	T26
Long. del centro luminoso (LCL)	45,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	57,00 mm
Largo	55,0 mm

Duración de vida

Vida útil nominal lámpara	1000 h
---------------------------	--------

Vida útil lámpara	1000 h
-------------------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	E14
Contenido mercurio	0,0 mg
Libre de mercurio	Sí

Capacidades

Regulable	Sí
-----------	----

Certificados & Normas

Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía	25 kWh/1000h

Categorías específicas del país

Sistema intern. de codificación de lámp	IBT/C-25-230-E14-26
-----------------------------------------	---------------------

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300309637	Estuche de cartón 1	61 mm x 27 mm x 27 mm	12,00 g	0.04 dm ³
4050300819822	Retráctil 10	73 mm x 61 mm x 117 mm	120,00 g	0.52 dm ³
4050300976716	Embalaje de envío 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1301,00 g	5.99 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.