


Ficha técnica de familia de producto SPECIAL T


Lámparas incandescentes, forma tubular



DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos Fotométricos						Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso		Duración de vida
	Potencia nominal	Flujo luminoso nominal	Flujo luminoso	Temperatura de color nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso	Índice de reproducción cromática Ra	Tiempo de arranque	Diámetro	Longitud total	Vida útil nominal lámpara
SPC.T CL 25 W 230 V E14	25,00 W	160 lm	160 lm	2700 K	2700 K	160 lm	100	0,0 s	26,0 mm	55,0 mm	1000 h

Descripción del producto	Datos adicionales del producto			Capacidades	Certificados & Normas		Categorías específicas del país
	Casquillo (denominación estándar)	Contenido mercurio	Libre de mercurio	Regulable	Clase de eficiencia energética	Consumo de energía	Sistema intern. de codificación de lámp
SPC.T CL 25 W 230 V E14	E14	0,0 mg	Sí	Sí	E	25 kWh/1000h	IBT/C-25-230-E14-26



SPC.T CL 25 W 230 V E14

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4050300976716	Embalaje de envío 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1301,00 g	5.99 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.