

## Descripción del producto

### Touch DIM LS LI | Sensores de luz para sistemas de gestión de iluminación



---

#### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Luminarias simples en áreas de oficina

---

#### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Haciendo doble clic, se puede almacenar un ajuste de valor nominal para control en función de la luz natural
- Funciona con interruptores estándar

---

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- Sensor de luz Touch DIM
- Longitud máxima de línea de señal: 10 m
- Máxima entrada de potencia: 0,5 W

## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Potencia de sistema</b>	0,50 W
----------------------------	--------

### Dimensiones y peso



<b>Largo</b>	63,0 mm
<b>Ancho</b>	29,0 mm
<b>Alto</b>	21,0 mm
<b>Peso del producto</b>	94,00 g

### Colores y materiales

<b>Color del producto</b>	Antracita
---------------------------	-----------

### Temp. y condiciones de funcionamiento

<b>Margen de temperatura ambiente</b>	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

### Capacidades

<b>Regulable</b>	No
<b>Interfaz DIM</b>	Touch DIM
<b>Altura máxima de instalación</b>	4 m
<b>Ángulo de detección</b>	60 ° <sup>1)</sup>
<b>Area de trabajo del sensor de luz</b>	10...350 lx <sup>2)</sup>
<b>Número de salidas de control</b>	1
<b>Tipo de montaje</b>	Luminaire integration

<sup>1)</sup> Aproximadamente

<sup>2)</sup> Approximately, measured at the sensor








### Certificados & Normas

<b>Tipo de protección</b>	IP20
---------------------------	------

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Apto para hasta 4 QT<sub>i</sub> DALI ECE o 4 transformadores HT<sub>i</sub> DALI o 4 OT<sub>i</sub> DALI LED ECE

## DESCARGA DATOS

Fichero	
	Folleto de ventas 335611_Energy saving
	Folleto de ventas 539521_DALI standard and additional functions (GB)
	Certificados 335190_Manufacturer's declaration &#150;Additional hints
	Declaración de conformidad 334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LSPD LI
	Indicación del instalación 334231_Touch DIM: Application hints
	Indicación del instalación 334330_Touch DIM LS LI &#150; light sensor
	Indicación del instalación 334332_Touch DIM LS LI &#150; light sensor

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4008321023087	Estuche de cartón 1	215 mm x 35 mm x 48 mm	106,00 g	0.36 dm <sup>3</sup>
4008321023094	Embalaje de envío 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1550,00 g	8.48 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.