

## Descripción del producto

### Touch DIM RC | Interfaz para sistemas de gestión de iluminación



#### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Control sin cables en áreas industriales y de oficinas
- Es posible la instalación en el techo o independiente mediante LMS CI BOX

#### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Regulación sin línea de control mediante la tecnología de radio control EnOcean sin mantenimiento

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Receptor de radio para radio sin batería EnOcean para dos grupos de iluminación
- Máxima entrada de potencia: 1,5 W
- Banda de frecuencia: 868,3 MHz
- 2 salidas flotantes de relé semiconductor máx. 45 mA/240 V
- Se pueden configurar hasta 30 transmisores

## DATOS TÉCNICOS

### Datos eléctricos

<b>Tensión nominal</b>	220...240 V
<b>Frecuencia de red</b>	50...60 Hz

### Dimensiones y peso



<b>Largo</b>	189,0 mm
<b>Ancho</b>	30,0 mm
<b>Alto</b>	21,0 mm
<b>Peso del producto</b>	96,00 g
<b>Distancia entre taladros longitud</b>	180,0 mm

### Temp. y condiciones de funcionamiento

<b>Margen de temperatura ambiente</b>	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

### Capacidades

<b>Regulable</b>	No
<b>Interfaz DIM</b>	Touch DIM
<b>Tipo de montaje</b>	Luminaire integration/Montaje techo

### Certificados & Normas







<b>Tipo de protección</b>	IP20
---------------------------	------

## EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Apto para un máximo de 15 QTl DALI ECE, OTl DALI ECE o transformadores HTl por salida

## DESCARGA DATOS

<b>Fichero</b>
----------------

	Certificados 335190_Manufacturer's declaration &#150;Additional hints
	Declaración de conformidad 334830_Declaration of conformity &#150; Touch DIM RC &#150; Touch DIM RMC &#150; Touch DIM WCU
	Indicación del instalación 334147_LMS CI BOX &#150; mounting kit for ceiling installation
	Indicación del instalación 334231_Touch DIM: Application hints
	Indicación del instalación 334322_Touch DIM RC &#150; 2-channel radio receiver
	Indicación del instalación 334324_Touch DIM RC &#150; 2-channel radio receiver

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4008321031938	Estuche de cartón 1	215 mm x 35 mm x 47 mm	134,80 g	0.35 dm <sup>3</sup>
4008321031945	Embalaje de envío 25	241 mm x 180 mm x 217 mm	3424,00 g	9.41 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.