

Ficha técnica de familia de producto

OUTDOOR SURFACE POLE

Luminarias de superficie de acero inoxidable con iluminación indirecta



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Exterior
- Construcción de fachadas
- Iluminación decorativa

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- 5 años de garantía
- Instalación fácil y rápida
- Diseño especial para la emisión de la luz para una iluminación con bajo deslumbramiento

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Tipo de protección: IP44
- Carcasa de policarbonato recubierta de acero inoxidable
- Disponible como luminarias de pared, techo y balizas
- Difusor de policarbonato transparente



DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos Fotométricos	Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso			Colores y materiales		Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida
	Potencia nominal	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Diámetro	Alto	Peso del producto	Color de carcasa	Color del producto	Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos
O SURFACE POLE 6 W 3000 K IP44 SST	6,00 W	360 lm	160 °	102,0 mm	87,0 mm	270,00 g	Steel	Steel	-20...+40 °C	15000

Descripción del producto	Duración L70/B50 @ 25 °C	Datos adicionales del producto		Capacidades
		Tipo de montaje	Ubicación de montaje	Regulable
O SURFACE POLE 6 W 3000 K IP44 SST	30000 h	Surface	Techo / Wall	No



O SURFACE POLE 6 W 3000 K IP44 SST

O SURFACE POLE 6 W 3000 K IP44 SST

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075075184	Embalaje de envío 6	380 mm x 175 mm x 320 mm	2091,00 g	21.28 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

- ▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.