

Descripción del producto

ENDURA STYLE Mini Cylinder Torch 4 W ST

ENDURA STYLE MINI CYLINDER | Apliques y bolardos de acero inoxidable con luz directa



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Carcasa de policarbonato recubierta de acero inoxidable
- Disponible como luminarias de pared y balizas



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	4,00 W
Modo de funcionamiento	Mains voltage
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz


Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	200 lm
Eficacia luminosa	50 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	160 °
----------------------------	-------

Dimensiones y peso



Largo	132,0 mm
Ancho	76,0 mm
Alto	205,0 mm
Peso del producto	290,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Stainless steel
Color del producto	Steel
Color de carcasa	Steel

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	15000
Horas de vida	30000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Wall

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Screw terminal
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	I
Tipo de protección	IP44
Normas	CE/EAC/REACH/RoHS

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075205963	Estuche de cartón 1	99 mm x 99 mm x 257 mm	322,00 g	2.52 dm ³
4058075205970	Embalaje de envío 6	315 mm x 215 mm x 275 mm	2332,00 g	18.62 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.