

Ficha técnica de familia de producto

ENDURA STYLE MINI CYLINDER

Apliques y bolardos de acero inoxidable con luz directa



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Disponible con y sin sensor de movimiento
- Carcasa de policarbonato recubierta de acero inoxidable
- Disponible como luminarias de pared y balizas




DATOS TÉCNICOS


Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos		Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso			Colores y materiales		
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Diámetro	Alto	Peso del producto	Largo	Ancho	Material del cuerpo
ENDURA STYLE Mini Cylinder 450 4 W ST	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	200 lm	160 °	76,0 mm	450,0 mm	570,00 g			Stainless steel
ENDURA STYLE Mini Cylinder Torch 4 W ST	4,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	200 lm	160 °		205,0 mm	290,00 g	132,0 mm	76,0 mm	Stainless steel

Descripción del producto	Color de carcasa	Color del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Capacidades		Certificados & Normas	
			Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión	Tipo de protección	
ENDURA STYLE Mini Cylinder 450 4 W ST	Steel	Steel	-20...+40 °C	15000		30000 h	No	Screw terminal	I
ENDURA STYLE Mini Cylinder Torch 4 W ST	Steel	Steel	-20...+40 °C	15000		30000 h	No	Screw terminal	I

Descripción del producto	Tipo de protección
ENDURA STYLE Mini Cylinder 450 4 W ST	IP44
ENDURA STYLE Mini Cylinder Torch 4 W ST	IP44



ENDURA STYLE Mini Cylinder 450 4 W
ST



ENDURA STYLE Mini Cylinder Torch 4 W
ST

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075206052	Embalaje de envío 4	495 mm x 215 mm x 215 mm	3054,00 g	22.88 dm ³
4058075205970	Embalaje de envío 6	315 mm x 215 mm x 275 mm	2332,00 g	18.62 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.