

# Ficha técnica de familia de producto

## ENDURA STYLE UPDOWN PUCK

Luminaria con salida de luz directa hacia arriba y hacia abajo



---

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Uso exterior (IP44)
- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones

---

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED

---

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Funcionales Luminarias LED para exteriores
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas





DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos		Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	Tensión nominal	Frecuencia de red	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Ancho	Alto	Peso del producto	Material del cuerpo
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	12,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	980 lm	110 °	131,0 mm	91,0 mm	110,0 mm	630,00 g	Aluminum
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	12,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	980 lm	110 °	131,0 mm	91,0 mm	110,0 mm	630,00 g	Aluminum

Descripción del producto	Color de carcasa	Color del producto	Material cobertura	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida		Capacidades	
				Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Horas de vida	Regulable	Tipo de conexión
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	Dark gray	Dark gray	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	15000	30000 h	No	Screw terminal
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	15000	30000 h	No	Screw terminal

Descripción del producto	Certificados & Normas	
	Tipo de protección	Tipo de protección
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG	I	IP44
ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT	I	IP44



ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W DG

ENDURA STYLE UpDown Puck 13 W WT

### EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y gráficos, por favor vea ficha técnica del producto.

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075205574	Embalaje de envío 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>
4058075205598	Embalaje de envío 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4252,00 g	23.23 dm <sup>3</sup>

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

### AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.