

Descripción del producto

PLANON PLUS 600x600 36 W 3000 K

PLANON Plus | Paneles para montaje en superficie



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Solo para uso en interior
- Iluminación decorativa en el hogar
- Techos

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luz muy homogénea
- Instalación rápida y sencilla por una sola persona

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Luminaria de techo con tecnología LED avanzada



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	36,00 W
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz


Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	3200 lm
Eficacia luminosa	89 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	110 °
----------------------------	-------

Dimensiones y peso



Largo	595,0 mm
Ancho	595,0 mm
Alto	46,6 mm
Peso del producto	3387,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum
Color del producto	White
Color de carcasa	White

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	25000
Horas de vida	35000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Screw terminal
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20
Normas	CE/EAC/REACH

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

- Kit de montaje premontado, tornillos y tacos incluidos

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075267367	Estuche de cartón 1	61 mm x 655 mm x 625 mm	3978,00 g	24.98 dm ³
4058075267374	Embalaje de envío 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	17012,00 g	118.85 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.