

Descripción del producto

SubMARINE Integrated 600 18 W 4000 K

SUBMARINE Integrated | Luminarias estancas Damp-proof con módulos LED integrados



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sótanos, garajes, almacenes

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Instalación fácil y rápida
- Luz muy homogénea
- Luminosidad extrema

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Protegido contra polvo y contra chorros de agua (IP65)
- No regulable



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	18,00 W
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

Datos Fotométricos

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz (denominación)	Cool White
Flujo luminoso	1500 lm
Eficacia luminosa	83 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
----------------------------	-------

Dimensiones y peso



Largo	590,0 mm
Ancho	86,0 mm
Alto	66,0 mm
Peso del producto	670,00 g

Colores y materiales

Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Color del producto	Gray
Color de carcasa	Gray

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...+40 °C

Duración de vida

Horas de vida	30000 h
Vida útil lámpara	30000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Wall
Contenido mercurio	0,0 mg

Capacidades

Regulable	No
Tipo de conexión	Terminal, 2-Pole (L, N)
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP65
Normas	CE/EAC/REACH/RoHS
Clasific. energét. del módulo LED incl.	A++/A+/A

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075260351	Estuche de cartón 1	89 mm x 620 mm x 69 mm	764,00 g	3.81 dm ³
4058075260368	Embalaje de envío 8	640 mm x 200 mm x 304 mm	6606,00 g	38.91 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.