

Descripción del producto

LINEAR LED TURN 357 6 W 3000 K

Linear LED Turn | Luminaria bajo mueble orientable



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Iluminación debajo de los armarios
- Solo para uso en interior

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Conexión en serie sencilla y rápida gracias el sistema plug
- Luz muy homogénea
- Conexión de hasta 10 luminarias en línea

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Material de la carcasa: aluminio



DATOS TÉCNICOS

Datos eléctricos

Potencia nominal	6,00 W
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz


Datos Fotométricos

Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	>80
Tono de luz (denominación)	Warm White
Flujo luminoso	380 lm
Eficacia luminosa	67 lm/W

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	100,00 °
----------------------------	----------

Dimensiones y peso



Largo	357,0 mm
Ancho	60,0 mm
Alto	24,0 mm
Peso del producto	318,00 g
Longitud del cable	1500 mm

Colores y materiales

Material del cuerpo	Aluminum
Color del producto	Silver
Color de carcasa	Silver
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...+40 °C

Duración de vida

Número de ciclos de encendidos	30000
Horas de vida	30000 h
Vida útil lámpara	30000 h

Datos adicionales del producto

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Cabinet undersides
Contenido mercurio	0,0 mg

Capacidades

Regulable	No
Ajustable	Sí
Tipo de conexión	PLUG TYPE C (EU)
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Certificados & Normas

Tipo de protección	II
Tipo de protección	IP20
Normas	CE/EAC/REACH/RoHS
Para el consumidor final	yes
Clasific. energét. del módulo LED incl.	A++/A+/A

Datos logísticos

Para el consumidor final	yes
--------------------------	-----

EQUIPAMIENTO / ACCESORIOS

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075268388	Estuche de cartón 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	376,00 g	1.08 dm ³

4058075268395	Embalaje de envío 8	415 mm x 305 mm x 98 mm	3325,00 g	12.40 dm ³
---------------	------------------------	-------------------------	-----------	-----------------------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.