

Ficha técnica de familia de producto

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM

Proyectores de carril Tracklight spot con 3 fases regulables y con una lente de zoom incorporada



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Reemplazo directo de luminarias con lámparas HID
- Iluminación de acento
- Galerías, museos
- Tiendas, probadores, escaparates
- Hoteles, restaurantes, tiendas

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Luminaria de carril trifásico Tracklight con focos regulables con lentes de zoom mecánico
- Adaptador trifásico incluido compatible con carriles comunes (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Alta atención a los objetos iluminados gracias a un diseño reducido
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lente de zoom adaptable con un ángulo de apertura de 15° a 55°
- Regulable (7% - 100%) a través del potenciómetro deslizante directamente en cada luminaria
- Índice de reproducción cromática R_a : > 90
- Consistencia de color inicial: ≤ 4 SDCM
- Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90°
- Diseño SCALE exclusivo LEDVANCE



- Robusta carcasa de aluminio inyectado a presión
- Disponible en blanco mate (como RAL9016), negro mate (como RAL9004)
- Eficacia de la luminaria: hasta 70 lm/W





DATOS TÉCNICOS

Descripción del producto	Datos eléctricos	Datos del equipo de la luminaria		Datos Fotométricos	Datos técnicos de iluminación	Dimensiones y peso				Colores y materiales
	Potencia nominal	ECG - Output voltage	ECG - Output ripple current	Flujo luminoso	Ángulo de radiación	Largo	Diámetro	Alto	Peso del producto	Color de carcasa
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	25,00 W	27...42 V	<10 %	1500 lm	15,00 ... 55,00 °	93,0 mm	85,0 mm	265,0 mm	1025,00 g	White
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	25,00 W	27...42 V	<10 %	1500 lm	15,00 ... 55,00 °	93,0 mm	85,0 mm	265,0 mm	1025,00 g	White
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	25,00 W	27...42 V	<10 %	1500 lm	15,00 ... 55,00 °	93,0 mm	85,0 mm	265,0 mm	1025,00 g	Black
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	25,00 W	27...42 V	<10 %	1500 lm	15,00 ... 55,00 °	93,0 mm	85,0 mm	265,0 mm	1025,00 g	Black

Descripción del producto	Color del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida			Datos adicionales del producto	
		Margen de temperatura ambiente	Número de ciclos de encendidos	Duración L70/B50 @ 25 °C	Duración L80/B10 @ 25 °C	Duración L90/B10 @ 25 °C	Tipo de montaje
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	White	-20...+40 °C	100000	50000 h	35000 h	25000 h	Surface
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	White	-20...+40 °C	100000	50000 h	35000 h	25000 h	Surface
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	Black	-20...+40 °C	100000	50000 h	35000 h	25000 h	Surface
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	Black	-20...+40 °C	100000	50000 h	35000 h	25000 h	Surface

Capacidades

Descripción del producto	Ubicación de montaje	Regulable
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT	Mounting track	Sí
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT	Mounting track	Sí
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK	Mounting track	Sí
TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK	Mounting track	Sí




TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT, TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT, TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK, TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R BK

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R WT

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R BK



TR SP ZOOM DIM D85 25 W 4000 K 97R
BK

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para información detallada de aplicación y graficos, por favor vea ficha técnica del producto.

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
4058075335776	Embalaje de envío 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902,00 g	23.04 dm ³
4058075335790	Embalaje de envío 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902,00 g	23.04 dm ³
4058075335813	Embalaje de envío 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902,00 g	23.04 dm ³
4058075335837	Embalaje de envío 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902,00 g	23.04 dm ³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volúmen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

REFERENCIAS / LINKS

Para asuntos relacionados con la Garantía véase

▶ www.ledvance.es/garantias

AVISO

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.