

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Mando a distancia y sensor de sustitución para las campanas HIGH BAY GEN 4



Beneficios del producto

- Fácil enseñanza e instalación del sensor


Características del producto

- Mando a distancia para los ajustes avanzados del sensor

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	117 mm
Ancho	56 mm
Alto	15,0 mm
Peso del producto	32,00 g



APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	0...+40 °C
Ubicación de montaje	Luminaria
Fuente de luz reemplazable	No

SENSOR

Encendido/apagado controlado por sensor	5 s...30 min
Rango de detección sensor de movimiento	3...15 m
Umbral de detección del sensor de luz	2...200 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
--------	----

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration HB SENSOR REMOTE CONTROL

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declaraciones de conformidad UKCA	HB SENSOR

Declaración de conformidad	Nombre del documento	
	Documentos para oferta	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES REMOTE CONTROL 87 147 190W-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075611436	Caja unitaria 1	61 mm x 19 mm x 141 mm	46.00 g	0.16 dm³
4058075611443	Embalaje de envío 60	382 mm x 217 mm x 170 mm	2990.00 g	14.09 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.