

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DL IP44 FRAME DN 115 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Marco de montaje en superficie para Downlight IP44



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

Beneficios del producto

Fácil de instalar

Características del producto


- Carcasa de policarbonato robusta
- Accesorios de montaje incluidos




INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	115 mm
Alto	47 mm
Peso del producto	65,00 g





MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Fuente de luz reemplazable	No

DESCARGAS


	Documentos y certificados	Nombre del documento	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL IP44 FRAME DN WT	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	DL IP44 FRAME DN BK/WT	
PDF	Información legal	DL IP44 DN 115 8W 830 WT	
PDF	Información legal	DL IP44 DN WT	
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Declaraciones de conformidad	DL IP44 FRAME DN	
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT	
		lambus dal da sumanto	
	Declaración de conformidad N	Nombre del documento	
	Documentos para oferta [DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 115 WT-ES	

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075709904	Caja unitaria 1	120 mm x 53 mm x 124 mm	92.00 g	0.79 dm ³
4058075709911	Embalaje de envío 10	279 mm x 250 mm x 140 mm	1099.00 g	9.77 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.