

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT

TruSys® FLEX END CAP ENERGY RAIL | Tapas para final de tramo de carril



Características del producto


- Tapa de final de tramo adaptable a el carril electrificado



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	57,0 mm
Ancho	72,0 mm
Alto	19,0 mm
Peso del producto	16,00 g



TRUSYS FLEX END CAP LOW

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9016
Material del cuerpo	Polycarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Carril de montaje
Fuente de luz reemplazable	No

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	TRUSYS FLEX P RAIL
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	TRUSYS FLEX P RAIL

Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	TruSys FLEX END CAP ENERGY RAIL END CAP LOW RAIL WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075781870	BOLSA 2	72 mm x 78 mm x 13 mm	39.00 g	0.07 dm³
4058075781887	Embalaje de envío 288	440 mm x 440 mm x 180 mm	6011.00 g	34.85 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.