

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT

TruSys® FLEX FEED-IN BOX | Caja de conexiones de alimentación



---

### Características del producto


- Caja de conectores de alimentación de 5 y 8 polos



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Largo             | 272 mm   |
| Ancho             | 92 mm    |
| Alto              | 58,0 mm  |
| Peso del producto | 560,00 g |



TRUSYS FLEX FEED IN BOX

MATERIAL Y COLORES

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Color del producto  | blanco                   |
| Número RAL [PIM]    | RAL 9016                 |
| Material del cuerpo | Acero/Polycarbonato (PC) |

APLICACIÓN Y MONTAJE

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ubicación de montaje       | Carril de montaje |
| Fuente de luz reemplazable | No                |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normas | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|--------|-----------------------------|

DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                                                   | Nombre del documento |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | TRUSYS FLEX FEED WT  |

| Documentos y certificados                                                         |                                   | Nombre del documento                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Información legal                 | Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track        |
|  | Información legal                 | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG           |
|  | Declaraciones de conformidad      | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX     |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX   |
| Declaración de conformidad                                                        |                                   | Nombre del documento                         |
|  | Documentos para oferta            | TruSys FLEX FEED IN BOX FEED IN BOX 5P WT-ES |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075781979      | Caja unitaria<br>1                | 358 mm x 100 mm x 70 mm                 | 639.00 g   | 2.51 dm³  |
| 4058075781986      | Embalaje de envío<br>20           | 685 mm x 510 mm x 167 mm                | 14369.00 g | 58.34 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.