

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Spot Surface Square GU10 Black

LED SPOT SURFACE | Luminarias de superficie con casquillo GU10



## Áreas de aplicación

- Pasillos
- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Cocinas
- Oficinas

#### Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Cabezales giratorios

## Características del producto

- Apto para lámparas con casquillo GU10
- Material de la carcasa: Metal
- Punto superficial




## INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Clase de protección	П
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	80,00 mm
Ancho	80,00 mm
Alto	95,00 mm
Peso del producto	300,00 g



## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminum
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	GU10

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

## DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	1
-------------------------	---

## Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

#### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento	
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SPOT SURFACE	
PDF	Información legal	Safety insert G11219301	
PDF	Declaraciones de conformidad	SPOT SURFACE GU10	
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	SPOT SURFACE	

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854446023	Caja unitaria 1	85 mm x 85 mm x 100 mm	347.00 g	0.72 dm <sup>3</sup>
4099854446030	Embalaje de envío 12	275 mm x 180 mm x 225 mm	4160.00 g	11.14 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.