

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SMART+ Wifi Floor Round Black RGB + TW + RC

SMART WIFI FLOOR ROUND WITH REMOTE CONTROL | Luminaria de pie moderna e inteligente para iluminación indirecta con tecnología WiFi

Áreas de aplicación

- Zonas de estar
- Salas de reuniones y conferencias
- Áreas de entretenimiento en el hogar
- Rinconeras gaming
- Iluminación de acento
- Solo para uso en interior

Beneficios del producto

- Diseño claro que combina fácilmente con varios estilos de habitación diferentes
- Diseño delgado y elegante
- Instalación fácil y rápida para un uso amigable para el consumidor final. Doble uso, con control remoto o con la aplicación SMART Wi-Fi
- Posicionamiento flexible
- Luz suave gracias a la distribución de la luz indirecta

Características del producto

- Protocolo de red: WiFi
- Control inteligente RGBW y de la temperatura de color
- Control independiente de la red con control remoto IR
- Función de ritmo de música: en nombre de la aplicación Smart Wi-Fi y los receptores de voz integrados, la luminaria reacciona al sonido y la música



- Función DIY: Puedes ajustar el segmento de color por segmentos y crear tus propias escenas de luz o simplemente use escenas de iluminación ya disponibles
 Controlable a través de la aplicación SMART+ (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	14,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	80,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 70 %
Clase de protección	П

Datos fotométricos

Flujo luminoso	350 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1170 lm
Eficacia luminosa	25 lm/W
Temperatura de color	27006500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco sintonizable
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

	Diámetro	200,00 mm
	Alto	1400,00 mm
Ī	Peso del producto	1730,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro

Material del cuerpo	Aluminum Plastic
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de conexión	Enchufe tipo C (UE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Standing
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de encendidos	15000

Batería

Tipo de batería	Batería de litio botón de metal	
Tamaño de la batería	CR2025	
Voltaje nominal de batería	3 V	

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

	Normas	CE
Ī	Temperatura de superficie limitada	No
Ī	Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

Equipamiento / Accesorios

- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Control remoto con baterías incluidas para un funcionamiento independiente de la red
- Para el control a través de la aplicación SMART+, se requiere un teléfono SMART o tablet (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)

Advertencia de Seguridad

- Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a esta luminaria deberá fijarse eficazmente a la pared si el cableado está al alcance de la mano.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SMART + WIFI FLOOR
PDF	Información legal	Safety insert G11226267
PDF	Declaraciones de conformidad	SMART WIFI FLOOR
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854472176	Caja unitaria 1	55 mm x 238 mm x 1,380 mm	2505.00 g	18.06 dm ³
4099854472183	Embalaje de envío 4	1,410 mm x 260 mm x 240 mm	10020.00 g	87.98 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.