

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LN INV SUSPENSION KIT BK

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT | Kit de suspensión



Beneficios del producto

- Kit de suspensión completo para montaje fácil y rápido de una luminaria
- Longitud del cable ajustable gracias al clamp de liberación rápida

Características del producto


- Kit de suspensión completo (caja de conexiones de techo, terminal push fit, 2 cables de suspensión, cable transparente)
- Conexión con clema de conexión de enchufe doble de 5 pines
- Caja de techo de chapa metálica con recubrimiento de polvo blanco
- Cable colgante de acero inoxidable y clips para cables.
- Disponible en color blanco y negro



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	120 mm
Alto	1500 mm
Peso del producto	600,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Número RAL [PIM]	RAL 9005
Material del cuerpo	Acero

APLICACIÓN Y MONTAJE

Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LN INV accessories
PDF	Información legal Safety Insert G11218828	Safety Insert G11218828
PDF	Información legal	LN INV Accessories
PDF	Declaraciones de conformidad	LN INV
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854297069	Caja unitaria 1	142 mm x 177 mm x 142 mm	720.00 g	3.57 dm ³
4099854297076	Embalaje de envío 12	557 mm x 317 mm x 307 mm	10377.00 g	54.21 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.