

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Essential Orbis E27 280mm 2 Lamp Black

Essential Orbis E27 | Luminaria de techo Essential para usos básicos con casquillo E27



---

### Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

---

### Beneficios del producto

- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- Excelente relación precio-rendimiento

---

### Características del producto

- Luminaria de pared y techo con casquillo E27
- Tipo de protección: IP20




## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	280,00 mm
Alto	95,00 mm
Peso del producto	450,00 g



ORBIS ESSENTIAL 280 E27

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Metal
Material cobertura	Polimetilmetacrilato (PMMA)   Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No

Tipo de montaje	Surface
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	E27

### ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
---	---------

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No




### Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

### Advertencia de Seguridad

- La luminaria debe estar desconectada de la alimentación durante la instalación, el mantenimiento y la extracción de la cubierta
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.
- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

### DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Orbis Essential E27
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration Orbis Essential E27
	Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration Orbis Essential E27

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
--------------------	-----------------------------------	---	------------	---------

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075855243	Caja unitaria 1	102 mm x 302 mm x 303 mm	562.00 g	9.33 dm <sup>3</sup>
4058075855250	Embalaje de envío 5	520 mm x 320 mm x 325 mm	3638.00 g	54.08 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.