

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LISOEV 1074x29 43 40W 930 A55x55 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz asimétrica



## Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

#### Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

#### Características del producto

- Distribución de luz asimétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


# INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	40,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	800,000 mA

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	4350 lm
Eficacia luminosa	109 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA

# **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	1074,00 mm
Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	369,00 g



#### 1 2m DIRECT LED MODULE

# **MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

#### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

#### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento		
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de s	uridad User instruction G11244437		
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG		
PDF	Información legal	Safety Insert G11218810		
PDF	Información legal	Legal Insert G11244392		
PDF	Información legal	LSI insert G11244301		
	Archivos fotométricos y para diseño de i	inación Nombre del documento		
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA		
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA		
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1074X29 43 40W 930 A55x55 GY LEDV 800mA		
	Archivos CAD/BIM	lombre del documento		
SEP	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM		

# **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854652172	Caja unitaria 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm <sup>3</sup>
4099854652189	Embalaje de envío 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm <sup>3</sup>
4099854652196	Embalaje de envío 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

# INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

	HRECT	INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivILED*WT
				4099854135316	D 1200 P 40W 930 PS WT
				4099854249297	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				4099854135712	D 1200 P 40W 930 DAVR WT
	LISOEV 1074029 48			4099854243389	D 1200 P 40W 930 DA EL WT
4099854284359	40W 900 S90U19 GY		LISOEV 1200K31 20	4099854135156	DI 1200 P 55W 930 PS WT
		4099854284878	15W 930 \$130	4099854249532	DI 1200 P 55W 900 PS EL WT
			LISOEV 1200K31 22	4099854135552	DI 1200 P 54W 930 DAVR WT
		4099854284839	18W 930 \$130	4099854249570	DI 1200 P 54W 900 DA EL WT
				4099854135330	D 1200 P 40W 940 PS WT
				4099854243341	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				4099854135736	D 1200 P 40W 940 DAVR WT
	LISOEV 1074029 50			4099854249402	D 1200 P 40W 940 DA EL WT
4099854284809	40W 940 S90U19 GY	4099854284908	LISOFY 120(501 21	4099854135170	DI 1200 P 55W 940 PS WT
		4099854284908	15W 940 S130	4099854249556	DI 1200 P 55W 940 PS EL WT
			LISORY 120/0031 23	4099854135576	DI 1200 P 54W 940 DAVR WT
		4099854284960	16M 940 \$130	4099854249617	DI 1200 P 54W 940 DA EL WT
				4099854135477	D 1500 P 52W 930 PS WT
				4099854249730	D 1500 P 52W 930 PS EL WT
				4099854136047	D 1500 P 52W 930 DAVR WT
1099854284830	LISOFY 1339829 60			4099854297870	D 1500 P 52W 930 DA EL WT
409904030	52W 900 S90U19 GY	4009854284991	LISOEV 1465K31 23 17W 930 \$130	4099854135231	DI 1500 P 66W 900 PS WT
		4099854284991		4099854249839	DI 1500 P 66W 930 PS EL WT
			LISCEV 146503128	4099854135637	DI 1500 P 69W 800 DAVR WT
		4099854285059	23W 900 \$130	4099854297830	DI 1500 P 69W 900 DA EL WT
				4099854135491	D 1500 P 52W 940 PS WT
				4099854249754	D 1500 P 52W 940 PS EL WT
				4099854136061	D 1500 P 52W 940 DAVR WT
	LISOEV 1339K29 65			4099854297731	D 1500 P 52W 940 DA EL WT
4099854284854	52W 940 590U19 GY		LISOEV 1465K31 25 17W 940 \$130	4099854135255	DI 1500 P 69W 940 PS WT
		4099854285028		4099854243853	DI 1500 P 69W 940 PS EL WT
		4099854285080 LISOEV 1465K31 30 22W 940 5130	4099854135651	DI 1500 P 69W 940 DAVR WT	
			25W 940 \$130	4099654297892	DI 1500 P 69W 940 DA EL WT
4099M54652172	USOEV 1074/29 43			4099854135392	D 1200 P 40W 930 PS ASY WT
wummow602172	40W 900 A55x55 GY			4099854135965	D 1200 P 40W 930 DA ASY WT
ADDRESS ASSESSED.	LISOEV 1074429 44			4009854135415	D 1200 P 40W 940 PS ASY WT

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivILED*BK
				4099654296703	D 1200 P 40W 930 PS BK
			4099654297533	D 1200 P 40W 930 PS EL BK	
				4099854296680	D 1200 P 40W 930 DAWR BK
	USOEV 1074/29 46			4099654297557	D 1200 P 40W 930 DA EL BK
099854652059	40W 930 S90U19 BK		LISOEV 1200K31 20	4099654296888	DI 1200 P 55W 930 PS BK
		4099854284878	15W 930 S130	4099854307898	DI 1200 P 55W 930 PS EL BK
			LISOFY 120(K31 22	4099854296840	DI 1200 P 54W 930 DAVR BK
		4099854284939	18W 930 S130	4099654297779	DI 1200 P 54W 930 DA EL BR
				4099654296741	D 1200 P 40W 940 PS BK
				4099854297571	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				4099854296727	D 1200 P 40W 940 DAVR BK
	USOEV 1074×29 49			4099654297618	D 1200 P 40W 940 DA EL 8K
1099654652080	40W 940 S90U19 BK	200000000000000000000000000000000000000	LISOFY 120(5031 21	4099854296901	CR 1200 P 56W 940 PS BK
		4099854284908	15W 940 S130	4099654307935	DI 1200 P 55W 940 PS EL BK
			LISOFY 120/9031 23	4099854296864	DI 1200 P 54W 940 DAVR BK
		4099854284960	18W 940 S130	4099654297793	DI 1200 P 54W 940 DA EL BR
				4099654296789	D 1500 P 52W 930 PS BK
				4099654297694	D 1500 P 52W 930 PS EL BK
				4099654296765	D 1500 P 52W 930 DAVR BK
099854652110	LISOFY 1339X29 59			4099654297656	D 1500 P 52W 930 DA EL BK
KU99654652110	52W 930 S90U19 BK		LISCEV 1469031 23	4099654296949	DI 1500 P 66W 930 PS BK
		4099854284991	17W 930 S130	4099654297854	DI 1500 P 66W 930 PS EL SK
			LISOFY 1469031 28	4099854296025	DI 1500 P 66W 930 DAVR BK
		4099854285059	29W 930 S130	4099854297816	DI 1500 P 69W 930 DA EL BR
				4099854296826	D 1500 P 52W 940 PS BK
				4099654297755	D 1500 P 52W 940 PS EL BK
				4099654296802	D 1500 P 52W 940 DAVR BK
	LISOEV 1339X29 63			4099654297717	D 1500 P 52W 940 DA EL SK
1099654652158	52W 940 S90U19 BK		1390FV 1469031 25	4099654296067	DI 1500 P 66W 940 PS BK
		4099854285028	17W 940 S130	4099654297939	DI 1500 P 66W 940 PS EL BH
			LISOEV 1465K31 30 23W 940 S130	4099854296063	DI 1500 P 69W 940 DAVR BK
		4099854285080		4099654297878	DI 1500 P 69W 940 DA EL BR
	USOFV 1074-29-39			4099654591693	D 1200 P 40W 930 PS ASY B
099654652233	40W 930 A55x55 BK			4099854591655	D 1200 P 40W 930 DA ASY 8
	USOEV 1074x29 40			4099854591716	D 1200 P 40W 940 PS ASY B
4099654652264	40W 940 A55x55 BK			4099654591679	D 1200 P 40W 940 DA ASY B

## Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.