

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1074x29 44 40W 940 A55x55 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES ASYMMETRIC | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz asimétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz asimétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	40,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	800,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	4400 lm
Eficacia luminosa	110 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	55 ° x 55 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1074X29 44 40W 940
A55x55 GY LEDV 800mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1074,00 mm
Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	369,00 g



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pag. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1074X29 44 40W 940 A55x55 GY LEDV 800mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200 ASYM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854652202	Caja unitaria 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	455.00 g	1.01 dm³
4099854652219	Embalaje de envío 10	1,094 mm x 184 mm x 67 mm	5104.00 g	13.49 dm³
4099854652226	Embalaje de envío 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11316.00 g	35.91 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LOCREF	EAN	LOCREF	EAN	LINEAR INCL.EDP BK
				408065406760	D100 P-EXP VAN PIS BK
				408065407323	D100 P-EXP VAN PIS BK
				408065407324	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407325	D100 P-EXP VAN CAI BK
408065405209	LOCREF 1007420 28 100 VAN SIAU BK	408065406176	LOCREF 100801 28 100 VAN SIAU BK	408065406989	D100 P-EXP VAN PIS BK
				408065406990	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407327	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407328	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407329	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407330	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407331	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407332	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407333	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407334	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407335	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407336	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407337	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407338	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407339	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407340	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407341	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407342	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407343	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407344	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407345	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407346	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407347	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407348	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407349	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407350	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407351	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407352	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407353	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407354	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407355	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407356	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407357	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407358	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407359	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407360	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407361	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407362	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407363	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407364	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407365	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407366	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407367	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407368	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407369	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407370	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407371	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407372	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407373	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407374	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407375	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407376	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407377	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407378	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407379	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407380	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407381	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407382	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407383	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407384	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407385	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407386	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407387	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407388	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407389	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407390	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407391	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407392	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407393	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407394	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407395	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407396	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407397	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407398	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407399	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407400	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407401	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407402	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407403	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407404	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407405	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407406	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407407	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407408	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407409	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407410	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407411	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407412	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407413	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407414	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407415	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407416	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407417	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407418	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407419	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407420	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407421	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407422	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407423	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407424	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407425	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407426	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407427	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407428	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407429	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407430	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407431	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407432	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407433	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407434	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407435	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407436	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407437	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407438	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407439	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407440	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407441	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407442	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407443	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407444	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407445	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407446	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407447	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407448	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407449	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407450	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407451	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407452	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407453	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407454	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407455	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407456	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407457	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407458	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407459	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407460	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407461	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407462	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407463	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407464	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407465	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407466	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407467	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407468	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407469	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407470	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407471	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407472	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407473	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407474	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407475	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407476	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407477	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407478	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407479	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407480	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407481	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407482	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407483	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407484	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407485	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407486	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407487	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407488	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407489	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407490	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407491	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407492	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407493	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407494	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407495	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407496	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407497	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407498	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407499	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407500	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407501	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407502	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407503	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407504	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407505	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407506	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407507	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407508	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407509	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407510	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407511	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407512	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407513	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407514	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407515	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407516	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407517	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407518	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407519	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407520	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407521	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407522	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407523	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407524	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407525	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407526	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407527	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407528	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407529	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407530	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407531	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407532	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407533	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407534	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407535	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407536	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407537	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407538	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407539	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407540	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407541	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407542	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407543	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407544	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407545	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407546	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407547	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407548	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407549	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407550	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407551	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407552	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407553	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407554	D100 P-EXP VAN CAI BK
				408065407555	D100 P-EXP VAN CAI BK

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD