

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LISOEV 1339x29 63 52W 940 S90U19 BK

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para una distribución de luz simétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución luminosa simétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA


DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	52,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	1050,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	6350 lm
Eficacia luminosa	122 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	19







LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo 1339,00 mm

Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	460,00 g



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+50 °C	
Temperatura de almacenamiento	-20+80 °C	
Tipo de conexión	Push-in clamp	
Tipo de protección	IP20	
Regulable	No	

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
-----------------------------------------	-------------------------------------------

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento		
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437		
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG		
PDF	Información legal	Safety Insert G11218810		
PDF	Información legal	Legal Insert G11244392		
PDF	Información legal	LSI insert G11244301		
	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento		
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA		
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA		
	Archivo UGR (tabla UGR)	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA		
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA		
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1339X29 63 52W 940 S90U19 BK LEDV 1050mA		
	Archivos CAD/BIM Nombre	del documento		
	CAD STEP 3D LN IND\	/ DIRECT G2 LISOEV 1500		

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	ntidad por caja (unidad/master) Dimensiones (longitud x largo x altura)		Volumen
4099854652158	Caja unitaria 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm ³
4099854652165	Embalaje de envío 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

	DIRECT INDIRECT					
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivILED*W	
				4099854135316	D 1200 P 40W 930 PS WT	
				4099854249297	D 1200 P 40W 930 PS EL WT	
				4099854135712	D 1200 P 40W 930 DAWR WT	
	LISOEV 1074029 48			4099854243389	D 1200 P 40W 930 DA EL WT	
4099854284359	40W 900 S90U19 GY	4099854284878	LISOEV 1200831 20	4099854135156	DI 1200 P 55W 930 PS WT	
			15W 930 S130	4099854249532	DI 1200 P 55W 900 PS EL WT	
		4009854284330	LISORY 120(831 22	4099854135552	DI 1200 P 54W 930 DAVR WT	
		4099854284839	16M 930 \$130	4099854249570	DI 1200 P 54W 900 DA EL WT	
				4099854135330	D 1200 P 40W 940 PS WT	
				4099854243341	D 1200 P 40W 940 PS EL WT	
				4099854135736	D 1200 P 40W 940 DAVR WT	
4000454244600	LISOEV 1074029 50			4099854249402	D 1200 P 40W 940 DA EL WT	
4099654284609	40W 940 S90U19 GY		LISOFY 120(303) 21	4099854135170	DI 1200 P 55W 940 PS WT	
		4099854284908	15W 940 S130	4099854249556	DI 1200 P 55W 940 PS EL WT	
		4000854284960	LISOEV 1200K31 23	4099854135576	DI 1200 P 54W 940 DAVR WT	
		4099854284960	16M 940 \$130	4099854249617	DI 1200 P 54W 940 DA EL WT	
				4099854135477	D 1500 P 52W 930 PS WT	
	99654294830 LISOEV 1339K29 60 5295 900 S90U219 GY			4099854249730	D 1500 P 52W 930 PS EL WT	
				4099854136047	D 1500 P 52W 930 DAVR WT	
				4099854297870	D 1500 P 52W 930 DA EL WT	
409904030		4099854284991	LISOEV 1465X31 23 17W 930 \$130	4099854135231	DI 1500 P 66W 900 PS WT	
				4099854249839	DI 1500 P 69W 900 PS EL WT	
			LISOFY 1465031 28	4099854135637	DI 1500 P 69W 800 DAVR WT	
		4099854285059 23W 900 \$130	23W 900 \$130	4099854297830	DI 1500 P 69W 900 DA EL WT	
				4099854135491	D 1500 P 52W 940 PS WT	
	LISOEV 1339829 65 52W 940 590U19 GV			4099854249754	D 1500 P 52W 940 PS EL WT	
				4099854136061	D 1500 P 52W 940 DAVR WT	
4099854294854				4099854297731	D 1500 P 52W 940 DA EL WT	
			LISOEV 1465K31 25	4099854135255	DI 1500 P 69W 940 PS WT	
		4099854285028	17W 940 \$130	4099854243853	DI 1500 P 69W 940 PS EL WT	
		4099854285080	LISOEV 1465K31 30 22W 940 \$130	4099854135651	DI 1500 P 69W 940 DAVR WT	
				4099654297892	DI 1500 P 69W 940 DA EL WT	
4099M54652172	USOEV 1074/29 43			4099854135392	D 1200 P 40W 930 PS ASY WT	
-unnovel602172	40W 900 A55x55 GY			4099854135965	D 1200 P 40W 930 DA ASY WT	
4099M54652202	LISOEV 1074/29 44			4099854135415	D 1200 P 40W 940 PS ASY WT	

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LISOEV	EAN	LISOEV	EAN	LINEAR IndivILED*BK
4099654652059	USOCV 1074x29 46 4287 930 SROUTS BIC			4099654296703	D 1200 P 40W 930 PS BK
				4099654297533	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
				4099854296680	D 1200 P 40W 930 DAWR BK
				4099654297557	D 1200 P 40W 930 DA EL BK
		4099854284878	LISOEV 1200K31 20 15W 930 S130	4099654296888	DI 1200 P 55W 930 PS BK
				4099854307898	DI 1200 P 55W 930 PS EL BK
		4099854284939	LISCEV 1200K31 22 18W 930 S130	4099854296840	DI 1200 P 54W 930 DAVR BK
				4099654297779	DI 1200 P 54W 930 DA EL BR
4099854652080	USOEV 1074-29-49 409/940 SIXU19-BK			4099654296741	D 1200 P 40W 940 PS BK
				4099854297571	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				4099854296727	D 1200 P 40W 940 DAVR BK
				4099654297618	D 1200 P 40W 940 DA EL 8K
		4099854284908	LISOEV 1200K31 21 15W 940 S130	4099854296901	CR 1200 P 56W 940 PS BK
				4099854307935	DI 1200 P 55W 940 PS EL BR
		4099854284960	LISOEV 1200K31 23 18W 940 S130	4099854296864	DI 1200 P 54W 940 DAVR BK
				4099654297793	DI 1200 P 54W 940 DA EL BR
4099654652110	LISOEV 1339K29 59 52W 930 59KU19 BK			4099654296789	D 1500 P 52W 930 PS BK
				4099654297694	D 1500 P 52W 930 PS EL BK
				4099654296765	D 1500 P 52W 930 DAVR BK
				4099654297656	D 1500 P 52W 930 DA EL BK
		4099854284991	LISOEV 1465K31 23 17W 930 S130	4099654296949	DI 1500 P 66W 930 PS BK
				4099654297854	DI 1500 P 66W 930 PS EL SK
		4099854285059	LISCEV 1465K31 28 23W 930 S130	4099854296025	DI 1500 P 66W 930 DAVR BK
				4099854297816	DI 1500 P 69W 930 DA EL BR
4099654652158	LISOEV 1339K29-63 52W 940 SR0U19-BK			4099854296826	D 1500 P 52W 940 PS BK
				4099654297755	D 1500 P 52W 940 PS EL BK
				4099654296802	D 1500 P 52W 940 DAVR BK
				4099654297717	D 1500 P 52W 940 DA EL BK
		4099854285028	LISOEV 1465K31 25 17W 940 S130	4099654296067	DI 1500 P 66W 940 PS BK
				4099654297939	DI 1500 P 66W 940 PS EL BH
		4099854285080	LISOEV 1465K31 30 23W 940 S130	4099854296063	DI 1500 P 66W 940 DAVR BK
				4099654297878	DE 1500 P 69AV 940 DA EL BR
4099654652233	LISOEV 1074x29 39 40W 930 A55x55 BK			4099654581693	D 1200 P 40W 930 PS ASY B
				4000054501655	D 1200 P 40W 930 DA ASY 8
4099854652264	LISOEV 1074x29 40 40W 940 A55x55 BK			4099854591716	D 1200 P 40W 940 PS ASY B
				4099854591679	D 1200 P 40W 940 DA ASY R

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.