

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1465x31 30 23W 940 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para distribución de luz indirecta y difusa

Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.



Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución de luz indirecta y difusa
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	23,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	466,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	3000 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA



LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1465,00 mm
-------	------------

Ancho	31,00 mm
Alto	11,00 mm
Peso del producto	337,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1465X31 30 23W 940 S130 LEDV 466mA
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854285080	Caja unitaria 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm ³
4099854285097	Embalaje de envío 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285103	Embalaje de envío 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LSDEV	EAN	LSDEV	EAN	LINEAR IndexLSPWT
				40005518216	2D 100P 400 400 PLS NET
				40005518217	2D 100P 400 400 PLS NET
				40005518218	2D 100P 400 400 PLS NET
				40005518219	2D 100P 400 400 PLS NET
40005543039	LSDEV 100020 48 400 400 300 0 0 0	40005518276	LSDEV 100020 20 100 400 50 0 0	40005543038	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005518277	LSDEV 100020 20 100 400 50 0 0	40005543039	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543040	LSDEV 100020 02 100 50 0 0 0	40005518280	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005518281	LSDEV 100020 02 100 50 0 0 0	40005543040	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543041	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005518282	2D 100P 400 400 CAL NET
40005543042	LSDEV 100020 10 400 400 300 0 0 0	40005543042	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543041	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543043	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543042	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543044	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543043	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543045	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543044	2D 100P 400 400 CAL NET
40005543043	LSDEV 100020 05 100 400 300 0 0 0	40005543046	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543045	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543047	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543046	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543048	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543047	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543049	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543048	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543050	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543049	2D 100P 400 400 CAL NET
40005543051	LSDEV 100020 05 100 400 300 0 0 0	40005543051	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543050	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543052	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543051	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543053	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543052	2D 100P 400 400 CAL NET
40005543054	LSDEV 100020 05 100 400 300 0 0 0	40005543054	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543053	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543055	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543054	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543056	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543055	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543057	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543056	2D 100P 400 400 CAL NET
40005543052 172	LSDEV 100020 43 400 400 300 0 0 0	40005543058	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543057	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543059	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543058	2D 100P 400 400 CAL NET
40005543052 02	LSDEV 100020 44 400 400 300 0 0 0	40005543060	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543059	2D 100P 400 400 CAL NET
		40005543061	LSDEV 100020 01 100 50 0 0 0	40005543060	2D 100P 400 400 CAL NET

ID	DIRECT		INDIRECT		EAS	LINEAR INDI-LED-EPK
	EAN	LSOEY	EAN	LSOEY		
430005405009	LSOEY 107429 45 400 100 300 10 50	430005404678	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005404679	430005404679	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404680	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404681	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404682	LSOEY 1000 45 100 P 100
430005405090	LSOEY 107429 45 400 100 300 10 50	430005404683	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005404684	430005404683	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404685	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404686	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404687	LSOEY 1000 45 100 P 100
430005405096	LSOEY 107429 45 400 100 300 10 50	430005404688	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005404689	430005404688	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404690	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404691	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005404692	LSOEY 1000 45 100 P 100
430005405110	LSOEY 100039 10 100 100 300 10 50	430005405091	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005405092	430005405091	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405093	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405094	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405095	LSOEY 1000 45 100 P 100
430005405118	LSOEY 100039 10 100 100 300 10 50	430005405096	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005405097	430005405096	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405098	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405099	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405100	LSOEY 1000 45 100 P 100
430005405203	LSOEY 107429 45 400 100 300 10 50	430005405101	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005405102	430005405101	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405103	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405104	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405105	LSOEY 1000 45 100 P 100
430005405204	LSOEY 107429 45 400 100 300 10 50	430005405106	LSOEY 100031 20 100 100 10 50	430005405107	430005405106	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405108	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405109	LSOEY 1000 45 100 P 100
					430005405110	LSOEY 1000 45 100 P 100

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.