

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ MATTER Plug EU White

SMART+ MATTER Plug | Enchufe con toma inteligente para controlar dispositivos no inteligentes con tecnología Matter over WiFi



Áreas de aplicación

- En los sitios en los que los dispositivos no inteligentes necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles
- Cuando los usuarios quieren mezclar y combinar productos para el hogar inteligente de diferentes fabricantes

Beneficios del producto

- Control inalámbrico a través de la aplicación o del control por voz
- Integración perfecta con sistemas compatibles con Matter
- Proceso de configuración simplificado gracias a los pasos de instalación estándar fáciles de usar
- Seguridad mejorada mediante la implementación de protocolos de autenticación y cifrado sólidos
- Diseño pequeño, compatible con todo tipo de enchufes y no interfiere con los enchufes vecinos.
- Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles
- Permite el encendido y apagado de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos
- Monitorea el uso de los dispositivos conectados y rastrea el consumo de energía

Características del producto


- Alta potencia de conmutación: hasta 2.300 W / 10 A
- Medidor de energía
- Planificación
- Protocolo de red: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Compatible con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings y otras plataformas compatibles con Matter
- Controlable a través de la aplicación SMART+ (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Corriente nominal	10 A
Frecuencia de red	50 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Ancho	48 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	48 mm
Alto	82,4 mm
Altura (luminarias incluidas)	82.4 mm
Diámetro	48 mm
Peso del producto	76,4 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-10...+35 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-10...+35 °C

Vida media

Número de ciclos de encendidos	10000
--------------------------------	-------

PRESTACIONES

Tipo de montaje	Otro
Protección contra sobretensiones	Sí

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	I
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
-------------------------------	--------------

Advertencia de Seguridad

- Desconecta los dispositivos que generan calor de la red después de su uso para evitar que se enciendan accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- No utilizar el SMART+ Plug cerca de equipamientos médicos.
- Para conectar a un interruptor automático (para máx. 10 A)
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SMART WIFI MAT PLUG EU
	Declaraciones de conformidad	SMART WIFI MAT PLUG
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854295195	Caja unitaria 1	57 mm x 79 mm x 88 mm	121.00 g	0.40 dm ³
4099854295201	Embalaje de envío 4	168 mm x 125 mm x 108 mm	553.00 g	2.27 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.