



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tracklight Rail 1M White

Tracklight rail and base | Luz de carril y casquillo



Áreas de aplicación

- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa
- Zonas de entrada

Beneficios del producto

- Diseño elegante y atemporal
- Hecha de aluminio sólido con un aspecto extraordinario

Características del producto

- Proyector de carril modular personalizable



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Clase de protección	I

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1000 mm
Ancho	35,0 mm
Alto	18,0 mm
Peso del producto	460,00 g



TRACKLIGHT RAIL 1M WT

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Aluminio

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2 pines
Tipo de montaje	Surface
Con fuente de luz	No
Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Seguro contra balonazos	No

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	TRACKLIGHT RAIL
 Información legal	Safety insert G11219601
 Declaraciones de conformidad	TRACKLIGHT
 Declaraciones de conformidad UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854507687	Caja unitaria 1	22 mm x 48 mm x 1,008 mm	567.00 g	1.06 dm ³
4099854507694	Embalaje de envío 4	106 mm x 54 mm x 1,020 mm	2448.00 g	5.84 dm ³
4099854507700	Embalaje de envío 24	1,036 mm x 230 mm x 170 mm	15503.00 g	40.51 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.