



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Orbis Madrid 290 mm 2XE27 WD

Orbis Madrid | Luminarias de techo empotradas con aro metálico



#### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Cocinas, salones, habitaciones de los niños u oficinas en casa

#### Beneficios del producto

- Lámpara LED sustituible
- Diseño elegante

#### Características del producto

- Iluminación decorativa en el hogar
- Luminaria de techo con casquillo
- Material de vidrio y metal.




## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	290,00 mm
Alto	80,00 mm
Peso del producto	1310,00 g



ORBIS MADRID

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Decoración de madera
Color de carcasa	Decoración de madera
Material del cuerpo	Steel
Material cobertura	Glass
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No

Fuente de luz reemplazable	No
Denominación del portalámparas	E27

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	ORBIS MADRID MILAN
 Información legal	Safety insert G11219601
 Declaraciones de conformidad	ORBIS MADRID PARIS MILAN
 Declaraciones de conformidad UKCA	ORBIS MADRID PARIS MILAN

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854448515	Caja unitaria 1	177 mm x 312 mm x 313 mm	2020.00 g	17.29 dm <sup>3</sup>
4099854448522	Embalaje de envío 4	640 mm x 326 mm x 380 mm	8080.00 g	79.28 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.