

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Linear LED Swivel Mobile Sensor 5W 830

Linear LED Swivel Mobile Sensor | Luminaria bajo mueble con cuerpo de lámpara orientable magnético

### Áreas de aplicación

- Iluminación bajo armarios y estanterías



### Beneficios del producto

- Fácilmente extraíble gracias a la fijación magnética.
- Montaje sencillo

### Características del producto

- Gira hacia arriba y hacia abajo en un ángulo de 170°
- Detector de movimiento PIR y sensor de luz solar

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4,00 W
Tensión nominal	5 V
Corriente nominal	1000,000 mA
Factor de potencia	1,00
Clase de protección	III

### Datos fotométricos

Flujo luminoso	300 lm
Eficacia lumínica	75 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcM
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	120 °

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	350,00 mm
Ancho	49,20 mm
Alto	36,00 mm
Peso del producto	163,00 g



LINEAR LED SWIVEL MOB  
SEN35CM830USB

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

**APLICACIÓN Y MONTAJE**

Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

**Vida media**

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h 1)
--------------------------	------------

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

**SENSOR**

Tipo de sensor	Movimiento / Luz
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)

**Batería**

Tamaño de la batería	18650
----------------------	-------

**CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable

**Equipamiento / Accesorios**

- Cable USB, longitud: 0,5 m

**Advertencia de Seguridad**

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

**DESCARGAS**

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LINEAR LED SWIVEL
 Información legal	Safety insert G11219286
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration Linear LED

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854462818	Caja unitaria 1	57 mm x 67 mm x 393 mm	225.00 g	1.50 dm <sup>3</sup>
4099854462825	Embalaje de envío 8	410 mm x 243 mm x 160 mm	2177.00 g	15.94 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.