



## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### Nightlux Cylinder 830 DIM USB Black

NIGHTLUX® Round | Luminaria de funcionamiento a batería con función de regulación táctil



#### Áreas de aplicación

- Iluminación de interior general
- Aplicaciones decorativas

#### Beneficios del producto

- Instalación sencilla y flexible gracias al panel de pared magnético
- Configuración sencilla mediante destornillador

#### Características del producto

- Regulable mediante Touch DIM
- Batería recargable a través de un cable USB

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	1,80 W
Tensión nominal	5 V
Distorsión armónica total	< 70 %
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	100 lm
Eficacia lumínica	68 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	153.00 °

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	100,00 mm
Ancho	140,00 mm
Alto	114,00 mm
Peso del producto	280,00 g



NIGHTLUX CYLINDER 830 DIM  
USB BK

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Plastic
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
---	--------

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+70 °C
Tipo de conexión	USB tipo C
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Enchufe
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

### Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
--------------------------------	-------

### Batería

Tamaño de la batería	Others
Número de pilas incluidas	1
Tiempo de carga de batería	< 4 h

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Módulo LED sustituible	no reemplazable

### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de junio 2025
---	-----------------------------------

### Equipamiento / Accesorios

- Cable de carga incluido

### Advertencia de Seguridad

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	NIGHTLUX 830 DIM USB
 Información legal	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration USB gadgets
 Declaraciones de conformidad UKCA	UKCA Declaration USB gadgets

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854478918	Caja unitaria 1	120 mm x 120 mm x 126 mm	345.00 g	1.81 dm <sup>3</sup>
4099854478925	Embalaje de envío 4	250 mm x 130 mm x 262 mm	1559.00 g	8.52 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.