

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Linear LED Task Light

Linear LED Tasklight | Luminaria móvil magnética multifuncional con protección IP54 y regulación continua



Áreas de aplicación

- Apto para instalaciones de interior y de zonas exteriores
- Cocinas, cuartos de baño, salones y talleres
- Trastero
- Camping

Beneficios del producto

- Múltiples opciones de montaje

Características del producto

- Temperatura de color: 6500 K
- Intensidad de luz seleccionable mediante interruptor táctil
- La salida de alto Lumen permite un gran uso como luz de trabajo flexible y compacta
- Batería recargable a través de un cable USB



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	6,90 W
Tensión nominal	5 V
Corriente nominal	800,000 mA
T. corriente entrante T _{h50}	800 µs
Factor de potencia	1,00
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	400 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	650 lm
Eficacia luminosa	57 lm/W
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdc _m
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	110 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	42,00 mm
Ancho	43,00 mm
Alto	215,00 mm
Peso del producto	168,00 g



PGLINEAR LED TASK LIGHT
200MM IP54 WTMiPRCmnk

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	USB
Tipo de protección	IP54
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	Push-DIM
Tipo de montaje	Standing
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Número de ciclos de encendidos	5000
--------------------------------	------

Batería

Tipo de batería	lones de litio
-----------------	----------------

Tamaño de la batería	18650
Número de pilas incluidas	1
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Tiempo de carga de batería	5.5 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	no reemplazable




Equipamiento / Accesorios

- Cable de carga USB

Advertencia de Seguridad

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Información legal	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Declaraciones de conformidad	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT
	Declaraciones de conformidad UKCA	LINEAR LED TASKLIGHT 200MM IP54 WT

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854531613	Blíster 1	55 mm x 140 mm x 195 mm	192.00 g	1.50 dm³

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854531620	Embalaje de envío 6	388 mm x 158 mm x 331 mm	1417.00 g	20.29 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.