

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART DOT IT TWIST AND SHAKE RGBW

SMART+ Bluetooth DOT-IT Twist & Shake | Pequeños ayudantes SMART+ con tecnología Bluetooth



Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

Beneficios del producto

- Diseño atractivo y funcional
- Se puede mover fácilmente hacia donde se necesite la luz gracias a su funcionamiento por batería
- Operación económica debido al bajo consumo de energía
- Parte posterior magnética para opciones de montaje flexibles
- Fácilmente extraíble gracias a la fijación magnética.

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación SMART+ (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controlable mediante botón físico y rotación.
- Control de color RGB
- Regulable
- Selección de 4 sonidos ambientales RELAX (ruido blanco)
- Tiempo de funcionamiento con batería: hasta 14 h
- Batería recargable mediante cable USB-C
- Protocolo de red: Bluetooth

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


| | |
|------------------------|---------|
| Potencia nominal | 0,50 W |
| Tensión nominal | 5 V |
| Clase de protección | III |
| Modo de funcionamiento | Battery |

Datos fotométricos

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso | 40 lm |
| Eficacia luminosa | 80 lm/W |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco neutro |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|----------|
| Diámetro | 67,00 mm |
| Alto | 23,00 mm |
| Peso del producto | 56,00 g |



SMART DOT IT TWIST N SHAKE
RGBW

MATERIAL Y COLORES

| | |
|---------------------|--------------------|
| Color del producto | Plateado |
| Color de carcasa | Plateado |
| Material del cuerpo | Polycarbonate (PC) |
| Material cobertura | Polycarbonate (PC) |

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|--------------------|------|
| Tipo de protección | IP20 |
| Regulable | Sí |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Tipo de montaje | De pie Superficie |
| Con fuente de luz | Sí |

Batería

| | |
|---------------------------|----------------|
| Tipo de batería | iones de litio |
| Tamaño de la batería | Others |
| Número de pilas incluidas | 1 |

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|------------------------|-----------------|
| Normas | CE / EAC / UKCA |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |

Equipamiento / Accesorios

- Placa de metal con tira adhesiva como material de montaje para la parte trasera magnética

Advertencia de Seguridad

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

| Documentos y certificados | Nombre del documento |
|--|--|
|  Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | SMART DOT IT TWIST N SHAKE RGBW |
|  Declaraciones de conformidad | SMART DOT IT |
|  Declaraciones de conformidad UKCA | SMART DOT IT |
|  EU Data Act | SMART Bluetooth Mesh Lighting Products |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|---------|
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|---------|

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075849280 | Blíster 1 | 25 mm x 140 mm x 195 mm | 87.00 g | 0.68 dm ³ |
| 4058075849297 | Embalaje de envío 6 | 198 mm x 154 mm x 202 mm | 653.00 g | 6.16 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.