

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DIM MCU G2

DIM MCU | Sistemas de gestión de la Iluminación



Áreas de aplicación

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Beneficios del producto

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

Características del producto


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	71,00 mm
Distancia entre taladros longitud	60,0 mm
Ancho	71,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	71.00 mm
Alto	40,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	40.00 mm
Peso del producto	88,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Interfaz DIM	1...10 V
Tipo de montaje	Integrado en caja de empotrar

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / EAC / UKCA
--------------------------	-----------------

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20
Clase de eficiencia energética	A1

Equipamiento / Accesorios

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	22010927 DIM MCU G2
	Declaraciones de conformidad	DIM MCU DALI MCU TW
	Declaraciones de conformidad UKCA	DIM MCU DALI MCU TW G2

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4062172224642	Caja unitaria 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	133.00 g	0.47 dm ³
4062172224659	Embalaje de envío 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	6820.00 g	28.15 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.