

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO POWER SUPPLY PS 30

Power Supply PS 30 | Convertidores



## Áreas de aplicación

- Wide range of applications

#### Beneficios del producto

- Large input voltage range

## Características del producto


Output voltage: 24 V DCOutput current: 1.3 A

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS

Potencia r	ominal	30,00 W
Tensión no	minal	100240 V
Frecuencia	de red	50/60 Hz

## **DIMENSIONES Y PESO**



Largo	90,00 mm	
Ancho	36,00 mm	
Ancho (incl. Luminarias redondas)	36.00 mm	
Alto	58,00 mm	
Altura (luminarias inlcuidas)	58.00 mm	
Peso del producto	120,00 g	

## TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

## **PRESTACIONES**

Regulable	No
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

## **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento	
POF	Declaraciones de conformidad	PS30-24 SO	

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4052899553880	Caja unitaria 1	92 mm x 71 mm x 60 mm	138.00 g	0.39 dm <sup>3</sup>
4052899553897	Embalaje de envío 200	610 mm x 460 mm x 540 mm	29400.00 g	151.52 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.