

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PANEL 625 RECESSED MOUNT FRAME

RECESSED MOUNT FRAME | Marcos de montaje empotrado para paneles



Beneficios del producto

- Instalación invisible en pladur, techos de madera y metal de 8 a 30 mm de grosor

Características del producto


- Marco de aluminio extruido



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	650 mm
Ancho	650 mm
Alto	76 mm
Peso del producto	1500,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Empotrado
Ubicación de montaje	Techo
Fuente de luz reemplazable	No

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento	
POF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	PANEL RECESSED MOUNT FRAME	

Declaración de conformidad	Nombre del documento
Documentos para oferta	RECESSED MOUNT FRAME 625 RECESSED MOUNT FRAME-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075402904	Caja unitaria 1	672 mm x 102 mm x 670 mm	1592.00 g	45.92 dm³
4058075402911	Embalaje de envío 2	692 mm x 222 mm x 690 mm	4309.00 g	106.00 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.