

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TruSys® ENERGY RAIL 4500 5X2,5

TruSys® ENERGY RAIL | Carril de montaje de 5 polos

Áreas de aplicación

- Salas industriales, almacenes con estanterías altas, garajes y ferreterías
- Grandes superficies, supermercados



PERFOR-
MANCE
CLASS

Beneficios del producto

- Instalación sencilla
- Alta flexibilidad gracias a tres longitudes disponibles (1.500 mm, 3.000 mm y 4.500 mm)
- Diseño de alta calidad
- Diseño ligero

Características del producto

- Cables electrificados de 5 hilos
- Disponible en diferentes longitudes
- Conexión eléctrica interna en la primera luminaria, no se requiere unidad de conexión externa
- Superficie anodizada
- Carcasa rígida de aluminio



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Clase de protección	I
---------------------	---

DIMENSIONES Y PESO

Largo	4605 mm
Ancho	67,00 mm
Alto	44 mm
Peso del producto	4500,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plata
Material del cuerpo	Aluminio

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de protección	IP20
Ubicación de montaje	Techo
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

- Varios accesorios disponibles

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Trusys Trunking System
	Declaraciones de conformidad	EU Declaration of Conformity TruSys Energy RailLEDV
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM Revit 3D	TRUSYS 1500 3000 4500
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	TruSys ENERGY RAIL 4500 5X2,5-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075100336	BOLSA 1	4,615 mm x 72 mm x 56 mm	5070.00 g	18.61 dm³
4058075100343	Embalaje de envío 2	4,615 mm x 149 mm x 64 mm	11040.00 g	44.01 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.