

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DOT-it TOUCH Slim White

DOT-it Touch | Luminaria compacta, regulable y recargable a través de USB



Áreas de aplicación

- Armarios roperos
- Dormitorios de los niños
- Donde se requiera luz pero no hay un enchufe disponible

Beneficios del producto

- Se puede mover fácilmente a donde se necesita luz o sonido gracias a su funcionamiento con batería
- Ahorro energético de hasta 50% en comparación con luminarias tradicionales
- Fácilmente extraíble gracias a la fijación magnética.

Características del producto

- Batería de litio recargable integrada, que puede ser cargada a través de un cable USB
- Regulación continua a través de un control táctil



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	0,45 W
Tensión nominal	5 V
Frecuencia de red	0 Hz
Corriente nominal	325,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	-
Clase de protección	III
Modo de funcionamiento	Battery

Datos fotométricos

Flujo luminoso	32 lm
Eficacia luminosa	71 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcn
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	65,00 mm
Alto	18,00 mm
Peso del producto	35,00 g



DOT-IT TOUCH SLIM

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-10...+35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10...+50 °C
Tipo de conexión	USB
Tipo de protección	IP20
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	UNIVERSAL
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared / Parte inferior del gabinete
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

Batería

Tipo de batería	Iones de litio
Tamaño de la batería	Others
Número de pilas incluidas	1
Voltaje nominal de batería	3.7 V
Capacidad nominal de la batería	500 mAh

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Módulo LED sustituible	no reemplazable

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

Advertencia de Seguridad

- Este producto no es un juguete. No debe dejarse sin supervisión en manos de niños ni debe ser utilizado por ellos.
- No está diseñado para reemplazar la iluminación convencional en hogares privados.
- Advertencia sobre la batería: Mantener fuera del alcance de los niños. La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse quemaduras graves en las 2 horas siguientes a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declaraciones de conformidad	DOT-IT TOUCH SLIM WT

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075399686	Blíster 1	140 mm x 30 mm x 195 mm	49.00 g	0.82 dm³
4058075399693	Embalaje de envío 6	188 mm x 148 mm x 207 mm	732.00 g	5.76 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.