

TUOTESELOSTE DALIECO SWARM ADAPTER

DALieco Swarm Adapter | Radiosovittimet DALleco Controllille



Käyttökohteet

- Offices
- Corridors

Tuote-edut

- Simple configuration via screwdriver

Tuoteominaisuudet


- 868 MHz radio adapter for wireless synchronization of DALleco control units
- Bidirectional transmission of motion signals and central on/off commands
- Digital radio coding of up to seven zones and seven group addresses
- Transmitter range: up to 50 m
- VDE certified system
- Direct connection and supply via DALleco control unit

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	4,00 W
Nimellisjännite	16 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	68,00 mm
Leveys	30,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	30,00 mm
Korkeus	11,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	11,00 mm
Tuotteen paino	17,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Ohjausulostulojen lukumäärä	1
-----------------------------	---

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Asennustapa	Integroitava valaisin
Lähttimen kantama	50 m

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	III
Kotelointiluokka	IP20

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	726597_DALIEco Swarm Adapter radio leaflet
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	726596_DALI ECO Swarm adapter mounting instruction
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	726598_DALIEco Swarm Adapter user instruction
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EU Declaration of Conformity DALIeco Swarm Adapter

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899955646	Yksikköpakkaus 1			
4052899955653	Kuljetuslaatikko 45	320 mm x 265 mm x 160 mm	1500.00 g	13.57 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.