


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Kits de repicagem para DAMP PROOF HOUSING GEN 2

Áreas de Aplicação

- Estacionamentos, armazéns, fábricas



Vantagens do Produto

- Fácil instalação e ligação elétrica graças aos conectores sem ferramentas

Características do Produto


- Kits de repicagem com conectores para ligação sem ferramentas



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1150 mm
Largura	50 mm
Altura	23,0 mm
Peso do produto	225,00 g



DP 1200 2xLAMP HOUSING TH-
KIT 5x2.5

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Multicolorido
----------------	---------------

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Replaceable light source	Não
--------------------------	-----

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Equipamento / Acessórios

- Cabos de 5x2,5 mm² com conectores sem ferramentas, serra cabos e suportes para cabos
- Todos os acessórios necessários incluídos

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	DP HOUSING
	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarações de conformidade	CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT
	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT
	Declarações de conformidade UKCA	DP LAMP HOUSING TH-KIT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075695115	SACO 1	140 mm x 140 mm x 42 mm	227.00 g	0.82 dm ³
4058075695122	Shipping box 30	435 mm x 310 mm x 231 mm	7431.00 g	31.15 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.