

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Smart+ Wifi Flex Magic RGB 3M Remote Control

SMART+ WIFI MAGIC RGB FLEX WITH REMOTE CONTROL | Fitas LED decorativas com tecnologia WiFi e MAGIC RGB



Áreas de Aplicação

- Áreas Domésticas
- Iluminação indireta

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Color Control Magic RGB para flexibilidade máxima

Características do Produto

- Dimerizável
- Controlo de cor RGB
- Função DIY: Pode ajustar a cor segmento a segmento e criar os seus próprios cenários de iluminação ou utilizar os cenários de iluminação já disponíveis
- Tiras de LED flexíveis, dobráveis
- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo)

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	15,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	110,000 mA
Frequência da rede	50...60 Hz
Fator de potência λ	> 0,50

Dados Fotométricos

Tonalidade (designação)	vermelho / verde / azul
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc _m

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	120 °
Tempo de ligamento	< 0.5 s

DIMENSÕES & PESO

Peso do produto	230,00 g
Comprimento	3000,00 mm
Largura	10,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	10.00 mm
Altura	3,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	3.00 mm

Vida Útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	15000
Vida Útil	30000 h

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Poliuretano (PU)

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
----------------------	--------------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Reconfigure as definições por defeito ao ligar o produto durante três segundos e desligar durante três segundos e repetir este procedimento cinco vezes.
-----------------------	--

ATRIBUTOS

Regulável	Sim
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)

BATERIA

Tamanho da bateria	CR2025
--------------------	--------

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Grau de proteção	II
Tipo de protecção	IP20

Equipamento / Acessórios

- O controlo por app ou por voz necessita de sistema compatível com Smart home
- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Controlo remoto e baterias incluídos
- Para controlo por app SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com Android 8.0 ou iOS 14.0 ou superior)

Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.
- Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART WIFI FLEX Magic RGB
	Informações legais	Safety insert G11226722

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	SMART WIFI FLEX 3M AND 5M
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854483097	Folding box 1	57 mm x 127 mm x 137 mm	293.00 g	0.99 dm³
4099854483103	Shipping box 4	284 mm x 139 mm x 126 mm	1272.00 g	4.97 dm³
4099854483110	Caixa transporte 16	310 mm x 300 mm x 275 mm	5440.00 g	25.58 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.