

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LB FLEX 1200 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Difusor à prova de bolas para luminárias LOW BAY FLEX

---

### Áreas de Aplicação

- Ginásios esportivos
- Instalações desportivas de interior



---

### Vantagens do Produto

- Fácil instalação com 6 parafusos incluídos

---



### Características do Produto

- Difusor à prova de bolas com maior resistência ao impacto (de acordo com DIN 18032-3 e DIN 57710-13)




DADOS TÉCNICOS

Dados Fotométricos




LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N



LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

DIMENSÕES & PESO

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Comprimento     | 915 mm    |
| Largura         | 119,0 mm  |
| Altura          | 39 mm     |
| Peso do produto | 1245,00 g |



LB FLEX 1200 BALL PROOF COVER

MATERIAIS & CORES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Cor do produto    | branco   |
| Número RAL [PIM]  | RAL 9003 |
| Material do corpo | Aço      |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tipo de montagem         | Surface   |
| Local de montagem        | Luminária |
| Replaceable light source | Não       |

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                                                    | Nome do documento           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | UI Lowbay Flex              |
|  | Declarações de conformidade                        | CE Declaration LB FLEX      |
| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                                                    | Nome do documento           |
|  | Ficheiro IES (IES)                                 | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |

| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                           |                                         | Nome do documento           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|  | Ficheiro LDT (Eulumdat)                 | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |
|  | Ficheiro UGR (tabela UGR)               | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |
|   | Curva de distribuição de luz tipo cone  | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |
|   | Curva de distribuição de luz tipo polar | LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854177705     | Folding box<br>1                   | 923 mm x 137 mm x 25 mm                    | 1420.00 g  | 3.16 dm³  |
| 4099854177712     | Shipping box<br>3                  | 941 mm x 155 mm x 101 mm                   | 4672.00 g  | 14.73 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.