


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE

TRUSYS UNIVERSAL WIRE | Cablagem linha contínua, 5 ou 7 condutores



Características do Produto


- Cablagem para instalação em linha contínua direta de 5 ou 7 condutores



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	3250,00 mm
Largura	42,00 mm
Altura	15,00 mm
Peso do produto	370,00 g



TRUSYS UNIV 3000 5P WIRE

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Plástico

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Replaceable light source	Não
neplaceable light source	Nau

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / UKCA / ENEC / TÜV / EAC
--------	-----------------------------------

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	TRUSYS UNIVERSAL	
PDF	Informações legais	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	

Documentos e certificados Nome do documento		Nome do documento
PDF	Declarações de conformidade	CE Declaration Trusys Universal
PDF	Declarações de conformidade UKCA	UKCA Declaration Trusys Universal

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854317606	SACO 1	65 mm x 65 mm x 50 mm	375.00 g	0.21 dm ³
4099854317613	Shipping box 25	370 mm x 315 mm x 255 mm	9981.00 g	29.72 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.